This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Over dit boek

Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.

Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.

Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.

Richtlijnen voor gebruik

Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op automatisch zoeken.

Verder vragen we u het volgende:

+ *Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden* We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

+ *Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit* Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelheden tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien hiermee van dienst zijn.

+ *Laat de eigendomsverklaring staan* Het “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.

+ *Houd u aan de wet* Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken op het web via `http://books.google.com`

LELAND·STANFORD·JVNIOR·VNIVERSITY

595.705
T568
v.0

REPERTORIUM

BETREFFENDE

DEEL XVII tot en met XXIV
(3de Serie, 1874—1881)

VAN HET

TIJDSCHRIFT VOOR ENTOMOLOGIE,

uitgegeven door de Nederlandsche Entomologische Vereeniging.

BEWERKT DOOR

F. M. VAN DER WULP.

'S GRAVENHAGE,
MARTINUS NIJHOFF.
1882.

195203

STANFORD LIBRARY

DRUK: GEBR. GIUNTA D'ALBANI.

Even als indertijd door Mr. E. A. DE ROO VAN WESTMAAS een Repertorium is geleverd voor de 8 eerste deelen van het Tijdschrift voor Entomologie, en later door mij voor deel IX—XVI, heb ik nu weder hetzelfde werk verrigt voor deel XVII—XXIV, en bied het hierbij den belangstellenden bezitters van het Tijdschrift aan.

De lijst van de Leden en Begunstigers der Entomologische Vereeniging, alsmede de opgave der gehouden algemeene vergaderingen, zooals die aan het slot van mijn vorig Repertorium zijn opgenomen, worden hierachter vervolgd.

Ik heb tevens van deze gelegenheid gebruik gemaakt om enkele schrijf- of drukfouten aan te wijzen, die mij onder het bewerken zijn in het oog gevallen. Zij zijn, behalve in het Repertorium zelf, aan het einde, als Errata op de behandelde jaargangen, vermeld.

'S GRAVENHAGE,
April 1882.

F. M. VAN DER WULP.

Rijksherbarium Leiden

ALPHABETISCHE NAAMLIJST

DER

MEDEWERKERS VOOR HET TIJDSCHRIFT,

MET

aanduiding van hunne mededeelingen en opstellen.

ALBARDA (Mr. W.), Schadelijkheid van *Tortrix resinana*. — Over de ziekte in den theeheester op Java. Dl. XVII. blz. LXXV.

" De ziekte van den theeheester niet aan insecten maar aan eene schimmelplant te wijten . . . XXI. XXI.

" Verschijning in massa van *Ephemera albipennis* Latr. . . . . XXI. LXXXV.

" Nadere mededeeling over de ziekte van den theeheester op Java . . . . . XXI. LXXXVI.

" Lepidoptera uit Atjeh ontvangen . . . XXII. LXXVIII.

" Wespennesten (*Polistes*) en eijerkapsels van Phasmiden. — *Syntomys Phegea* L. in aantal bij Rijsbergen . . . . . XXIII. LXXXIX.

ALBARDA (Mr. J. HERMAN), *Spectra diptera* Burm. . . XVII. XV.

" Verschijning van sommige Neuroptera in groote massa's . . . . . XVII. XIX.

" Deux nouvelles espèces de Trichoptères d'Europe. XVII. 229.

BACKER (J.), *Trochilium crabroniforme* L. — *Papilio Machaon* L. var. . . . . XVIII. XXIII.

BEMMELEN (A. A. VAN), *Toxodera denticulata* Serv., Phasmide uit Oost-Indie . . . . . XXII. XCII.

BEIJERINCK (Dr. M. G.), Over de legboor van *Aphilothrix Radicis* F. . . . . XX. 186.

BOS (Dr. J. RITZEMA), Een paar monstrositeiten bij insecten. . . . . XXII. 206.

" De muziek-organen van *Ephippigera Vitium* Serv. XXII. 210.

Bos (Dr. J. Ritzema), De Mosterdtor of het Sophiahaantje, *Colaspidema* (*Colaphus*) *Sophiae* F. . . . . XXIII. 139.
" Gedaantewisseling van *Phyllotoma Aceris* Kalt. XXIV. XVI.
" *Lasioderma laeve* Ill. in zijne verschillende ontwikkelingstoestanden. . . . . XXIV. 115.
Brants (Mr. A.), Over de wijze van verpopping der Psychiden . . . . . XVIII. XXVII.
" *Cnethocampa processionea* L. en hare parasieten. . . . . XXI. LXXXVIII.
" (Nieuwe exotische Tineinen van 's Rijks Museum van nat. hist. te Leiden, beschreven door P. C. T. Snellen en afgebeeld door). . . . . XXI. 129.
" (Twee nieuwe Zuid-Amerikaansche Geometrinen beschreven door P. C. T. Snellen en afgebeeld door) XXI. 148.
" Kweeking van *Satyrus Statilinus* Hufn. . . . XXII. XXIII.
" Teekeningen betrekkelijk de levensgeschiedenis van *Sat. Statilinus* Hufn. en *Harpyia bifida* Brahm . . . . . XXII. LXXXIV.
" Aanteekeningen betreffende de eerste toestanden van *Sat. Statilinus* Hufn. . . . . XXII. 200.
" *Plusia moneta* F., eene Zuid-Europesche soort, in ons land aangetroffen . . . . . XXIV. XXIII.
Carrière Jr. (A. W.), *Cyphocrana gigas* L. van Java. XXIII. XCIV.
Everts (Jhr. Dr. Ed. J. G.), Keverfauna van de kusten van Oostfriesland en de eilanden Norderney en Juist . . . . . XVII. LXIV.
" *Necrophilus subterraneus* Ill. in slakkenhuizen. XVIII. XXIX.
" *Rhipiphorus paradoxus* te Soest gevangen. . XIX. XXVII.
" *Helops striatus* Fourcr. niet inlandsch . . . . XIX. CIX.
" Over de monddeelen der Apioniden. . . . . XX. XX.
" Supplement op de lijst der in Nederland voorkomende Schildvleugelige insecten (Coleoptera). XX. 168.
" Coleoptera van Napels en Sicilie . . . . . XXI. XVI.
" Varia coleopterologica . . . . . XXII. LXXXIX.
" Description de cinq espèces nouvelles du genre *Apion*. . . . . XXII. 58.
" Bijdrage tot de kennis der Apioniden . . . . XXII. 133.
" Gehoororgaan in de sprieten van sommige Diptera. XXIII. XVIII.

EVERTS (Jhr. Dr. ED. J. G.), Over het geslacht *Meligethes*; waarde van microscopische kenmerken. . . XXIII. XCI.
" Carabicinen, die waarschijnlijk inlandsch zijn. XXIII. XCIII.
" Over *Rhizophagus*. . . . . XXIV. XVII.
" Dimorphisme bij *Cercus pedicularius* L. . . XXIV. XVIII.
" *Carabus auronitens* F. var. *Putzeysii* Mors. . XXIV. XVIII.
" Over den stand onzer kennis der Nederlandsche Coleoptera-fauna . . . . . XXIV. CXV.
" Over de Nederlandsche Mordellonae . . . XXIV. CXVI.
" Tweede supplement op de lijst der in Nederland voorkomende Schildvleugelige insecten (Coleoptera). . . . . XXIV. CXXIX.
" Bijdrage tot de kennis der Nitidularien . . . XXIV. 9.
FAUVEL (A), Synopsis des *Créophilus* . . . . . XVIII 53.
FOKKER (A. J. F.), *Microphysa elegantula* Bär., *Miridius quadrivirgatus* Rossi en eene *Ceratocoris* (waarschijnlijk n. sp.) . . . . . XXIV. XIX.
" Copulatio inter mares bij *Melolontha vulgaris*. XXIV. XX.
FONTIJN (N. LA), *Phytonomus variabilis* H. . . . . XX. XXI.
GERTH VAN WIJK (H. L.), zie: WIJK (GERTH VAN)
GRAAF (Mr. H. W. DE), *Carpocapsa grossana* Haw. . . XIX. 54.
" *Phthoroblastis juliana* Curt. . . . . XIX. 56.
" en P. C. T. SNELLEN, Microlepidoptera nieuw voor de fauna van Nederland. . . . . XVII. 225.
" Als voren . . . . . XVIII. 109.
" Als voren . . . . . XXII. 127.
" Als voren . . . . . XXIV. 109.
GRAAF (G. M. DE), Vier Atsjinesche dagvlinders . . . XVIII. 265.
GRAAF (Henri W. DE), *Dianthoecia albimacula* Borkh., eene Noctuine nieuw voor de Nederl. fauna . . . XXII. XIX.
GROLL (H. W.), Larven en nymphen van *Monanthia*. . XIX. CVII.
" *Biorhiza aptera* F. en hare gallen . . . . . XIX. CVIII.
" *Cerocoma Schaefferi* L. bij Doetichem gevangen. XXIII. XIX.
GRUBE (C. J.), Bijdrage tot de kennis van *Calamia lutosa* Hbn. XVIII. 118.
HAAR (Dirk TER), Over bootvormige spinsels van *Nola Cucullatella* L. . . . . XXIV. XV.
HASSELT (Dr. A. W. M. VAN), Het muziektoestel der Cicaden . . . . . XVIII. LXXXI.

HASSELT (Dr. A. W. M. VAN), *Arachnoura scorpionoides* Vins. . . . . XVIII. LXXXII.
" Fleschvormige cocon van *Agelena brunnea* Blackw. XIX. X.
" Spinnen uit Liberia . . . . . XIX. XI.
" *Salticus formicarius* de G. . . . . XIX. XII.
" Vliegen in massa op *Viburnum opulus*. . . . XIX. XIV.
" Stridulatie-organen bij spinnen . . . . . XIX. CI.
" Anatomische onderzoekingen der palpen van mannelijke spinnen . . . . . XIX. CI.
" Geschiedenis van een spinnen-cocon (*Agelena* s. *Agroeca brunnea* Blackw.) . . . . . XIX. 28.
" Organisatie der mannelijke spinpalpen. . . . XX. XVI.
" Oost-Indische spinnen afkomstig van DOLESCHALL. XX. XVII.
" Recept om bij in spiritus bewaarde insecten (rupsen, spinnen enz.) de kleur te bewaren. . XX. XVIII.
" Araneae exoticae quas quondam in Indiâ orientali (praesertim insulâ Amboinâ) collegit cel. Dr. C. L. DOLESCHALL . . . . . XX. 51.
" Bekervormige cocon eener spin . . . . . XXI. LXXII.
" Lethaal geval door spinnenbeet . . . . . XXI. LXXIII.
" Over de levenswijze van sommige spinnen . . XXII. XV.
" Over *Attus cornutus* Dol. enz. . . . . XXII. LXXVIII.
" Araneae exoticae, quae collegit, pro Museo Lugdunensi, cel. C. B. H. VON ROSENBERG, ex insulâ Celebes (Gorontalo). . . . . XXII. 217.
" Nog iets over de cocon van *Agroeca*-soorten . XXIII. XI.
" Aanwezigheid van spintepels bij *Liphistius desultor* Schiödte . . . . . XXIII. XII.
HEYLAERTS Jr. (F. J. M.), *Psilura monacha* L. met een rupsenkop . . . . . XVII. XXIII.
" Hermaphrodiet van *Demas Coryli* L. . . . XVII. XXIV.
" *Psyche graslinella* Boisd. (= *atra* Ferr.) . . XVII. XXIV.
" Gebruik van carbolzuur tegen schimmel . . XVII. XXIV.
" Les Macrolépidoptères de Breda et de ses environs. Liste supplémentaire n°. 4 . . . . . XVII. 173.
" Als voren n°. 5 *) (captures de 1874) . . . XVIII. 79.

*) Door eene schrijf- of drukfout staat er n°. 4. . .

HEYLAERTS Jr. (F. J. M.), Les Macrolépidoptères de Breda et de ses environs. Liste supplémentaire n°. 6 (captures de 1875) . . . . . XIX. CXIV.
" Als voren n°. 7 (captures de 1876) . . . . XXI. XXVI.
" *Grapholitha conicolana* n. sp. . . . . XVII. 212.
" Coleoptera nieuw voor de Nederl. fauna . . XVIII. XCIV.
" Als voren . . . . . XIX. CXII.
" Zak van *Psyche villosella* Ochs. . . . . XVIII. XCVI.
" Gedaantewisseling van *Epichnopteryx Tarnierella* Brd. en *E. pulla* Esp. . . . . XVIII. XCVI.
" Idem van eenige Coleophoren . . . . . XVIII. XCVI.
" *Conchylis* *) *zephyrana* Tr. = *C. Williana* Brahm . . . . . XVIII. XCVI.
" Merg van sommige planten geschikt voor microtomie . . . . . XVIII. XCVII.
" Over Psychiden . . . . . XX. LXXXVIII.
" *Eupithecia virgaureata* Dbld. nieuw voor de Nederl. fauna . . . . . XX. LXXXIX.
" Rupsen van *Acidalia herbariata* Tr. op gedroogde Malva-bladeren. . . . . XX. LXXXIX.
" Microlepidoptera nieuw voor de Nederl. fauna. XX. XC.
" Generationswechsel bij de Cynipidae . . . . XXI. XV.
KALLENBACH (Dr. F. W. O.), Hermaphrodiet van *Bupala piniaria* L. . . . . XXII. XXII.
" Insecten van Banana (Z. W. kust van Afrika). XXIII. XXI.
LACHLAN (R. MAC), Descriptions de plusieurs Névroptères Planipennes et Trichoptères nouveaux de l'île de Célébes et de quelques espèces de *Dipseudopsis*, avec considérations sur ce genre . . . . . XVIII. 1.
" Notes sur une collection de types de Phryganides, décrites par feu M. F. J. PICTET, existant dans le Musée Royal d'hist. nat. à Leide . . . . XVIII. 22.
LAFONTIJN (N.), zie FONTIJN (LA).
LEESBERG (Mr. A. F. A.), *Hylesinus villatus* F. in aantal in Acacia-hout. . . . . XVII. LXIV.
" *Platydema violacea* F. . . . . XVIII. XXII.

*) Ter aangehaalde plaatse staat ten onregte *Cochylis*; lees: *Conchylis*.

LEESBERG (Mr. A. F. A.), Rupsen van *Asopia farinalis* L. in kurken . . . . . XVIII. XXIII.
" Gedaantewisseling van *Dermestes undulatus* Brahm. XIX. XLII.
" Levenswijze van *Orectochilus villosus* F. . . . XIX. CVIII.
" Inlandsche Halticiden . . . . . XX. XVIII.
" *Thyamis Verbasci* Panz. . . . . XXI. LXXXII.
" Moeijelijke onderscheiding der Halticidensoorten . . . . . XXII. LXXXIII.
" Eenige zeldzame inlandsche Coleoptera . . XXIII. XIX.
" Herinnering aan zijne mededeeling omtrent de leefwijze van *Orectochilus villosus* F. . . . XXIV. XXIII.
" Catalogue des Coléoptères de Belgique et des régions voisines, van Ch. KERREMANS . . . XXIV. CXI.
" Bijdrage tot de kennis der inlandsche Halticiden . . . . . XXIV. 169.
LEEUWEN JR. (Dr. J. VAN), Over de haren der rupsen van *Calligenia miniata*. . . . . XVII. 218.
" Langzame ontwikkeling der vleugels bij een uit de pop gekomen *Smerinthus Tiliae* L. . . . XIX. CVI.
" Methode tot het vangen van nachtvlinders . . XIX. CVII.
" Langzame ontwikkeling der vleugels bij *Bombyx Populi*. . . . . XX. LXXXVII.
" Rups van *Bombyx Crataegi* L. . . . . XXIII. 195.
LEWE VAN MIDDELSTUM (H. Baron), Eenige zeldzame vlinders uit het Kleefsche woud. . . . . XVII. XXII.
LICHTENSTEIN (J.), Chasse et collection des Pucerons. XXIII. 152.
LODEESEN (J. W.), *Nola strigula* W. V. . . . . XVIII. XXIII.
" Rupsen van *Calamia lutosa* Hbn. . . . . XX. XXIV.
" *Sirex gigas* L. in aantal te Amsterdam . . . XXII. XX.
MAC LACHNAN (R.), zie: LACHLAN (MAC).
MAITLAND (R. T.), Kweeking van *Saturnia Pernyi*. XVIII. LXXXII.
" Weinig kostbare insectenladen . . . . . XXI. LXXXII.
MAYR (Dr. GUSTAV), Die Ameisen Turkestan's gesammelt von A. FEDTSCHENKO . . . . . XXIII. 17.
MEDENBACH DE ROOIJ (A. B. VAN), zie: ROOIJ (VAN MEDENBACH DE)
MOCSÁRY (ALEXANDRO), Musaei nationali Hungarici Assistens, Data ad faunam hymenopterologicam Sibiriae. XXI. 198.

OUDEMANS Jsz. (A. C.), Albino-varieteit van *Epinephele Janira* L. . . . . XXII. LXXXIV.
" Eerste uitkomsten van zijne studie der Acarinen. XXIII. XIV.
" Rectificatien van vroegere mededeelingen betreffende Acarinen. . . . . XXIV. XV.
" *Podurhippus pityriasicus* Mégn. — Meloë-larve op *Tarpa spissiformis* Klug. — Systematische plaatsing en verdeeling der Acarinen. — Synonymie van 2 *Analges*-soorten . . . . . XXIV. CXVII.
" Iets over Acarina in 't algemeen . . . . XXIV. 101.
PIAGET (Dr. E.), Description de *Nirmus asymmetricus* Nitsch. XX. 80.
" Een levende Colorado-kever te Rotterdam gevonden . . . . . XXI. XX.
" *Nirmus stenopygus* Nitsch . . . . . XXI. LXXXIII.
" *Acidoproctus*. . . . . XXI. 178.
" Quatre nouvelles Pédiculines . . . . . XXIV. 1.
PIEPERS (Mr. M. C.), Aanteekeningen omtrent O. Ind. Lepidoptera . . . . . XIX. XV.
" Lepidoptera van Batavia (eil. Java), met aanteekeningen van P. C. T. SNELLEN . . . . XIX. 138.
" (Heterocera op Java verzameld door), met aanteekeningen en beschrijvingen der nieuwe soorten door P. C. T. SNELLEN . . . . . XX. 1.
" (Opgave van en aanteekeningen over Lepidoptera in Z.W. Celebes verzameld door), met aanmerkingen en beschrijving der nieuwe soorten door P. C. T. SNELLEN . . . . . XXI. 1.
" (Lepidoptera van Celebes, verzameld door), met aanteekeningen en beschrijving van nieuwe soorten door P. C. T. SNELLEN . . . . . XXII. 61.
" Als voren (Noctuina) . . . . . XXIII. 41.
" Als voren (id.) . . . . . XXIV. 64.
" Als voren (Geometrina). . . . . XXIV. 69.
" (Nieuwe Pyraliden op het eiland Celebes gevonden door), en beschreven door P. C. T. SNELLEN. XXIII. 198.
RITSEMA Cz. (C.), Levenswijze van het geslacht *Zodion*. XVII. LXVIII.
" Een nieuw geslacht van Vespiden . . . . XVII. LXX.
" Synonymie van *Pulex Talpae* Curt. . . . XVII. LXXIII.

RITSEMA Cz. (C.), Aanteekeningen betreffende Hymenoptera van Neder-Guinea. . . . . XVII. 175.
" Europesche Chernetiden. . . . . XVIII. XXIII.
" *Acentropus niveus* Ol. . . . . XVIII. XXIV.
" Naamlijst der tot heden in Nederland waargenomen Bastaardschorpioenen (Chernetiden). XVIII. XXXIII.
" Overbrenging van insecten door scheepvaart.— Gallen van *Cynips Calicis* Bergsd. bij Arnhem gevonden. . . . . XVIII. XC.
" *Cassida equestris* F. in menigte levende op eene sierplant uit N. Amerika ingevoerd. — *Cryptocephalomorpha*, een nieuw geslacht der Carabiciden . . . . . XVIII. XCI.
" Aanteekeningen over en beschrijving van eenige Coleoptera van Neder-Guinea (Z.W. kust van Afrika) . . . . . XVIII. 121.
" Nymph van *Monanthia Humuli* F. . . . . XIX. XLIII.
" Het bijengeslacht *Cyathocera* Smith = g. *Steganomus* Rits. . . . . XIX. XLIV.
" Het kevergeslacht *Synaspis* Hope . . . . XIX. XLV.
" Het vlooijengeslacht *Hectopsylla*. — Ontaarding van *Saturnia Luna* door kweeking in Europa. XIX. XLVII.
" Oost.-Ind. soorten van *Xylocopa*. . . . . XIX. XCVIII.
" *Acentropus niveus* Ol. . . . . XIX. XCIX.
" Tweede aanvulsel tot het geschiedkundig overzigt van het geslacht *Acentropus* Curt. . . . XIX. 1.
" Bijdrage tot de kennis van de Insecten-fauna van het noordelijk gedeelte van Sumatra. . . XIX. 43.
" Eene nieuwe Pausside van Congo (Z.W. kust van Afrika) . . . . . XIX. 58.
" Opgave van beschreven *Xylocopa*-soorten, die noch als zelfstandige soorten noch als synoniemen door F. SMITH in zijne monographie over dat geslacht zijn opgenomen . . . . . XIX. 61.
" Acht nieuwe Oost-Indische *Xylocopa*-soorten. . XIX. 177.
" *Anaspis testacea* Voll. = *A. maculata* Geoffr. en *A. assimilis* Voll. = *A. frontalis* L. . . . . XX. XVI.

RITSEMA Cz. (C.), *Chrysochlora ocellata* uit Indie in grooten getale overgebragt. . . . . XXI. LXXXVII.

" *Acentropus niveus* Ol. in zijne levenswijze en verschillende toestanden beschreven. . . . XXI. 81.

" De inlandsche Bijensoorten . . . . . XXII. XIX.

" De inlandsche soorten van Plooivleugelige wespen . . . . . XXII. LXXXVI.

" Rectificatie van eene onjuistheid in de *Zoological Record* van 1876, betreffende de synonymie van *Sarcopsyllus gallinaceus* Westw. — *Adelotopus marginatus* Waterh. = *Cryptocephalomorpha Gaverei* Rits. . . . . XXII. LXXXVII.

" *Rhyssa antipodum* Smith = *Rh. fractinervis* Voll. . . . . XXII. LXXXVIII.

" Naamlijst der tot heden in Nederland waargenomen Bijensoorten (Hymenoptera Anthophila). XXII. 21.

" Eerste supplement op deze Naamlijst . . . XXIII. XXIV.

" Tweede " " " " . . . XXIV. CXXIII.

" Naamlijst der tot heden in Nederland waargenomen soorten van Plooivleugelige wespen (Hymenoptera Diploptera) . . . . . XXII. 186.

" Verschijning in grooten getale van *Vanessa Cardui* en *Plusia gamma* . . . . . XXIII. XVI.

" Bewerking van de insecten der Sumatra-expeditie . . . . . XXIII. LXXXVIII.

" Geographische verspreiding van *Rhomborrhina resplendens* Swartz. — Synonymie van eenige Oost-Ind. kevers . . . . . XXIII. XCIV.

" Kritiek van het werk van F. SMITH „Description of new species of Hymenoptera in the British Museum". . . . . XXIII. XCVI.

" Nieuwe Naamlijst van Nederlandsche Suctoria. XXIV. LXXXI.

" Wijde verbreidingskring van *Megachile lanata* F. en *Pompilus atrox* Dahlb. . . . . XXIV. CX.

" Hermaphrodieten van *Bombus mastrucatus* Gerst. en *Nomada succincta* Panz.; asymetrisch gevormde exemplaren van *Dialis Lindenii* Lep. en *Carabus Billbergii* Mann. . . . . XXIV. CXI.

RITSEMA Cz. (C.), Naamsverandering van het Araneïdengenus *Ctenophthalmus* Simon . . . . . XXIV. CXI.
RITZEMA BOS (Dr. J.), zie: BOS (Dr. J. RITZEMA)
ROMBOUTS (Dr. J. G. H.), *Lucanus cervus* L. — Schadelijke larven van *Agriotes*. — Veelvuldig voorkomen van eene *Thrips* . . . . . XXII. XVIII.
ROOIJ (A. B. VAN MEDENBACH DE), Schade door rupsen van *Ocneria Monacha* L. teweeggebragt . . XVIII. XXX.
SIGNORET (Dr. V.), Genre *Aëpophilus* . . . . . XXIII. 1.
SIX (G. A.), Vergelijking van de insecten-fauna der Utrechtsche heigronden met die der duinen bij den Haag. XIX. XXVII.
" Opmerkingen omtrent zes merkwaardige inlandsche Pteromalinen en Proctotrupiden . . . . XIX. 133.
" Over verschillende inlandsche insecten. . . . XX. XXI.
" Een nieuw geslacht der Phoriden . . . . . XXI. 185.
" Eene waarneming omtrent *Grapholitha corticana* Hbn. in verband met *Andricus Ramuli* L. . . XXIV. 7.
" Overzigt van het werk van Dr. R. LATZEL: Die Myriopoden der Oesterreich-Ungarischen Monarchie. XXIV. 97.
SNELLEN (P. C. T.), Exotische insecten hier te lande gevangen . . . . . XVII. LXVIII.
" Opgave der Geometrina en Pyralidina in Nieuw-Grenada enz. verzameld door W. Baron VON NOLCKEN. I. Geometrina . . . . . XVII. 1.
" Als voren. II. Pyralidina . . . . . XVIII. 187.
" (Mr. H. W. DE GRAAF en), Microlepidoptera nieuw voor de fauna van Nederland . . . . XVII. 225.
" " Als voren. . . . . XVIII. 109.
" " Als voren. . . . . XXII. 127.
" " Als voren. . . . . XXIV. 109.
" Lepidoptera uit de Argentijnsche Republiek. . XVIII. XIX.
" Europesche vlinders ook op Java voorkomende. XVIII. XIX.
" Macrolepidoptera nieuw voor de fauna van Nederland . . . . . XVIII. XCVII.
" Als voren . . . . . XXI. LXXXV.
" Als voren . . . . . XXII. LXXXVIII.
" Vier nieuwe soorten van het geslacht *Nola* Leach. XVIII. 61.
" Drie nieuwe Choreutinen . . . . . XVIII. 70.

SNELLEN (P. C. T.), *Nepticula Zelleriella* n. sp. . . . XVIII. 113.
" Vlinders wier achtervleugels sterker ontwikkeld zijn bij het ♀ dan bij het ♂ . . . . . XIX. XCV.
" Vlinders van Atjeh . . . . . XIX. XCVI.
" *Dactylota Kinkerella*, n. gen. et sp. der Gelechiden uit Nederland . . . . . XIX. 23.
" Aanteekening over *Oinophila V. flava* Haw., *Tinea nigripunctella* Haw., *Tinea parietariella* Brd. en *Coryptilum Klugii* Zell. . . . . XIX. 51.
" Lepidoptera van Batavia verzameld door Mr. M. C. PIEPERS. . . . . XIX. 138.
" Heterocera op Java verzameld door Mr. M. C. PIEPERS. . . . . XX. 1.
" Lepidoptera op Sumatra verzameld, voornamelijk in Atchin, door J. J. KORNDÖRFFER . . . . XX. 65.
" Lepidoptera in Z.W. Celebes verzameld door Mr. M. C. PIEPERS . . . . . XXI. 1.
" Als voren . . . . . XXII. 61.
" Als voren (Noctuina) . . . . . XXIII. 41.
" Als voren (idem) . . . . . XXIV. 64.
" Als voren (Geometrina) . . . . . XXIV. 69.
" Nieuwe Pyraliden op het eiland Celebes gevonden door Mr. M. C. PIEPERS . . . . . XXIII. 198.
" Over *Oligostigma* Guen., een genus der Pyraliden. XIX. 186.
" Aanteekening over de Europesche soorten van het genus *Pancalia* Steph. . . . . XX. 85.
" Merkwaardige vorm van den zuiger bij het Noctuinen-geslacht *Ophideres* Boisd. . . . . XXI. XIV.
" Lepidoptera van Java en uit Afrika ontvangen. XXI. LXXXIV.
" Berigt over eene bezending Lepidoptera van Mr. PIEPERS, die der Sumatra-expeditie enz. . XXIII. XIII.
" *Acrolepia valeriella* Zell. n. sp. . . . . XXI. 44.
" Aanteekening over *Phalaena Stratonice* Cram. . XXI. 115.
" Nieuwe exotische Tineinen van 's Rijks Museum van nat. hist. te Leiden . . . . . XXI. 129.
" Twee nieuwe Zuid-Amerikaansche Geometrinen. XXI. 148.
" Donker gekleurde varieteiten bij Lepidoptera. . XXII. XXII.
" *Callipogon Lemoinei* Thoms. uit Columbie. . XXII. LXXXIX.

SNELLEN (P. C. T.), Beschrijving eener nieuwe Sphingide (*Metagastes Piepersii*) van Java (Kedirie). . XXIII. XXII.
" Specifiek verschil tusschen *Colias Edusa* en *Hyale*. . . . . XXIII. XCIX.
" *Ephestia Kühniella* Zell. schadelijk aan meel. XXIV. XX.
" Over *Euploea*-soorten . . . . . XXIV. XXI.
" Tabaksap, een middel tot dooding van vlinders . . . . . XXIV. XXII.
" Bijzondere vorm der scheenspoor bij *Plectiotena*
" *Dohrnii* Petersen . . . . . XXIV. CXXI.
" Eenige woorden ter herinnering aan C. FRANSEN Hz. . . . . XXIV. 61.
" *Psyche leucosoma* n. sp. . . . . XXIV. 125.
" Aanteekening over eenige Lepidoptera van Amboina en de Philippijnsche eilanden . . XXIV. 127.
SNELLEN VAN VOLLENHOVEN (Dr. S. C.), zie: VOLLENHOVEN (SNELLEN VAN)
SWIERSTRA (K. N.), Bijzonder donkere pop van *Papilio Machaon*. . . . . XIX. CIV.
" *Clytus annularis* F. uit Japan levend hier te lande. XIX. CIV.
" Insecten van Atjeh en van Palembang . . . XIX. CV.
" Over den Colorado-kever (*Doryphora decemlineata* Say) . . . . . XXI. XIX.
" *Silpha opaca* L. schadelijk aan het jonge koolzaad. . . . . XXI. LXXVII.
" Cocons van *Microgaster*-larven . . . . . XXII. LXXXIV.
" Collectie van de heeren VAN MEDENBACH DE ROOIJ door het Genootschap Natura Artis Magistra aangekocht. . . . . XXII. LXXXV.
" *Thysanura* aan het strand der Zuiderzee. XXIII. LXXXIX.
" Klagt over den meestal slechten toestand waarin exotische insecten tot ons komen . . . . . XXIII. XC.
THORELL (T.), Diagnoses Aranearum europaearum aliquot novarum. . . . . XVIII. 81.
VETH (Prof. P. J.), Termieten in den Indischen archipel . . . . . XVIII. LXXXVIII.
" Sumatra-expeditie in uitzigt . . . . . XVIII. LXXXIX.
" Insecten der Sumatra-expeditie . . . . XXII. LXXVII.

VETH (Prof. P. J.), Bewerking van de insecten der Sumatra-expeditie . . . . . XXIII. LXXXVI.
" Bijen op Java . . . . . XX. LXXXIII.
VETH (Dr. H. J.), Coleoptera nieuw voor de Nederlandsche fauna . . . . . XXI. LXXXI.
" Insecten van het eiland ter Schelling . . . XXII. XCIII.
" Over den stand van het werk der Sumatra-expeditie . . . . . XXIV. CXIV.
VOLLENHOVEN (Dr. S. C. SNELLEN VAN), Over de groep der Dryiniden . . . . . XVII. XIV.
" Zonderlinge ontwikkeling van *Tenthredo agilis* Klug. . . . . XVII. XV.
" *Monanthia vesiculifera* Fieb. . . . . XVII. LXV.
" Nieuwe inlandsche Bladwespen en Ichneumoniden. XVII. LXV.
" Afwijkend aderbeloop bij Tenthredinen . . XVII. LXVII.
" Teekeningen van Diptera door DOLESCHALL . XVII. LXVII.
" Dimorphisme bij *Microphysa pselaphoides* ♀ . . XVIII. XX.
" *Tenthredo Colon* op *Circaea lutetiana* . . . . XVIII. XXI.
" Over den Colorado-kever (*Doryphora decemlineata* Say). . . . . XVIII. LXXVI.
" Kritiek op KIRCHNER'S Catalogus Hymenopterorum Europae . . . . . XVIII. LXXVII.
" De inlandsche Bladwespen in hare gedaantewisseling en leefwijze beschreven; 18de stuk. . XVIII. 33.
" Als voren, 19de stuk . . . . . XIX. 258.
" Als voren, 20ste stuk . . . . . XXII. 1.
" Als voren, 21ste stuk . . . . . XXIII. 4.
" Systematische lijst der in het Tijdschrift beschreven gedaantewisselingen van Bladwespen. XVIII. 50.
" De inlandsche Hemipteren beschreven en meerendeels ook afgebeeld; 5de stuk . . . . . XVIII. 150.
" Als voren, 6de stuk. . . . . XIX. 65.
" Als voren, 7de stuk. . . . . XX. 90.
" Als voren, 8ste stuk (bijvoegsels en verbeteringen). XXI. 49.
" Kokertjes van *Solenobia triquetrella* . . . . . XIX. XLI.
" Nieuwe soort van het geslacht *Colpotrochia* . . XIX. XLI.
" Over inlandsche Hemiptera . . . . . XIX. CIX.
" *Isosoma eximium* Gir. var. . . . . XIX. 168.

VOLLENHOVEN (Dr. S. C. SNELLEN VAN), Iets over *Otiorhynchus sulcatus* L. . . . . XIX. 210.
" Bijvoegsel tot de nieuwe naamlijst der Nederlandsche Vliesvleugelige insecten (Hymenoptera). XIX. 211.
" Gallen van *Andricus Ramuli* L. . . . . XX. XIII.
" Rups van *Metrocampa margaritaria* L. . . . XX. XIII.
" Verschillende inlandsche gallen . . . . . XX. LXXIV.
" *Cerapterocerus mirabilis* Westw. . . . . XX. LXXVI.
" Hemiptera Homoptera nieuw voor de fauna van Nederland. . . . . XX. LXXVII.
" Bijdrage tot de kennis der gedaantewisseling van Diptera (*Machaerium maritimum* Hal.) . . XX. 57.
" *Tryphon praerogator* . . . . . XX. 64.
" Schijnbare overeenkomst van *Listrodomus melanocephalus* Gm. en *lapidator* F. met *Coenocryptus Apum* Curt. . . . . XXI. XVIII.
" Oost-Indische Ichneumoniden . . . . . XXI. LXXV.
" Un *Ephialtes* de Java (*E. melanomerus* de Haan). XXI. 48.
" Oproeping . . . . . XXI. 120.
" Espèces nouvelles ou peu connues d'Hyménoptères térébrants . . . . . XXI. 153.
" Over de inlandsche soorten van het geslacht *Typhlocyba* Germ. . . . . XXII. IX.
" *Ephippigera Vitium* Serv. in Gelderland . . . XXII. XC.
" *Cratomus megacephalus* F., eene Pteromaline nieuw voor de fauna van Nederland. . . . . XXII. XC.
" Bijvoegsel tot de lijst der inlandsche Hemiptera Heteroptera. . . . . XXII. 227.
" Eenige merkwaardige of voor de Nederlandsche fauna nieuwe soorten van Hymenoptera . . . XXIII. XIV.
" Over *Typhlocyba vittata* L. . . . . XXIII. XVI.
WEYENBERGH (Prof. H.), Varia entomologica . . . . XVII. 149.
" *Mamillo Curtisea* n. sp. . . . . XVII. 220.
" *Cecidipta Excoecariae* Brg . . . . . XXI. 119.
" Over Argentijnsche Trichoptera (n°. 1) . . . XXIV. 132.
WIJK (H. L. GERTH VAN), *Pollyxenus lagurus* L., alsmede eenige kevers op Walcheren . . . . . XIX. XXVII.
" Apiarien op Walcheren gevangen . . . . . XX. XI.

Wijk (H. L. Gerth van), Wespen en graafwespen op Walcheren gevangen. . . . . XX. LXXVIII.
Wulp (F. M. van der), Dipterologische aanteekeningen; n°. 4 . . . . . XVII. 109.
" Diptera uit de Argentijnsche Republiek . . . XVIII. XV.
" Asiliden " " " . . . XXII. XXI.
" *Mamillo Curtisea* Weyenb. = *Euclia diagonalis* H. Sch. . . . . XIX. XLVIII.
" Diptera nieuw voor de Nederlandsche fauna. XIX XLVIII.
" Als voren . . . . . XXI. XXIII.
" Als voren . . . . . XXII. XX.
" Als voren . . . . . XXIII. XIX.
" Als voren . . . . . XXIV. CXIX.
" Diptera van het eiland Walcheren. . . . . XX. XXV.
" Iets over *Bibio anglicus* Löw. . . . . XXI. 187.
" *Leptophora perpusilla* Six = *Phora oligoneura* Mik. XXII. XC.
" Kleurverschillen bij ruigharige Syrphiden . . XXII. XCI.
" Verschijning van Chironomiden in groote massa's. XXIV. CXX.
" Opmerkingen betreffende eenige exotische Diptera. XIX. 170.
" Aanteekeningen omtrent *Diplocampta paradoxa* Jaenn. en verwante soorten . . . . . XXI. 189.
" Twee nieuwe Tipuliden van Sumatra. . . . XXI. 194.
" Eenige Diptera van Nederlandsch Indie . . . XXIII. 155.
" Over de Syrphiden-geslachten *Mesograpta* en *Allograpta* . . . . . XXIV. CXX.
" Amerikaansche Diptera. . . . . XXIV. 141.
" S. C. Snellen van Vollenhoven als entomoloog geschetst. . . . . XXIV. LXXXIX.

ALGEMEEN REGISTER.

A.

Aardrijkskundig genootschap (Bijdrage aan het) voor de expeditie van Midden-Sumatra. XIX. XCI; XX. III.
Abax parallela Dfts. XXII. XXVI.
Abia fasciata L. XIX. 211, 198.
" sericea L. XIX. 211.
Abisara Echerius Stoll. XXI. 15.
Abraeus globosus Hoffm. XXIV. CLI.
" granulum Er. XXIV. CXLI.
Acalles Lemur Germ. XXIV. CLVIII.
" ptinioides Marsh. XX. 176.
" Roboris Curt. XXIV. CLVIII.
" turbatus Bohem. XXIV. CLVIII.
Acalyptus rufipennis Gyll. XXIV. CLVII.
Acampsis alternipes N. ab Es. XIX. 244.
Acanthia lectularia L. XXI. 75.
Acanthocnemis ater Phil. XXIV. 147.
" gagatinus Phil. XXIV. 147.
Acantholepis Frauenfeldi Mayr. XXIII. 18, 19, 30.
Acanthosoma ferrugator L. XVIII. XXXII; XIX. CX; XXI. 53.
" griseum L. XVIII. XXXII.
" haematogaster Schr. XXI. 53.
" haemorrhoidale L. XXI. 53.
Acarina. XXIII. XVII; XXIV. 101.
Acarus avicularium de G. XXIV. CXVIII.
" avium de G. XXIV. CXVIII.
" passerinus L. XXIV. CXVIII.
Acentropus Garnonsii Curt. XIX. 3.
" latipennis Möschl. XVIII. XXV; XIX. 5.
" Newae Kol. XIX. 3.
" niveus Ol. XVIII. XXV; XIX. XCIX, 1; XXI. 81.
Achaea ambidens Feld. XX. 72; XXIII. 100.
" Cyllaria Cram. XXIII. 100.
" Melicerta Drury. XX. 36; XXIII. 100.
" mercatoria F. XXIII. 100.
Achenium depressum Grav. XX. XXXI, 172.
" humile Nicol. XXIV. CXXXIII.
Acherontia Atropos L. XVII. 168; XIX. XXIII.
" Lachesis F. XX. 4; XXII. 63.
" Satanas Boisd. XX. 4, 67; XXII. 63.
" Styx Westw. XX. 4; XXII. 63.
Acidalia chlorosata Snell. XVII. 5, 56.
" collustrata Snell. XVII. 5, 58.
" computaria Snell. XVII. 5, 55.
" convictorata Snell. XVII. 5, 57.
" corrivallaria Kretsch. XXII. LXXXIX.
" dimorphata Snell. XXIV. 81.
" eulomata Hagenb. XX. 42; XXIV. 82.
" herbariata F. XXI. XXVI.
" leuculata Snell. XVII. 5, 59.
" nictata Guen. XX. 42.
" perlimbata Snell. XVII. 5, 59.
" straminata F. XXI. XXV.
" subnictata Snell. XVII. 5, 60; XX. 42.
" thalassinata Snell. XVII. 5, 54.
Acidia Heraclei L. (metamorph.). XVII. 157.
Acidoproctus Piag. (n. g. Pedicul.). XXI. LXXXIII, 178.
" bifasciatus Piag. XXI. 181.
" marginatus Piag. XXI. 179.
" maximus Piag. XXI. 183.
Acidota cruentata Marsh. XX. 184; XXIV. CXLVII.
Acidum phenicum, een middel tegen schimmel. XVII. XXV.
Aciptilia spilodactyla. XXIV. 114.
Acmaeops cerambyciformis Schr. XXIV. XXIV.
Acocephalus Serratulae F. XXII. XXVI.
Acoenites arator Rossi. XIX. 237.
" nigripennis Grav. XXI. 165.
Acraea Terpsichore L. XX. 66.
Acritus minutus Hrbst. XXIV. CLI.
" nigricornis Hoffm. XX. 173; XXIV. CXLI.
" punctum Aubé. XXIV. CXXXIV.
Acrognathus mandibularis Gyll. XXIV. CXLVIII.
Acrolepia valeriella Zell. XXI. 50; XXII. 130.
Acronycta Euphorbiae F. XVII. 174.
" Euphrasiae Brahm. XVII. 174; XIX. CXV.
" leporina L. var. bradyporina F. XX. XXXIII.
" Psi. XIX. XXIII.
" tridens. XIX. XXIII.
Acropteris mendax Snell. XX. 40; XXIII. 138.

Acrospila concordalis Hbn. XVIII. 222.
Acrotomus xanthopus Hlmgr. XX. 64.
Acrulia inflata Gyll. XXIV. CXLIX.
Actias Luna. XIX. XCVIII.
Acupalpus brunnipes St. XIX. LI.
" consputus Dfts. XXI. XXIV.
" exiguus Dej. XXIV. CXL.
" id. var. lucidus Dej. XVIII. XCIV.
" meridianus L. XX. XXIX.
" suturalis Dej. XXIV. CXL.
Acylophorus glabricollis Grav. XX. 184.
" Wagenschieberi Kies. XX. 171.
Adelotopus collaris Waterh. XXII. LXXXVIII.
" marginatus Waterh. XXII. LXXXVII.
Adimonia aptera Bon. XXIV. CLIX.
" haematidea Germ. XXIV. CLIX.
" interrupta Ol. XXIV. CLIX.
Adolias Adonia Cr. XIX. 149.
" Alpheda God. XIX. 149; XX. 66.
" Evelina Stoll. XXI. 12.
" octogesima Voll. XIX. 149.
Adonia mutabilis Scrib. XXII. XCV.
Adoretus cinerarius Dej. XVIII. 122, 127.
Adorium typographicum Rits. XVIII. 123, 141.
Adrastus axillaris Er. XX. 174.
" humilis Er. XXIV. CLIV.
Aediodes inspersalis. XXIII. 233.
" lunulalis. XXIII. 233.
" orientalis Snell. XXIII. 233.
" quaternalis Led. XXIII. 233.
" trimaculalis Snell. XXIII. 232.
Aegialia arenaria F. XX. XXXIII.
Aelia inflexa Wolff. XXI. 51.
" Klugii Hahn. XIX. CX; XXI. 50; XXII. XXVI.
" pallida Küst. XXI. 50.
Aëpophilus Bonnairii Sign. XXIII. 2.
Aëpus marinus Stroem. XXIV. CXLIII.
Aethecerus dispar Wesm. XIX. 223.
Aethus laevis Dougl. et Scott. XIX. CX.
Agabus affinis Payk. XXIV. CXLIII.
" bipustulatus L. XX. XXVII; XXII. XCIV.
" chalconotus Panz. XXI. XXIV.
" conspersus Marsh. XVII. LXIV; XX. XXVII; XXII. XCIV.
" femoralis Payk. XXII. XCIV.
" guttatus Payk. XX. 170.
" striolatus Gyll. XXIV. CXLIII.
" uliginosus L. XXIV. CXLIII.
" unguicularis Thoms. XXIV. CXLIII.
Agamais albifera Feld. XXII. 79.
" borbonica H. Sch. XXII. 80.
" Caricae F. XXII. 79.
" celebensis Hopff. XXII. 79.
" dodecastigma de Haan. XXII. 80.
" egens Walk. XXII. 80.
" Eugenia Cr. XXII. 78.
" Heliconia Cr. XXII. 78.
" Herpa Walk. XXII. 78.
" javana Cr. XXII. 79.
Agamais membliaria? Cr. XXII. 77.
" Monycha Cr. XXII. 79.
" Orbona Voll. XXII. 80.
" Sylvandra Cr. XX. 67.
" Vitessoides Snell. XXII. 78.
Agaricochara laevicollis Kr. XXIV. CXLV. *)
Agathia albiangularia H. Sch. XXIV. 79.
" Lycaenaria Koll. XXIV. 79.
Agathidium atrum Payk. XXIV. CLI.
" laevigatum Er. XXIII. XXI.
" marginatum St. XXIV. CLI.
" nigripenne Kug. XX. 185; XXIV. CXXXIV.
" nigrinum St. XXIV. CLI.
" seminulum L. XXIV. CXXXIV.
Agathis breviseta N. ab Es. XVII. LXVI; XIX. XXXIV, 243.
" deflagrator Spin. XIX. 243.
" Syngenesiae N. ab Es. XVII. LXVI; XIX. 243.
Agelastica Alni L. XX. XXXII.
" halensis L. XIX. XXVIII.
Agelena brunnea Blackw. XIX. X, 28; XXI. LXXII.
" celans Blackw. XXI. LXXIII.
" elegans Blackw. XXII. XIII.
" gracilens C. Koch. XIX. 40.
" gracilis. XIX. 40.
" labyrinthica. XIX. 40.
" proxima Cambr. XXII. LXXXI.
" similis Keys. XIX. 40; XXII. XXV.
Agenia punctum v. d. Lind. XX. XXXIV.
Aglia Tau L. XVII. XXII.
Aglyptus aeneiventris Hal. XIX. XXXVI, 248.
" Lindus Walk. XVII. LXVI; XIX. 248.
Agonis Lycaenoides Feld. XXII. 68.
Agonista endoleuca Guér. XXIII. 92.
Agramma laetum Fall. XXI. 78.
Agrilus laticornis Ill. XXIV. CXLI.
" olivicolor Kies. XXIV. CLIV.
" pratensis Ratz. XXIV. CLIV.
" rugicollis Ratz. XXIV. CXLI.
" viridis L. XX. 174.
Agriotes gallicus Lac. XXI. LXXXI.
" lineatus L. XXII. XCV.
" lineatus? L. (Larve van) schadelijk. XXII. XVIII.
" pallidulus Ill. XX. XXXI.
" picipennis Bach. XXIV. CLIV.
" sobrinus Kies. XX. XXXI.
Agriotypus armatus. XVIII. XXII.
Agroeca brunnea Blackw. XIX. X, LIII, 28; XXI. LXXII; XXII. XXV; XXIII. XI.
" Haglundii. XIX. 41.
" linotina C. Koch. XIX. 39.
" proxima Cambr. XIX. 41; XXII. LXXXI; XXIII. XII.

*) Verkeerdelijk staat hier: Agaricochora.

Agroëca pullata Thor. XVIII. 95.
Agromyza cunctans Meig. (metamorph.) XVII. 158.
" flava Meig. XIX. XXXIV.
Agrothereutes batavus Voll. XIX. 226.
" brachyptera Grav. XIX. 226.
" Hopei Grav. XIX. 226.
Agrotis cursoria Hfn. XXII. XXIII.
" glareosa Borkh. XXI. LXXXV.
" interjecta Hbn. XIX. CXIV.
" interjectionis Guen. XX. 27; XXIII. 49.
" neglecta Hbn. XVII. 174.
" putris L. XVIII. XIX.
Agyrtes castaneus F. XXIV. CXXXIV.
" glaber Payk. XXIV. CL.
Ailanthus glandulosa (merg van) voor microtomie. XVIII. XCVII.
Alamis albicincta Guen. XXIII. 81.
" albidentaria Freijer. XXIII. 80.
" brunnescens Snell. XXIII. 83; XXIV. 66.
" hypophaea Guen. XXIII. 81.
" Meleagris Feld. XXIII. 81.
" Polioides Guen. XXIII. 81.
" subcinerea Snell. XXIII. 82.
" umbrina Guen. XX. 72; XXIII. 81.
Aleochara bipunctata Grav. XVIII. XCIV.
" bisignata Er. XXIV. CXLIV.
" brevipennis Grav. XVIII. XCIV.
" inconspicua Aubé. XXIV. CXLIV.
" lanuginosa Grav. XXII. XCIV.
" latipalpis M. & Ray. XXIV CXXXII.
" rufitarsis Heer. XX. 183.
Aleucis pictaria Curt. XVIII. XCVIII.
Alexia globosa St. XX. 177.
Allantus Schaefferi Klug. XXI. 198.
" tricinctus F. XXI. 198.
Allantus? leucozonias Hart. XXIII. 7.
Allatinus albatus Feld. XXI. 15.
" fallax Feld. XXI. 15.
" major Feld. XXI. 15.
Allecula aethiopica Rits. XVIII. 122, 131.
Allodia crassicornis Stann. XVII. 119.
" ornaticollis Meig. XVII. 119.
" punctipes Staeg. XVII. 119.
Alloeotomus. XIX. CXI.
" gothicus Fieb. XVIII. 168.
" marginepunctatus H.Sch. XVIII. 168.
Allographa exotica Wied. XXIV. CXXI.
" obliqua Say. XXIV. CXXI.
Aloa lactinea Cr. XX. 8; XXII. 101.
" Vacillana Moore. XX. 67.
Alomyia ovator F XIX. 223; XXI. 198.
Altica dentipes Ol. XXIV. 191.
Alticus Nasturtii Panz. XX. XIX.
Alydus calcaratus L. XVIII. XXXII; XXI. 57, 58.
Alysia Apii Curt. XIX. 246.
" conspurcator Hal. XIX. 246.
" Engenia Hal. XIX. 246.
" flavipes Hal. XIX. XXXIV, 246.
Alysia galatea Hal. XIX. XXXIV.
" picinervis Hal. XIX. 246.
" punctigera Hal. XIX. 246.
" ruficeps N. ab Es. XIX. 246.
" rufidens N. ab Es. XIX. XXXIV, 246.
" Theodori Voll. XXI. 174.
" venusta Hal. XIX. 246.
Alytarchia Astrea Drury. XXII. 99.
" cribraria Cr. XXII. 99.
" Pylotis Boisd. XXII. 99.
Amalopis inconstans O. Sack. XXIV. 153.
Amalus scortillum Hrbst. XXIII. XXI.
Amara bifrons Gyll. XIX. CXII; XXII. XCIII.
" brunnea Gyll. XXIV. CXLIII.
" curta Dej. XIX. CXII.
" famelica Zimm. XX. 169; XXIV. CXL, CXLIII.
" familiaris Dfts. XX. XXVII, XXIX.
" fulva de G. XXII. XCIII.
" infima Dfts. XVIII. XCIV.
" lepida Zimm. XXIV. CXLIII.
" montana Dej. XX. 170.
" montivaga St. XXIV. CXLIII.
" ovata Fisch. XX. XXXIV.
" rufocincta Sahlb. XIX. CXII; XX. 169.
" spreta Dej. XXII. XCIII; XXIV. CXL.
" strenua Zimm. XXIV. CXLIII.
" sylvicola Zimm. XX. 183; XXIV. CXLIII.
" tibialis Payk. XX. 169.
" trivialis Gyll. XXII. XCIII.
Amasis sanguinea Voll. XXI. 154.
Amathusia Phidippus L. XIX. XXI, XXIII, 147; XX. 21, 66; XXI. 11; XXII. 123.
Amaurobius terrestris C. Koch. XXII. XXV.
" torvus Thor. XVIII. 93.
Amblyaspis Tritici Hal. XIX. 254.
Amblynotus opacus Hart. XIX. 218.
Amblypodia Acetes Hew. XXI. 28.
" annulata Feld. XXI. 28.
" Apidamus Cr. XIX. 153.
" Araxes Feld. XXI. 28.
Amblyteles amatorius Mill. XIX. 222.
" antennarius Panz. XIX. 222.
" castigator F. XIX. 222.
" fasciatorius F. XIX. 222.
" fossorius Müll. XXI. 198.
" fuscipennis Wesm. XXIII. XV.
" fusorius L. XXI. 198.
" Goedarti Grav. XIX. 222.
" melanocastaneus Grav. XIX. 222.
" mesocastaneus Grav. XIX. 222.
" natatorius F. XIX. 222.
" occisorius Grav. XIX. 222.
" palliatorius Grav. XXI. 200.
" Panzeri Wesm. XIX. 222.
" sibiricus Mocs. XXI. 198, 199.
" uniguttatus Grav. XIX. 222.
" vadatorius Ill. XIX. 222.
Amblytylus albidus Hahn. XIX. XXIX.
Amerila Mauritia Cr. XXII. 102.
" Melanthus Cr. XX. 8; XXII. 102.

Amerila Piepersii Snell. XXII. 102.
" vidua Cr. XXII. 102.
Amicroplus collaris Spin. XIX. 242.
Ammobatoides bicolor St. Farg. XXII. 45.
Ammophila cyaniventris Guér. XVII. 192.
" gryphis Sm. XXI. 200.
" guineensis Rits. XVII. 176, 192.
" rubiginosa Lepell. XVII. 192.
" rugicollis Lepell. XVII. 192.
" sabulosa L. XXI. 200.
" striata Mocs. XXI. 198, 199.
Amoecius brevis Er. XXIV. CLIV.
Amphidasis betularia L. XXII XXIII.
" id. zwarte var. XXI. LXXXII.
Amphigonia hepatizans Guen. XXIII. 108.
Amphipyra Agrotoides Snell. XXIII. 77.
" livida. XXIII. 77.
" pyramidea. XXIII. 77.
" Tragopoginis. XXIII. 77, 90.
Amphotis marginata F. XXIV. 29.
Amphycillis globiformis Sahlb. XXIV. CL.
Anabolia nervosa Leach. XVIII. 23.
Anacharis immunis Walk. XIX. 218.
" typica Walk. XIX. 218; XX. XXIV.
Anaesthetis testacea F. XXIV. CLVIII.
Analges fringillarum Koch. XXIV. CXVIII.
" Halleri Oudem. XXIV. CXVIII.
" passerinus L. XXIV. CXVIII.
" spinifer Gieb. XXIV. 108.
Ananca phthisica Rits. XVIII. 123, 136.
Anarmodia longinqualis Led. XVIII. 242.
Anaspis assimilis Voll. XX. XVI, 183.
" confusa Emery. XXIV. CXXXVII.
" flava L. XX. XXIX; XXIV. CXVI.
" frontalis L. XX. XVI, XXVII, XXVIII, XXIX, 183.
" Geoffroyi Müll. XXIV. CXLI.
" maculata Geoffr XX. XVI, XXVIII, XXIX, XXXII, 183
" pulicaria Costa. XXIV. CXXXVII.
" quadrimaculata Müll. XXIV. CLVI.
" quadripustulata Müll. XXIV. CXLI.
" ruficollis F XX. XXVIII, XXXII.
" subtestacea Steph. XXIV. CXVI, CXXXVII.
" testacea Voll. XX. XVI, 183.
" thoracica L. XXIV. CXVI.
Anchomenus austriacus F. var. modestus St. XXIV. CXXXI.
" elongatus Dej. XXIV. CXLIII.
" Ericeti Panz. XXIV. CXLIII.
" gracilipes Dfts. XXIV. CXXXI.
" gracilis St. XVIII. XXXI. *)
" impressus Panz. XX. 170.
" livens Gyll. XXIV. CXLIII.
" marginatus L. XXII. XCIII.
" oblongus F. XIX. XXVII.
" piceus Dej. XXIV. CXLIII.
" quadripunctatus Dej. XXIV. CXLIII.
" scitulus Dej. XX. 170.

*) Verkeerdelijk staat hier: Anchomenes.

Ancistrocerus Antilope Panz. XXII. 191.
" auctus F. XXII. 191.
" callosus Thoms. XXII. 189.
" claripennis Thoms. XXII. 192.
" constans H. Sch. XXII. 190.
" oviventris Wesm. XXII. 190.
" parietinus L. XXII. 191.
" parietum L. XXII. 191.
" pictipes Thoms. XXII. 192.
" pictus Curt. XXII. 190.
" trifasciatus F. XXII. 190.
" trimarginatus Zett. XXII. 190.
Ancylochira punctata F. XXIV. CLIV.
Ancylopus graphicus Gorh. XVIII. 123, 146.
Ancyrophorus flexuosus Fairm. XXIV. CXLVIII.
" homalinus Er. XXIV. CXLVIII.
" longipennis Fairm. XXIV. CXLVIII.
Andrena albicans Kirb. XXII. 32.
" albicrus Kirb. XXII. 34, 55.
" analis Panz. XXII. 53; XXIII. XXVIII, XXIX.
" apicata Smith. XXII. 31; XXIII. XXVII.
" argentata Smith XXII. 35.
" bicolor F. XXII. 31.
" bimaculata Kirb. XXIV. CXXIV.
" bucephala Steph. XXIII. XXVIII; XXIV. CXXVII.
" Cetii Schr. XXII. 30.
chrysopyga Schenck. XXIII. XXV.
" chrysopus H. Sch. XXII. 53.
" chrysoscelis Kirb. XXII. 35; XXIII. XXIX.
" cineraria L. XXII. 30.
" cingulata Kirb. XXII. 30.
" Clarkella Kirb. XXII. 31.
" clypearis Nyl. XXII. 33.
" convexiuscula Kirb. XXII. 35.
" cyanescens Nyl. XXII. 55.
" fasciata Wesm. XXII. 33.
" Flessae Panz. XXIV. CXXIV.
" florea F. XXII. 30.
" fulva Schr. XXII. 32.
" fulvago Christ. XXIV. CXXIV.
" fulvescens Smith. XXII. 33.
" fulvicrus Kirb. XXII. 33.
" fulvida Schenck. XXIII. XXV.
" fuscipes Kirb. XXII. 34.
" Gwynana Kirb. XXII. 33.
" haemorrhoa F. XXII. 32; XXIII. XXIX.
" Hattorfiana F XXIII. XXV.
" helvola Kirb. XXIII. XXVIII.
" humilis Imh. XXIII. XXVIII.
" labialis Kirb. XXII. 34.
" lapponica Zett. XXIII. XXVII, XXVIII.
" Lewinella Kirb. XXIII XXVI.
" Listerella Kirb. XXII. 34.
" longipes Smith. XXII. 34; XXIII. XXVIII; XXIV. CXXVII.
" lucens Imh. XXIII. XXVIII.

Andrena Moravitzi Thoms. XXIII. XXV.
" mixta Schenck. XXII. 55; XXIII. XXVIII.
" nigriceps Kirb. XXII. 34.
" nigro-aenea Kirb. XXII. 32.
" nitida Kirb. XXII. 31, 55.
" nitidiuscula Schenck. XXII. 35; XXIII. XXVIII.
" ovina Kl. XXII. 31.
" parvula Kirb. XXII. 35, 55.
" pilipes F. XXII. 31.
" praecox Scop. XXII. 33.
" propinqua Schenck. XXIII. XXVI.
" proxima Kirb. XXII. 35.
" pubescens Kirb. XXII. 34.
" Rosae Panz. XXII. 30.
" rufula Per. XXIV. CXXV.
" Schrankella Nyl. XXII. 30.
" Shawella Kirb. XXIV. CXXV.
" squamea Gir. XXIII. XXV.
" squamigera Schenck XXIII. XXV.
" tarsata Thoms. XXIII. XXVIII.
" thoracica F XXII 55; XXIII. XXV.
" tibialis Kirb. XXII. 32.
" Trimmerana Kirb. XXII. 31.
" varians Rossi. XXII. 33; XXIII. XXVIII.
" varians Kirb. XXIII. XXVIII.
" ventralis Imh. XXII. 35; XXIII. XXIX.
" xanthura Kirb. XXII. 54; XXIII. XXV.
Andricus curvator? Hart. XX. LXXV.
" inflator Hart. XX. LXXV.
" quadrilineatus Hart. XIX. 217; XX. LXXV.
" Ramuli L. XX. XIII, LXXV; XXIV. 7.
" terminalis. XX. 188.
Anemia sculpturata Rits. XVIII. 122, 131.
Aneurhynchus galesiformis Westw. XIX. 255.
" nodicornis Marsh. XIX. 255.
" ruficornis Thoms. XIX. 255.
Aneurus laevis F. XIX. XXX; XXI. 75.
Angerona corylaria Esp. XXI. XIV.
" prunaria L. XXI. XIV.
Anisocentropus cretosus M. Lachl. XVIII. 11.
" croesus M. Lachl. XVIII. 8.
" Piepersi M. Lachl. XVIII. 9.
Anisodactylus binotatus F. var. spurcaticornis Dej. XXIV. CXXX.
" pseudo-aeneus Dej. XVIII. XCIV; XXI. LXXXI.
Anisodes intortaria? Guen. XXIV. 80.
" strictaria Snell. XXIV. 81.
" suspicaria Snell. XXIV. 80.
Anisoneura Hypocyana Guen. XX. 82.
Anisoplia agricola F. XXIV. CXXXVI.
Anisosticta 19-punctata L. XX. XXX.
Anisotoma calcarata Er. XXIII. XXI.
" ciliaris Schmidt. XXII. XCIV.
Anisotoma hybrida Er. XXIV. CL.
" parvula Sahlb. XXIV. CL.
" rotundata Er. XXIV. CL.
Anobium denticolle Panz. XXIV. CLV.
" emarginatum Dfts. XXIV. CXXXVII.
" nitidum Hrbst. XXIV. CLV.
" pertinax L. XX. 185; XXIV. CLV.
" striatum Ol. XXII. XCV.
Anomala Frischii L. XXII. XCV.
Anomalon anxium Wesm. XIX. 238.
" biguttatum Grav. XVII. LXVI; XIX. 237.
" bucephalum Voll. XIX. 237.
" canaliculatum Ratz. XIX. 238.
" cerinops Grav. XIX. 237.
" circumflexum L. XIX. 237.
" fasciatum Gir. XIX. 238.
" flaveolatum Grav. XIX. 238.
" geniculatum Hlmgr. XIX. 238.
" heros Wesm. XIX. 237.
" melanocneme Voll. XXI. 168.
" nigricorne Wesm. XIX. 237.
" tenuicorne Grav. XIX. 238.
" trochanteratum Hlmgr. XIX. 238.
Anomis albipuncta Snell. XXIII. 76; XXIV. 66.
" fulvida Guen. XX. 29; XXIII. 75.
" subtilis Snell. XXIII. 76.
Anommatus duodecimstriatus Müll. XXIV. CXXXV.
Anophia olivescens Guen. XXIII. 86.
Anoplus Roboris Suff. XX. 175.
Anops Barsina Feld. XXI. 28.
" celebensis Feld. XXI. 28.
Anthaxia quadripunctata L. XXIV. CXXXVI.
Antheraea Mylitta F. XX. 20; XXII. 122.
" Paphia Cr. XXII. 122.
" Yama-mai. XXII. 122.
Anthicus antherinus L. XX. XXVIII, XXXIV.
" bimaculatus Ill. XVII. LXIV.
" hispidus Rossi. XXIV. CXXXVII.
" quisquilius Thoms. XXIV. CXXXVII.
" sellatus Panz. XXIV. CLVI.
Anthidium auripes Ev. XXI. 199.
" laterale Latr. XXI. 199.
" manicatum L. XXII. 40.
" punctatum Latr. XX. XXXIV; XXII. 40.
" rufiventre Latr. XVII. LXXI.
" strigatum Latr. XXII. 40.
Anthobium florale Grav. XXIV. CXLIX.
" limbatum Er. XXIV. CXLIX.
" longipenne Er. XX. 184; XXIV. CXLIX.
" Marshami Fauv. XX. 184; XXIV. CXLIX.
" nigrum Er. XXIV. CXLIX.
" ophthalmicum Payk. XX. 172; XXIV. CXL, CXLIX.

Anthobium Primulae Steph. XX. 184.
" rectangulum Fauv. XX. 184; XXIV. CXLIX.
" scutellare Er. XX. XXVIII, 182.
" signatum Märk. XXIV. CXLIX.
" Sorbi Gyll. XXIV. CXLIX.
" sordidulum Kr. XXIV. CXLIX.
" torquatum Kr. XX. 182; XXIV. CXL.
Anthocomus fasciatus L XX. XXIX.
" terminatus Mén. XXIV. CXXXVI.
Anthocoris limbatus Fieb. XXI. 74.
" lucorum Scholtz. XX. XXII.
" vittatus Fieb. XX. XXII; XXI. 74.
Anthomyia gracilis Wied. XXIII. 177.
" inanis Fall. XVII. 156.
" nigra Wied. XXIII. 177.
" nigritarsis Zett. XVII. 156.
" pluvialis L. XVII. 156.
" ruficeps Meig. XX. XXXV.
Anthonomus Rubi Hrbst. XX. XXVIII, XXX.
" Sorbi Gyll. XXIV. CXXXVIII.
" Ulmi de G. XX. 176.
" varians Payk. XIX. LI.
Anthophagus armiger Grav. XXIV. CXLVIII.
" caraboides L. XXIV. CXLVIII.
" nigritus Müll. XXIV. CXLVIII.
" praecustus Müll. XXIV. CXLVIII.
" testaceus Grav. XX. 184.
Anthophila accedens Feld. XX. 27.
Anthophora aestivalis Panz. XXIII. XXVII.
" furcata Panz. XXII. 49.
" hirsuta Latr. XXII. 49.
" insularis Smith. XXIII. XCVIII.
" parietina F. XXIII. XXVII.
" pilipes L. XX. XII.
" pilipes F. XX. XII; XXII. 49.
" quadrimaculata F. XXII. 49.
" retusa L. XXII. 49.
" retusa Kirb. XX. XII.
" solitaria Rits. XXIII. XCVIII.
Anthrax afra F. XIX. XXXII, XLVIII; XX. XXV, XXXIV, XXXV.
" argyropyga Dol. XXIII. 166.
" aterrima Dol. XXIII. 165.
" degenera Walk. XXIII. 165.
" distigma Wied. XXIII. 166.
" ditaenia Wied. XVIII. XVI.
" erythrocephala F. XXIV. 164.
" fenestrata Fall. XXI. XXV.
" fimbriata Meig. XIX. XLVIII.
" hyalina Wied. XXIII. 165.
" Klugii Wied. XXIV. 166.
" paradoxa Jaenn. XVIII. XVI.
" proferens Walk. XXIII. 165.
" Proserpina Wied. XXIV. 165.
" semitristis Phil. XVIII. XVI.
" terminalis v. d. Wulp XXIII. 165.
Anthrenus musaeorum L. XX. XXIX.
" varius F. XX. XXVIII, XXIX, XXXII.
Antigastra Catalaunalis. XXII. 62.
Apaeleticus flammeolus Wesm. XIX. 223.
Apalochrus nobilis Er. XVIII. 122, 131.
Apamea gemina Tr. XX. 26; XXIII. 46.
" macrostigma Snell. XXIII. 46.
" modestissima Snell. XX. 26, 70; XXIII. 46.
" remissa Hbn. XXIII. 46.
" unanimis Tr. XX 26; XXIII. 46.
Apatura Parisatis Westw. XXI. 14.
Aphaenogaster barbara L. XXIII, 18, 19, 33.
" dentigera. XXIII. 19.
" rufotestacea. XXIII. 19.
" splendida Rog. XXIII. 19, 32.
" striola. XXIII. 19.
" structor Latr. XXIII. 18, 19, 33.
" subterranea. XXIII. 19.
" testaceo-pilosa. XIII. 19.
Aphaereta cephalotes Hal. XIX. 246.
Aphanisticus emarginatus. XIX XXXIX.
Aphelopus melaleucus Dalm. XIX. 253.
Aphilotrix Gemmae L. XX. LXXV.
" radicis F. XX. LXXV. LXXXII, 186.
Aphodius affinis Luc. XXIV. CLIV.
" arenarius Ol. XX. 185.
" borealis Gyll. XX. 174.
" conspurcus Creutz. XX. 174.
" fimetarius L. XXII. XCV.
" lividus Ol. XXIV. CXXXVI.
" quadrimaculatus L. XXIV. CLIV.
" rufescens F. XXII. XCV.
" rufipes L. XVIII. 122, 126.
" scrofa F. XX. 174.
" testudinarius F. XXIV. CLIV.
" tristis Panz. XX. 174.
Aphrophora Salicis de G. XXII. XXVI.
Aphthona albinea Foudr. XX. 180: XXIV. CXLII, 201.
" antennata Koch. XXIV 202.
" Armoraciae Koch. XXIV. 196, 204.
" aterrima Schr. XXIV. 196, 203.
" atra Payk. XXIV. 203.
" atrocoerulea Steph. XX. XXIX, 180.
" atrocoerulea All. XXIV. 195, 199.
" atrovirens Först. XXIV. 195, 198.
" Brassicae Ol. XXIV. 207.
" Campanulae Redt. XXIV. 199.
" coerulea Fourcr. XX. 180.
" coerulea Koch. XXIV. 198.
" colorea Foudr. XXIV. 203.
" Cruciferae Goeze. XXIV. 196, 203.
" cyanella Redt. XXIV. 199.
" Cyparissiae Koch. XX. 180; XXIV. 195, 197.
" diadema Foudr. XXIV. 196, 204.
" dilatata Thoms. XXIV. 207.
" dimidiata Muls. XXIV. 199.
" elongata Steph. XXIV. 203.
" Euphorbiae Schr. XX. 180; XXIV. 195, 200.
" excisa Redt. XXIV. 206.
" exclamationis Thunb. XXIV. 196, 207.

Aphthona flexuosa Kuts. XXIV. 196, 206.
" herbigrada Curt. XXIV. 195, 199.
" hilaris Steph. XX. 180; XXIV. 195, 199.
" laevicollis Muls XXIV. 199.
" Lepidii Koch. XXIV. 201.
" lutescens Gyll. XX. 180; XXIV. 194, 197.
" melaena Ill. XXIV. 195, 202.
" nemorum Gyll. XXIV. 196, 204.
" nigripes Panz. XXIV. 195, 201.
" nigricutis Foudr. XXIV. 197.
" nigriventris All. XXIV. 197.
" nodicornis Marsh. XXIV. 195, 202.
" nonstriata Goeze. XX. 180; XXIV. 195, 198.
" obscurella Ill. XXIV. 203.
" ochripes Curt. XXIV. 196, 206.
" ovata Foudr. XXIV. 200.
" pallida Bach. XXIV. 195, 198.
" parallella Boield. XXIV. 204.
" poecilocera Com. XXIV. 203.
" procera Redt. XXIV. 195, 201.
" Pseudacori Foudr. XXIV. 201.
" punctulata Marsh. XXIV. 195, 202.
" quadripustulata Foudr. XXIV. 207.
" sinuata Redt. XXIV. 196, 206.
" tantilla Foudr. XXIV. 198.
" tetrastigma Com. XXIV. 196, 207.
" undulata Kuts. XXIV. 196, 205.
" venustula Kuts. XX. 180; XXIV. 195, 200.
" violacea Koch. XX. 180; XXIV. 195, 201.
" virescens Foudr. XXIV. 199.
" vittula Redt. XXIV. 196, 205.
Apicia Phibalaria Snell. XVII. 4, 18.
" plebejata Snell. XVII. 4, 19.
" prostypata Snell. XVII. 4, 17.
Apion aciculare Germ. XXII. 145, 182.
" aeneocephalum Gyll. XXII. 169.
" aeneum F. XX. xxi, xxviii; XXII. 139, 144, 156.
" aeratum Steph. XX. 172.
" aestivum Germ. XXII. 166.
" aethiops Hrbst. XX. 175; XXII. 143, 173.
" aethiops Gyll. XXII. 170.
" affine Kirb. XX. xxviii, xxx, xxxi, 175; XXII, 144, 183.
" afrum Gyll. XXII. 169.
" albovittatum Hrbst. XXII. 154.
" algiricum Ev. XXII. 59.
" Alliariae Hrbst. XXII. 148.
" angustatum Gyll. XXII. 174.
" angustatum Kirb. XXII. 175.
" annulipes Wenck. XXII. 139, 152.
" apricans Hrbst. XXII. 141, 165.
" assimile Kirb. XX. xxvii, xxviii, xxx, xxxiii; XXII. xcv, 141, 165.
" Astragali Payk. XXII. 140, 157; XXIV. clvii.
Apion Astragali Hrbst. XXII. 155.
" aterrimum L. XXII, 144, 183.
" aterrimum Marsh. XXII. 157.
" aterrimum Gyll. XXII. 173.
" atomarium Kirb. XXII. 138, 152.
" atomus Voet. XXII. 155.
" atratulum Germ. XXII. 158.
" basicorne Ill. XXII. 138, 148; XXIV. cxxxviii.
" Betulae Gyll. XXII. 159.
" bifoveolatum Steph. XXII. 174.
" Bohemanni Schh. XXII. 164.
" breve Dej. XXII. 181.
" brevicorne Meg. XXII. 148.
" brevirostre Hrbst. XXII. 145, 181, 184.
" brunnipes Bohem. XXII. 138, 151.
" capricolle Panz. XXII. 156.
" carbonarium Germ. XXII. 173.
" carbonarium Ev. XXII 173.
" Carduorum Kirb. XXII. 138, 148.
" Caullei Wenck. XX. 175; XXII. 138, 149.
" Cerdo Gerst. XXII. 137, 147; XXIV. cxxxviii.
" chalceum Marsh. XXII. 157.
" Chevrolati. XXII. 60.
" cinerascens Germ. XXII. 171.
" civicum Germ. XXII. 159.
" coccineum Gmel. XXII. 179.
" coeruleipenne Steph. XXII. 183.
" coerulescens Marsh. XXII. 145.
" coeruleum Hrbst. XXII. 173.
" columbinum Germ. XIX. li; XX. xxxi; XXII. 143, 175.
" columbinum Steph. XXII. 176.
" compressicorne Dej. XXII. 162.
" concinnum Marsh. XXII. 156.
" confluens Kirb. XX. 175; XXI. xxiv; XXII. 58, 138, 150.
" coracinum Gyll. XXII. 158.
" corniculatum Germ. XXII. 154.
" Craccae L. XXII. 137, 146.
" Craccae Panz. XXII. 156.
" crenatum Dej. XXII. 172.
" cruentatum Walt. XX. 175; XXII. 143, 178.
" curtirostre Germ. XXII. 184.
" Curtisi Bohem. XXII. 178.
" Curtisii Curt. XXII. 140, 159.
" cyanellum Dej. XXII. 168.
" cyaneum de G. XXII. 148.
" cyaneum Panz. XXII. 145.
" cyaneum Dej. XXII. 169.
" cyaneum Ol. XXII. 182.
" Dietrichii Bremi. XXII. 146.
" difficile Hrbst. XXII. 139, 154.
" difforme Germ. XX. 175; XXII. 141, 162.
" dispar Germ. XXII. 140, 158; XXIV. cxxxviii.
" dissimile Germ. XXII. 141, 163; XXIV. cxxxviii.

Apion ebeninum Kirb. XIX. LI; XX. 175; XXII. 142, 167.
" elegantulum Germ. XXII. 140, 158.
" elongatum Germ. XXII. 139, 161.
" Ervi Kirb. XXII. 142, 170.
" Fagi L. XX. XXVIII, XXX, XXXIII.
" Fagi Kirb. XXII. 165.
" fasciatum Ol. XXII. 156.
" filirostre Kirb. XX. 183; XXII. 142, 171.
" flavifemoratum Kirb. XXII. 165.
" flavimanum Gyll. XXII. 139, 153; XXIV. CXXXVIII.
" flavipes F. XVIII. XXXI; XXII. 141, 166.
" flavipes Panz. XXII. 155.
" flavipes Müll. XXII. 165.
" flavipes Gyll. XXII. 164.
" filirostre Kirb. XX. 183; XXII. 142, 171.
" foraminosum Gyll. XXII. 172.
" foveolatum Kirb. XXII. 176.
" frumentarium L. XX. XXX; XXII. XCV, 143, 179.
" frumentarium Germ. XXII. 178.
" fuscicorne Marsh XXII. 176.
" fuscirostre F. XX. XXXI; XXII. 139, 154.
" geniculatum Germ. XXII. 155.
" Genistae Kirb. XXII. 139, 155.
" gibbirostre Gyll. XXII. 148.
" glabratum Germ. XXII. 175.
" glabrum Marsh. XXII. 145.
" glaucinum Gyll. XXII. 171.
" gravidum Ol. XXII. 172.
" Griesbachi Steph. XXII. 162.
" Gyllenhali Kirb. XXII. 142, 170.
" haematodes Kirb. XXII. 179.
" Hedysari Walt. XXII. 177.
" Hookeri Kirb. XXII. 138, 153.
" humile Germ. XX. XXVIII, XXX; XXII. XCV, 145, 184.
" Hydrolapathi Kirb. XX. XXVIII; XXII. 144, 183.
" Hydrolapathi Dej. XXII. 182.
" immune Kirb. XX. XXXI; XXII. 140, 159.
" incanum Bohem. XXII. 161.
" incrassatum Germ. XXII. 152.
" interstitiale Bohem. XXII. 181.
" intrusum Gyll. XX. 176.
" Kirbyi Germ. XXII. 174.
" Kunzei Bohem. XXII. 167.
" laevicolle Kirb. XXII. 141, 163.
" laevigatum Kirb. XXI. XXIV; XXII. 151; XXIV. CXXXVIII.
" laevigatum Payk. XXII. 140, 142, 173.
" laevithorax Gyll. XXII. 183.
" languidum Gyll. XXII. 175.
" Lathyri Kirb. XII. 170.
" Leachii Steph. XXII. 166.

Apion Limonii Kirb. XX. 185; XXII. 144, 180; XXIV. CLVII.
" livescens Gyll. XXII. 143, 177.
" Loti Kirb. XXII. 143, 175.
" lugubre Voet. XXII. 156.
" Lythri Panz. XXII. 156.
" Malvae F. XIX. XXIX; XXI. LXXXI; XXII. 145, 180.
" Malvarum Kirb. XXII 161.
" marchicum Kirb. XXII. 169.
" marchicum Gyll. XXII. 173.
" marchicum Hrbst. XXII. 183.
" Marshami Bohem. XXII. 146.
" Marshami Steph. XXII. 147.
" mecops Bohem. XXII. 171.
" melanopum Marsh. XXII. 154.
" Meliloti Kirb. XX. 175; XXII. 143, 174.
" miniatum Germ. XXII. 143, 178.
" minimum Hrbst. XX. XXX, XXXIII; XXII. 142, 172.
" minutum Fourcr. XXII. 180.
" modestum Germ. XXII. 175.
" moestum Germ. XXII. 157.
" morio Germ. XXII. 171.
" nigrescens Steph. XXII. 157.
" nigritarse Kirb. XXII. XCV, 141, 167.
" nigrum Ol. XXII. 171.
" ochropus Germ. XXII. 137, 148; XXIV. CLVII.
" ochropus Gmel. XXII. 165.
" Ononidis Gyll. XX. XXXI, 175; XXII. 141, 164.
" Ononis Kirb. XXII. 142, 171.
" Onopordi Kirb. XX. XXX; XXII. 138, 150.
" opeticum Bach. XX. 175, 183; XXII. 137, 145.
" oxurum Kirb. XXII. 157.
" pallicorne Gyll. XXII. 176.
" pallipes Kirb. XX. 175: XXII. 140, 155.
" pasticum Germ. XXII. 172.
" pavidum Germ. XXII. 143, 177; XXIV. CLVII.
" penetrans Germ. XVIII. XXXI; XXII. 138, 149.
" penetrans Steph. XXII. 150.
" perplexum Gyll. XXII. 171.
" picicorne Steph. XXII. 153.
" Pisi F. XXII. 142, 172.
" Pisi Steph. XXII. 159.
" platalea Germ. XXII. 142, 169.
" platalea Steph. XXII. 147.
" plebejum Germ. XXII. 160.
" plebejum Steph. XXII. 184.
" plumbeum Gyll. XXII. 177.
" Pomonae F. XX. XXVIII, XXX; XXII. 137, 145.
" pubescens Kirb. XX. 175; XXII. XCV, 140, 159.
" pubescens Bohem. XXII. 160.

Apion pulex Gmel. XXII. 180.
" puncticolle Waterh. XXII. 169.
" punctifrons Kirb. XXII. 172.
" punctigerum Germ. XX. 175.
" punctigerum Payk. XXII. 142, 168.
" punctigerum Thunb. XXII. 170.
" purpureum Latr. XXII. 179.
" pusillum Germ. XXII. 152.
" pusillum Steph. XXII. 160.
" radiolus Kirb. XX. XXI, XXVIII; XXII. 139, 144, 157.
" Ragusae Ev. XXII. 58.
" reflexum Gyll. XXII. 177.
" Roelofsi Ev. XXII. 58, 138, 151; XXIV. CXXXVIII.
" rotundicolle Meg. XXII. 153.
" rubens Steph. XXII. 60, 144, 159.
" rubiginosum Dej. XXII. 180.
" ruficorne Hrbst. XXII. 146.
" ruficorne Meg. XXII. 154.
" rufipes Germ. XIX. LI; XX. 183; XXII. 141.
" rufipes Dej. XXII. 155.
" rufirostre Kirb. XXII. 140, 161.
" rufomanum Dej. XXII. 153.
" rugicolle Steph. XXII. 150.
" Rumicis Germ. XXII. 183.
" Sahlbergi Gyll. XXII. 173.
" Salicis Gyll. XXII. 159.
" sanguineum de G. XX. 175; XXII. 60, 144, 179.
" sculptor Hrbst. XXII. 156.
" scutellare Kirb. XXII. 143, 174.
" Sedi Germ. XX. 175; XXII. 144, 145, 181.
" semivittatum Gyll. XXII. 140, 144, 155.
" seniculum Kirb. XXII. 139, 160.
" simile Kirb. XX. 75, 183; XXII. 140, 160.
" simum Germ. XXII. 145, 184; XXIV. CXXXVIII.
" Sorbi Marsh. XXII. 148.
" Sorbi Hrbst. XXII. 173.
" Spartii Kirb. XXII. 183.
" Spencei Kirb. XXII. 143, 176; XXIV. CLVII.
" stenocephalum Perr. XXII. 173.
" stolidum Germ. XX. XXXI; XXII. 138, 150.
" stolidum Gyll. XXII. 150.
" striatum Marsh. XX. XXXI.
" striatum Kirb. XXII. 140, 158.
" subcoeruleum Steph. XXII. 173.
" subsulcatum Kirb. XXII. 173.
" subulatum Kirb. XX. 183; XXII. 137, 147; XXIV. CLVII.
" sulcifrons Kirb. XXII. 168.
" superciliosum Gyll. XXII. 160.
" tenue Kirb. XXII. 142, 168.
" tenuius Gyll. XXII. 160.
" teres Gmel. XXII. 157.
" torquatum Wenck, XXII. 153.
Apion translaticium Gyll. XXII. 177.
" Trifolii L. XVIII. XXXI; XX. XXVII, XXVIII, XXXIII, 183; XXII. 141, 166.
" Trifolii Marsh. XXII. 161.
" triste Germ. XXII. 160.
" tumidicolle Bach. XXII. 181.
" ulicicola Perr. XXII. 174.
" unicolor Kirb. XXII. 170.
" urticarium Hrbst. XXII. 139, 145, 156.
" validirostre Gyll. XXII. 169.
" varipes Germ. XXII. 141, 164.
" velox Kirb. XXII. 172.
" venustum Hrbst. XXII. 154.
" vernale Payk. XXII. 156.
" Viciae Payk. XX. XXXI; XXII. 140, 162.
" Viciae de G. XXII. 146.
" vicinum Kirb. XX. 175; XXII. 138, 151.
" villosulum Marsh. XXII. 176.
" violaceum Kirb. XX. XXVIII, XXX; XXII. XCV, 144, 182.
" violaceum Gyll. XXII. 183.
" virens Hrbst. XVIII. XXXI; XX. XXVIII; XXII. XCV, 142, 169.
" viridescens Marsh. XXII. 173.
" viridicoeruleum Ev. XXII. 59.
" vittula Ill. XXII. 155.
" vorax Hrbst. XXII. 143, 176.
" Waltoni Steph. XXII. 143, 178.
" Waterhousei Bohem. XXII. 167.
Apis dorsata. XX. LXXXIII.
" floralis F. XX. LXXXV.
" indica F. XX. LXXXIV.
" mellifica L. XX. LXXXIII; XXII. 53.
" nigrocincta Smith. XX. LXXXV.
" Peronii Latr. XX. LXXXIV.
" socialis Latr. XX. LXXXIV.
" unicolor Latr. XX. LXXXIV.
" varians Rossi. XXIII. XXVIII.
Apochrysa Albardae M. Lachl. XVIII. 3.
" aurifera Walk. XVIII. 5.
" coccinea Brau. XVIII. 5.
" lutea Walk. XVIII. 5.
" stigma Gir. XVIII. 5.
Apoderus tranquebaricus F. XIX. 44.
Aporodus arbutalis Snell. XVIII. 190.
Apteropeda ciliata Ol. XX 181.
" globosa Ill. XXIV. CXII, CLIX.
" orbiculata Marsh. XX. 181.
Aptesis abbreviator Panz. XIX. XXXIV.
" brachypterus Grav. XIX. XXXIV.
Aquarius paludum Schell. XX. 131.
Arachnoura scorpionoides Vins. XIX. CII.
Aradus depressus F. XX. XXXIV.
" leptopterus Germ. XXI. 75.
Arcte polygrapha Koll. XXIII. 85.
Arctia Horsfieldii Saund. XX. 8.
" strigatula Moore. XX. 8, 67.
" villica L. XVIII. 80.
Arctioneura Lorquinii Feld. XXII. 99.

Argina Astrea Drury. XXII. 99.
" cribraria Cr. XXII. 99.
" Pylotis Boisd. XXII. 99.
Argiva celebensis Hopff. XXIII. 94.
" Hermonia Cr. XXIII. 94.
" hieroglyphica Drury. XX. 33; XXIII. 94.
Argopus Ahrensi Germ. XXIV. CXIII.
Argus rubens Walck. XX. XVIII.
Argynnis Niphe L. XX. 66.
Argyope aemula Walck. XXII. 218.
" Bruennichii Scop. XXII. XVII.
" catenulata Dol. XXII. 218.
" crenulata Dol. XX. 51; XXII. 218.
" ornatissima Dol. XX. 51.
" trifasciata Dol. XX. 51.
Argyra diaphana F. XX. XXXV.
Argyresthia aurulentella Staint. XVIII. 111.
" curvella L. XX. XXXIV.
Argyrodes fissifrons Cambr. XXII. 119.
Argyromoeba distigma Wied. XXIII. 166.
" imitans Schin. XVIII. XVII.
Ariadne flagellum Dol. XX. XVIII, 52.
Ariamnes flagellum Dol. XX. XVIII, 52.
Aricia lardaria F. XVII. 156.
" marmorata Zett. XX. XXXV.
" pallida F. XVII. 156.
Ariola Bryophilina Feld. XXIII. 89.
" corticea Snell. XXIII. 89.
" Ransoneti Feld. XXII. 96.
Arpedium quadrum Grav. XX. 184; XXIV. CXLIX.
Arrhostia (gen.) H. Sch. XXIV. 84.
Asagena serratipes C. Koch. XIX. LII; XXII. XXV.
Asclera coerulea L. XX. 174.
Ascogaster annularis N. ab Es. XIX. 244.
" bidentulus Wesm. XXII. XCVI.
" consobrinus Curt. XIX. 244.
" dentatus Panz. XIX. 244.
" quadridentatus Wesm. XIX. 244.
" rufipes Latr. XIX. 244; XXII. XCVI.
" similis N. ab Es. XIX. 244.
" varipes Wesm. XXII. XCVI.
Asenum striatum L. XX. XXXII.
Asilus albiceps Meig. XXII. XCVII.
" cyanurus Löw (eijeren van) XVII. 155.
" javanus Wied. XXIII. 169.
" melanurus Dol. XXIII. 169.
Asindulum femoratum Meig. XXIV. CXIX.
" flavum Winn. XIX. XXXI.
Asisyra Zelleri Grote. XXII. 100.
Asopia farinalis L. XVIII. XXIII.
" fuscicostalis Snell. XXIII. 199.
" gerontesalis Walk. XX. 77.
" glaucinalis. XXIII. 199.
" Graäfialis Snell. XVIII. 189.
" pictalis Curt. XVII. LXVIII.
Asopus bidens L. XXI. 50.
Asopus coeruleus L. XXI. 50.
" custos F. XXI. 50.
" dumosus L. XXI. 50.
" luridus F. XXI. 50.
" punctatus L. XX. LXXVII; XXI. 50.
Asphondylia Verbasci Vall. XVII. 111.
" sp. uit Argentina. XXIV. 142.
Aspidiphorus orbiculatus Gyll. XX. XXVIII, 174.
Aspidomorpha micans F. XIX. 45.
Aspilates formosaria Eversm. XXII. LXXXVIII.
Aspistes berolinensis Meig. XIX. XXXI.
Asteia amoena Meig. XIX. XXXIII.
" concinna Meig. XIX. XXXIII, XXXIX.
Asthena relaxaria Snell. XVII. 5 *), 52.
" subcrocearia Snell. XVII. 5, 51.
Astrapaeus Ulmi Rossi. XXIV. CXLVI.
Atax sp. XXIV. 107.
Atea agalena C. Koch. XX. XXVII; XXII. XVII.
" melanogaster C. Koch. XXII. XIII.
Atella Alcippe Cr. XXI. 12.
" celebensis Wall. XXI. 12.
" Phalantha Drury. XIX. 149; XX. 66; XXI. 12.
Athalia lugens Kl. XIX. 215.
" Rosae L. XIX. 214.
" spinarum F. XXI. 98.
Athous crassicollis Lac. XX. 174.
" haemorrhoidalis F. XX. XXVII.
" mutilatus Rosh. XXIV. CLIV.
" vittatus F. XX. XXXII.
Athyrma Bubo Hbn. XXIII. 102.
Athysanus plebejus? Fall. XVIII. XXXII.
Atomaria analis Er. XX. 173.
" atricapilla Steph. XX. XXVIII, XXIX; XXII. XCV.
" herminea Reitt. XX. 173.
" nana Er. XX. 173.
" nigripennis Payk. XXIV. CXLI.
" nigriventris Steph. XX. 173.
" peltata Kr. XX. 173.
" plicicollis Mäkl. XX. 173.
" pulchella Heer. XXIV. CXXXV, CXLI.
" rhenana Kr. XX. 173.
" testacea Steph. XX. 173.
" turgida Er. XXIV. CXXXV.
Atomosia modesta Phil. XXII. XXII.
Atractus Dalmannii Schill. XXI. 57.
Atractodes spiniger Voll. XIX. 239; XXI. 171.
" varicornis Hlmgr. XIX. 239.
Attacus Atlas L. XXII. 122.
" Cecropia. XVIII. XIII.
Attalus lobatus Ol. XXIV. CLV.
Attus alfurus Dol. XX. 54; XXII. LXXVIII, 226.

---

*) Ten gevolge eener schrijffout staat hier *A. relaxata.*

Attus arcuatus Clerck. XXII. XXV.
" cornutus Dol. XIX. CIII; XX. 54; XXII. LXXVIII, 220, 221, 226.
" Doumerci Walck. XIX. 33, 37.
" falcatus Clerck. XIX. LIII.
" fimbriatus Dol. XX. 54.
" forceps Dol. XX. 54.
" formicaeformis Sim. XIX. XIII.
" formicoides Walck XIX. XIII.
" grossipes de G. XXII. XXV.
" montigenus Thor. XVIII. 108.
" muscorum Clerck. XIX. LIII.
" Nivoyi Thor. XX. XXVII.
" obisioides Dol. XX. XVIII, 54.
" regulus Dol. XX. 54.
" sexpunctatus Dol. XX. 54.
" venustus Dol. XX. 54.
" viridifasciatus Dol. XX. 54.
Atypus Sulzeri. XVII. XXVI.
Aulax Hieracii Bouch. XX. LXXV.
Auxomitia marginalis Snell. XXIII. 222.
Axinotarsus marginalis Er. XX. XXXI.
" ruficollis Ol. XXIV. XXIV.
Aylax Glechomae Hart. XVII. 167.
Azana anomala Staeg. XXII. XX.
Azelina caninata Gn. XVII. 4, 30.
" Nolckeniata Snell. XVII. 4, 29.

B.

Baccharis pascuorum. XIX. 135.
Bactyrischion bicoloratum Costa. XVIII. LXXX.
Badister bipustulatus F. XXIV. CXL.
" peltatus Panz. XX. 183; XXIV. CXXX.
" unipustulatus Bon. XX. 169; XXIV. CXL, CXLII.
Bagous cylindricus Payk. XX. 175.
" nigritarsis Thoms. XXIV. CXXXVIII.
" subcarinatus Gyll. XX. 175.
" tempestivus Hrbst. XX. 175.
Balaninus pellitus Bohem. XXIV. CXXXVIII.
" pyrrhoceras Marsh. XX. XXVII, XXXII.
Balanomorpha Chrysanthemi Hoffm. XX. XXIX, XXXII, 177.
" obtusata. XX. 177.
" rustica L. XX. 177.
Banchus compressus F. XIX. 232.
" Falcator F. XIX. 232.
Bapta bimaculata F. XVII. 174.
Baptolinus alternans Heer. XXIV. CXLVII.
" pilicornis Payk. XX. 184.
Bargosa fasciata Moore. XXIV. 88.
Baridius Artemisiae Redt. XXIV. CLVIII.
" chlorizans Germ. XXIV. CLVIII.
" cuprirostris F. XX. 176.
Barsine inclusa Snell. XX. 68.
Bassus albosignatus Grav. XIX. 231.
" areolatus Hlmgr. XIX. 232.
" alpinus Hlmgr. KIX. 231.
Bassus biguttatus Grav. XVII. LXVI; XIX. 231.
" bimaculatus Hlmgr. XIX. 231.
" cinctus Grav. XVII. LXVI; XIX. 231; XXI. 162.
" deplanatus Grav. XIX. 231.
" dorsalis? Hlmgr. XXII. XVI.
" exsultans Grav. XIX. 231.
" festivus F. XIX. 232.
" gigas Wesm. XVIII. LXXIX.
" insignis Grav. XIX. 231.
" laetatorius F. XXII. XVI.
" lateralis Grav. XIX. 231.
" nemoralis Hlmgr. XIX. 231.
" obscuripes Hlmgr. XIX. 232.
" pallipes Grav. XVII. LXVI; XIX. 232.
" pectoratorius Grav. XIX. 231.
Bastaard-schorpioenen. XVIII. XXXIII.
Bastaardspinnen (Werk over de) van Henri. W. de Graaf. XXIV. X.
Bataafsch Genootschap te Rotterdam. (Bijdrage van het) XXIV. VII.
Batia lunaris Curt. XVIII. III.
Batophila pallidicornis Waltl. XXIV. 193.
" Rubi F. XXIV. CXII.
" Rubi Koch. XXIV. 193.
" striatula Marsh. XXIV. 193.
Batrisus Delaportei Aub. XXIV. CL.
" formicarius Aub. XXIII. XIX; XXIV. CXXXIII.
" venustus Reich. XXIV. CL.
Belionota fallaciosa H. Deyr. XXIII. XCV.
" Hilae Lansb. XXIII. XCV.
" intermedia Lansb. XXIII. XCV.
" Muisrechii H. Deyr. XXIII. XCV.
Belonogaster brunneus Rits. XVII. 177.
" junceus Ol. XVII. 177.
Belyta analis Thoms. XIX. 256.
" brachyura Thoms. XIX. XXXVIII.
" brevis N. ab Es. XIX. XXXVIII.
Bembex rostrata Latr. XXI. 198.
Bembidium adustum Schaum. XXIV. CXXXI.
" argenteolum Ahr. XXIV. CXXXI.
" assimile Gyll. XX. XXVII, XXIX.
" chalybeum St. XXIV. CXXXI.
" elongatum Dej. XXIV. CXXXI.
" ephippium Marsh. XX. XXX, 170.
" fumigatum Dfts. XX. XXIX.
" humerale St. XXIV. CXLIII.
" impressum Panz. XX. 170.
" Mannerheimi Sahlb. XXIV. CXLIII.
" nigricorne Gyll. XX. 170.
" nitidulum Marsh. XXIV. CXXXI.
" obliquum St. XVIII. XCIV.
" pallidipenne Ill. XXII. XCIII.
" paludosum Panz. XXIV. XXIV.
" punctulatum Drap. XVIII. XXXI.
" pusillum Gyll. XX. XXVII, XXX; XXII. XCIV.
" id. var. normannum Dej. XX. 170.
" pygmaeum F. XXIV. CXLIII.

Bembidium quadriguttatum P. XX. XXXII.
" quadripustulatum Dej. XXIV. CXLIII.
" Sturmii Panz. XXIV. CXLIII.
" varium Ol. XXII. XCIV.
Bengalia testacea Rob. D. XXIII. 173.
Beris javana? Macq. XXIII. 163.
" Morrisii Dale. XXIV. 153.
" pallipes Löw. XXIV. 153.
Berytus clavipes Panz. XXII. 228.
" cognatus Fieb. XXI. 59.
" commutatus Dougl. &Sc. XIX. CXI.
" crassipes H. Sch. XXI. 58.
" driebergensis. XIX. CXI.
" elegans Curt. XIX. XXIX; XXI. 58.
" minor H. Sch. XIX. CXI; XXI. 58.
" montivagus M. Dür. XIX. CXI; XXII. 228.
" Signoreti. XIX. CXI.
" tipularius L. XXI. 58.
Bibio abbreviatus v.d.W. XXIV. 145.
" anglicus Löw. XXI. 186; XXII. XX.
" baltimoricus Macq. XXIV. 144.
" ferruginatus F. (larve). XVII. 153.
" gracilis Walk. XXIV. 145.
" heteropterus Say. XXIV. 144.
" hybridus Hal. XVII. 127.
" thoracicus Say. XXIV. 145.
" variabilis Löw. XXIV. 145.
" xanthopus Wied. XXIV. 144.
Bibionidae. XVII. 127.
Bibliotheek 1 Sept. 1877 overgebragt in een lokaal van het gebouw der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. XXI. IV.
Bijen op Java. XX. LXXXIII.
Bijensoorten (Aantal inlandsche). XXII. XIX, LXXXVI; XXIII. XVI, XXIX; XXIV. CX, CXXVIII.
Biorhiza aptera F. XIX. 217; XX. LXXV.
Bizone peregrina Walk. XX. 67.
" puella Drury. XXII. 98.
" puella Moore. XX. 7.
Blacus exilis N. ab Es. XIX. 240.
" falcatus. XVIII. LXXIX.
" gigas Wesm. XVIII. LXXIX; XIX. 240.
" maculipes Wesm. XIX. 240.
" paganus. XVIII. LXXIX.
" ruficornis N. ab Es. XIX. 240.
" tuberculatus Wesm. XVIII. XXXII; XIX. 240.
Bladluizen (Vangen en verzamelen van). XXIII. 152.
Bladwespen (Lijst van), waarvan de gedaantewisseling door Dr. Snellen van Vollenhoven is beschreven. XVIII. 50.
Blatta Ericetorum Wesm. XVIII. XXXI, XXII. XCIII.
Bledius arenarius Payk. XXII. XCIV.
" atricapillus Germ. XXIV. CXLVIII.
" bicornis Germ. XX. XXIX, 172.
Bledius erraticus Er. XX. 184; XXIV. CXLVIII.
" longulus Er. XX. XXXI.
" pallipes Grav. XX. 184; XXIV. CXLVIII.
" rufipennis Er. XX. 184; XXIV. CXLVIII.
" spectabilis Kr. XVIII. XCV; XX. XXXI.
" unicornis Germ. XXIV. CXLVIII.
Blemus areolatus Gyll. XXIV. CXLIII.
Blepharomastix vestalialis Snell. XVIII. 245.
Blepharotes coriarius Wied. XIX. 171.
Bletagona Erebia Snell. XXI. 7.
" Mycalesis Feld. XXI. 7.
Blom Coster (Gift van Dr.) XXI. IV.
Boarmia acutaria Snell. XX. 75.
" agnataria Snell. XVII. 4. 38.
" concentraria Snell. XX. 40, 74.
" cornaria Guen. XXIV. 72.
" elongaria Snell. XVII. 4, 36.
" Fidoniaria Snell. XXIV. 74.
" fuscolimbaria Snell. XVII. 4, 35.
" inflexaria Snell. XXIV. 72.
" musciuaria Snell. XVII. 4, 33.
" Odysiata Snell. XVII. 4, 37.
" repandata L. XX. 40.
" spilotaria Snell. XXIV. 74.
" n. sp. XX. 41.
Bohemannia quadrimaculella Boh. XVIII. 112.
Boletina basalis Meig. XVII. 116.
Bolitobius biguttatus Steph. XXIV. CXXXII.
" inclinans Grav. XXIV. CXLV.
" lunulatus Er. XXIV. CXLVI.
" pulchellus Mann. XX. 184; XXIV. CXLVI.
" pygmaeus F. XXIV. CXXXII.
" striatus Ol. XXIV. CXLVI.
" trimaculatus F. XXIV. CXLVI.
" trinotatus Er. XX. 184; XXIV. CXXXII.
Bolitochara bella Märk. XXIV. CXLIV.
Bolitophagus armatus Panz. XXIV. CLVI.
Bolitophila cinerea Meig. XX. XXIII.
Bombus agrorum F. XXII. 52.
" altaicus Ev. XXI. 199.
" arenicola Thoms. XXII. 52.
" canus Pall. XXIII. XXIX.
" confusus Schenck. XXIII. XXVII.
" Derhamellus Kirb. XXII. XXVI, 51; XXIII. XXVIII.
" distinguendus Mor. XXIII. XXIX; XXIV. CXXVII.
" elegans Seidl. XXIII. XXIX; XXIV. CXXVII.
" equestris F. XXII. 52; XXIII. XXIX.
" fragrans Pall. XXI. 199.
" fragrans Kirb. XXIII. XXIX.
" hortorum L. XXII. 50.
" hypnorum L. XXII. 52.

Bombus lapidarius L. XXII. 51, 55; XXIII. XXVIII.
" id. bezet met eene Conops-larve. XVII. LXX.
" Latreillellus Kirb. XXII. 51.
" lucorum L. XXII. 50; XXIII. XXVII.
" mastrucatus Gerst. (hermaphrod.). XXIV. CXI.
" melanurus Lep. XXI. 199.
" mesomelas Gerst. XXIV. CXXVII.
" muscorum L. XXII. 52.
" muscorum F. XXI. 199.
" pomorum Panz. XXII. 51; XXIV. CXXVII.
" pratorum L. XXII. 51.
" ruderatus F. XXII. 51.
" Scrimshiranus Kirb. XXII. 51.
" senilis F. XXII. 52.
" solstitialis Panz. XXII. 54.
" soroënsis F. XXII. 51; XXIII. XXVII; XXIV. CXXVI.
" subterraneus L. XXII. 55.
" sylvarum L. XXII. 52.
" terrestris L. XXII. 50; XXIII. XXVII.
" vorticosus Gerst. XXI. 199.

Bombylius atricapillus Löw. XXIV. 162.
" pulchellus v.d.W. XXIII. 164.
" transatlanticus Phil. XXIV. 162.

Bombyx Crataegi L. (Rups van). XXIII. XCI, 195.
" Populi. XX. LXXXVIII.
" Waringi Teysm. XIX. XXII, XXIII; XX. 20.

Borborus hirtipes Macq. XVIII. XVIII.

Borre (Gelukwensch aan den heer Preudhomme de). XX. III.

Bostrichus bispinus Ratz. XXIV. CLVIII.
" chalcographus L. XXIV. CLVIII.
" suturalis Gyll. XXIV. CXXXIX.

Bothriomyrmex meridionalis Roy. XXIII. 18, 30.

Bothriothorax Attensteinii Ratz. XIX. 248.

Botys abnegatalis Led. XX. 47; XXIII. 216.
" acutalis Snell. XVIII. 200.
" acutangulalis Snell. XVIII. 201.
" assutalis Led. XVIII. 197.
" aureolalis Led. XXIII. 212.
" cambogialis Guen. XVIII. 198.
" claudialis Snell. XVIII. 204.
" communalis Snell. XVIII. 196.
" defloralis Snell. XXIII. 214.
" detritalis Guen. XVIII. 198.
" flavalis W. V. XXIV. 113.
" fuscalis W. V. XX. XXXIV.
" graphitalis Snell. XVIII. 199.
" grisealis Snell. XVIII. 198.
" incalis Snell. XVIII. 202.
" incisalis Snell. XXIII. 215.
" laticalis Led. XVIII. 202.

Botys lupulinalis Clerck. XXIII. 207.
" matutinalis Guen. XVIII. 204.
" multilinealis Guen. XX. 47.
" oedipodalis Guen. XVIII. 198.
" orobenalis Snell. XXIII. 211, 213.
" pactolalis Snell. XVIII. 200.
" paucilinealis Snell. XXIII. 212.
" phaenicialis Hbn. XVIII. 193.
" polygamalis Snell. XVIII. 195.
" punctiferalis Guen. XXIV. 131.
" rubricetalis Snell. XXIII. 209.
" ruralis. XXIII. 211, 213.
" ruricolalis Snell. XXIII. 213, 214.
" salentialis Snell. XXIII. 207.
" sambucalis W. V. XVIII. XIX.
" samealis Snell. XVIII. 205.
" semifascialis Snell. XXIII. 214.
" silacealis Hbn. XXIII. 207.
" silicalis. XXIII. 213.
" spoliatalis Led. XXIII. 212.
" subcrocealis Snell. XXIII. 208.
" taenialis Snell. XXIII. 209.
" taeniolalis Guen. XVIII. 194.
" tardalis Snell. XXIII. 210.
" tridentalis Snell. XX. 77.
" unitalis. XXIII. 213.
" variegalis Snell. XVIII. 207.
" verbascalis W. V. XVIII. XIX.
" vicarialis Snell. XVIII. 194.

Brachonyx indigena Hrbst. XIX. XXVIII.

Brachycampta alternans Zett. XVII. 119.
" amoena Winn. XVII. 119.
" bicolor Macq. XVII. 119.
" caudata Winn. XXIII. XX.
" flaviventris v.d.Wulp. XVII. 119.
" griseicollis Staeg. XVII. 119.
" ruficauda v.d.W. XVII. 119, 125.

Brachypterus cinereus Heer. XXIV. CLI, 16, 17.
" glaber Newm. XXIV. 16.
" gravidus Heer. XXIV. 16, 17.
" Linariae Corn. XXIV. CXXXIV, 16, 17.
" pubescens Er. XXIV. 17.
" rubiginosus Er. XXIV. CXLI.
" Urticae F. XX. XXVIII; XXIV. 16, 17.

Brachytarsus tessellatus Bohem. XXIV. CLVIII.

Bracon appellator N. ab Es. XIX. 244.
" corallinus Rits. XVII. 176, 179.
" maculifrons Rits. XVII. 176, 177.
" nominator F. XIX. 244.
" Oostmaeli Wesm. XIX. 244.
" parvulus Wesm. XIX. XXXIV, 244.
" stabilis Wesm. XIX. 244.
" variator N. ab Es. XIX. 244.
" sp. XX. XXXIV.

Bradycellus cognatus Gyll. XXIV. CXLII.
" distinctus Dej. XXIV. CXLII.
" harpalinus Dej. XX. XXX.
" similis Dej. XX. 169.

Brontes planatus L. XXIV. CLII.

Bruchus imbricornis Panz. XXIV. CLVIII.
" incarnatus Bohem. XXIV. CXXXIX.
" luteicollis Ill. XX. XXVIII.
" luteicornis Ill. XX. XXXII, 176.
" nubilus Bohem. XXIV. CXXXIX.
" rufimanus Bohem. XX. XXVIII.
Bryaxis Helferi Schmidt. XXIV. CXXXIII.
" impressa Panz. XXIV. CL.
" Lefebvrii Aubé. XVIII. XCV.
" xanthoptera Reich. XXIV. CL.
Bupala piniaria L. (hermaphrod.). XX. XXII.
Bursada magata Feld. XXIV. 91.
" Piepersiata Snell. XXIV. 91.
" vestigiata Snell. XXIV. 91.
Bursada? Cleis Feld. XXIV. 90.
Butalis disparella Tengstr. XXII. 130.
Byrrhus Dennyi Curt. XXIV. CLIII.
" murinus F. XXIV. CXXXV.
Bythinus bulbifer Reich. XX. 172.
" Burelli Denny. XXIV. CL.
" Curtisi Leach. XXIV. CL.
" puncticollis Dënny. XXIV. CL.
" securiger Rehb. XXIV. CXXXIII.
Bythoscopus confusus Fieb. XXII. XXVI.
Byturus fumatus L. XX. XXVII.
" tomentosus F. XX. XXXII.

C.

Cacodaemon Lucifer Wied. XXII. XXII.
" Satanas Wied. XXII. XXII.
Cacographis osteolalis Zell. XVIII. 193.
Cacosoma (gen. Hymenopt.) XXIII. XCVIII.
Caenopsis Waltoni Bohem. XXIV. CLVI.
Calamia lutosa Hbn. XVIII. 118; XX. XXIV.
Calamotropha fuscicostella Snell. XXIII. 247.
" paludella. XXIII. 247.
Calathus cisteloides Ill. XXII. XCIII.
" fulvipes Gyll. XX. XXXIV; XXII. XCIII.
" fuscus F. XX. XXVII, XXXII.
" melanocephalus L. XXII. XCIII.
" mollis Marsh. XX. XXXIV.
" piceus Marsh. XIX. LI.
Calesia simplex Snell. XXIII. 101.
Calliceras abdominalis Thoms. XIX. 253.
" bispinosa N. ab Es. XIX. XXXVII.
Callidium undatum L. XXIV. CLVIII.
Callidryas Alcmeone Cr. XIX. 155; XXI. 35.
" Crocale Cr. XIX. 155; XXI. 35.
" Hilaria Voll. XIX. 155; XXI. 35.
" Pomona F. XIX. 155; XXI. 35.
" Scylla L. XIX. XVII, 155; XX. 66; XXI. 35.
Calligenia miniata (Haren der rups van). XVII. LXVII.
Callimus cyaneus F XXIV. CLVIII.
Callipogon Lemoinei Thoms. XXII. LXXXIX.
Callistus lunatus F. XX. 169.
Calobata albitarsis Wied. XXIII. 192.
" coeruleifrons Macq. XXIII. 192.
Calodera forticornis Latr. XXIV. CXXXII, CXLIV.
" nigrita Mann. XXIV. CXLIV.
" rufescens Kr. XXIV. CXLIV.
" uliginosa Er. XXIV. CXLIV.
" umbrosa Er. XXIV. CXLIV.
Calogramma festiva Don. XXIII. 46.
" picta Guér. XXIII. 46.
Calomicrus foveatus Ol. XVIII. 123, 143.
" intermedius Rits. XVIII. 123, 142.
" irregularis Rits. XVIII. 123, 144.
Calosoma reticulatum F. XX. 183; XXIII. XCIII; XXIV. CXLII.
" sericeum F. XX. 183; XXII. LXXXII; XXIV. CXXX.
Calpe minuticornis Guen. XX. 29.
Calpotrochia affinis Voll. XIX. 230.
" elegantula Schr. XIX. 230.
Calyptostoma Hardyi Cambr. XXIV. 107.
Calyptus ruficoxis Wesm. XIX. 241.
" uncigenis Wesm. XIX. 241.
Camaronotus. XIX. CXII.
" cinnamopterus Kirschb. XVIII. 183; XXI. 73.
" clavatus L. XVIII. 184.
" confusus Kirschb. XX. LXXVII.
Cambogia adimaria Snell. XVII. 5, 48.
" apyraria Guen. XVII. 5, 50.
" heliadaria Guen. XVII. 5, 47.
" Hyriata Snell. XVII. 5, 49.
" sagittaria Snell. XVII. 5, 48.
Camponotus aethiops Latr. XXIII. 19, 22.
" Bacchus Smith. XXIII. 22.
" bonariensis Mayr. XXIII. 23.
" cognatus Smith. XXIII. 22.
" fallax Mayr. XXIII. 24.
" Fedtschenkoi Mayr. XXIII. 23.
" herculeanus. XXIII. 18, 19.
" interjectus Mayr. XXIII. 24.
" Kiesenwetteri. XXIII. 19.
" lateralis Ol. XXIII. 19, 25.
" ligniperdus. XXIII. 18, 19.
" maculatus F. XXIII. 21.
" marginatus Latr. XXIII. 18, 22, 24.
" Mengei Mayr. XXIII. 23.
" Novae Hollandiae Mayr. XXIII. 21.
" picipes Ol. XXIII. 23.
" pubescens. XXIII. 19.
" robustus. XXIII. 19.
" sericeus. XXIII. 19.
" sexguttatus F. XXIII. 23.
" Sicheli Mayr. XXIII. 25.
" simillimus Mayr. XXIII. 23.
" sylvaticus Ol. XXIII. 18, 19, 21.
" variegatus. XXIII. 19, 22.
Campoplex bucculentus Hlmgr. XIX. 238.
" carinifrons Hlmgr. XIX. 238.
" cultrator Grav. XIX. 239.

Campoplex disseptus Först. XIX. 238.
" floricola Grav. XIX. 239.
" nitidulator Hlmgr. XIX. 239.
" pugillator L. XIX. 238.
Camptocladius v.d.W. (gen. Chironomid.) XVII. 133.
" aterrimus Meig. XVII. 133.
" byssinus Schr. XVII. 133.
" minimus Meig. XVII. 133.
Campylocera ferruginea Macq. XXIII. 191.
" myopina v.d.Wulp. XXIII. 189.
" robusta v.d.Wulp. XXIII. 190.
Campylomyza Aceris Meig. XVII. 111.
" aequalis Winn. XVII. 111.
" bicolor Meig. XVII. 111.
" flavida Winn. XVII. 111.
" flavipes Meig. XVII. 111.
" halterata Zett. XVII. 111.
" valida Winn. XVII. 112.
Campylus linearis L. XIX. XXVIII; XX. XXVIII.
Capidura anceps. XVIII. LXXX.
Capnodes arabescalis Snell. XXIII. 111.
" macrocera Snell. XXIII. 110.
Capsus. XIX. CXI.
" ater L. XVIII. 173; XX. XXXIII.
" capillaris F. XVIII. 174.
" Caricis Fall. XIX. XXIX.
" distinguendus H. Sch. XVIII. 176.
" gemellatus H. Sch. XIX. 83.
" infusus H. Sch. XIX. 129.
" mutabilis Fall. XIX. XXIX.
" pallidus H. Sch. XIX. XXIX.
" Paykuli Fall. XIX. XXIX.
" rufifrons H. Sch. XIX. XXIX.
" unicolor Hahn. XIX. 129.
Carabus auronitens F. XXIV. CXXX.
" id. var. Putzeysii Mors. XXIV. XVIII.
" Billbergii Mann. XXIV. CXI.
" hortensis L. XXIV. CXLII.
" monilis F. XXIV. XIX, CXLIII.
" violaceus L. XXIV. CXXX.
Cardiocondyla elegans Em. XXIII. 18, 37.
Cardiophorus cinereus Hrbst. XX. XXXI.
" discicollis Hrbst. XXIV. CLIV.
" nigerrimus Er. XX. 174.
" ruficollis L. XIX. XXVIII.
Carida affinis Payk. XXIV. CLVI.
" flexuosa Payk. XXIV. CLVI.
Carpocapsa grossana Haw. XVII. 169; XIX. 54.
" splendana Hbn. XVII. 169.
Carpophilus dimidiatus F. XX. 173; XXIV. 18.
" hemipterus L. XXIV. 18.
" sexpustulatus F. XX. 185; XXIV. CLI, 18, 19.
Caryoborus curvipes Latr. XXIV. CXIX.
Cassida chloris Suffr. XXIV. CXL.
" denticollis Suffr. XXIV. CLIX.
" equestris F. XVIII. XCI.
Cassida nobilis L. XXII. XCV.
" vittata F. XXIV. CLIX.
Casyapa Thrax L. XIX. XXI, 158; XX. 67; XXI. 40.
Cataclysta lemnata. XXIII. 241.
Cataglyphis albicans Rog. XXIII. 18, 19, 28
" bombycina Rog. XXIII. 19, 29.
" cursor Fonsc. XXIII. 18, 19, 28.
" pallida Mayr. XXIII. 28.
" viatica F. XXIII. 18, 19, 28.
Cataphractes discophora Snell. XXII. 108.
" flavipennis Snell. XXII. 107.
" incomta de Haan. XXII. 106.
" Moorei Snell. XXII. 106.
" Mülleri Voll. XXII. 108.
" pallipes Snell. XXII. 108.
Catephia alchymista W.V. XVIII. XCVII; XXI. LXXXV.
Cathaemia Belisama Cr. XX. 66; XXI. LXXXV.
" Egialea Cr. XIX. 154.
" Hombronii Lac. XXI. 31.
" Hyparete L. XVIII. 265; XIX. 154.
" Lorquinii Feld. XXI. 31.
" Rosenbergii Voll. XXI. 31.
Cathartus advena Waltl. XXIV. CXXXV.
Catheretes pallida Heer. XXIV. 15.
" pulicaria Gyll. XXIV. 17.
Catocala elocata (Zuiger van). XXI. XV.
Catocha crassitarsis v.d.W. XVII. 112, 113.
" latipes Hal. XVII. 111.
Catoglyptus foveolator Hlmgr. XIX. 227.
" fortipes Grav. XIX. 227.
" fuscicornis Gmel. XIX. 227.
Catops badius St. XXIV. CXXXIII.
" colonoides Kr. XXIV. CL.
" Wilkini Spence. XXIV. CL.
Catorama Tabaci Guér. XXIV. CXLI, 115.
Cecidipta Berg (n. gen. Lepidopt.). XXI. 121.
" Excoecariae Berg. XXI. 119.
Cecidomyia albipennis Winn. XVII. 111.
" Bryoniae Bouch. XXI. XXIII.
" Cerris Koll. XVII. 154.
" Crataegi Winn. (larve). XVII. 153.
" Fagi Hart. XX. LXXV.
" Galii Winn. XVII. 111.
" heterobia Löw (larve). XVII. 154.
" inclusa Frauenf. XVII. 110.
" pavida Winn. XVII. 111.
" Persicariae L. XXIII. XXI; XXIV. CXIX.
" Pyri Bouch. XVII. 111.
" rosaria Löw (larve). XVII. 154.
" salicina de G. XVII. 110.
" saliciperda L. Duf. XVII. 110.
" Salicis Schr. XIX. XLIX; XX. LXXV.
" Urticae Perr. XVII. 110.
Cecidomyidae. XVII. 109.
Celyphus obtectus Dalm. XXIII. 192.

Celyphus scutatus. XXIII. 192.
Cephaleia arvensis Panz. XXIII. XIV.
Cephus Arundinis Gir. XXI. 198.
" faunus New. XXI. 198.
" immaculatus Steph. XIX. 217.
" pygmaeus L. XIX. 216.
" tabidus F. XIX. 217.
Ceraleptus lividus Stein. XXI. 55.
" squalidus Costa. XXI 55.
Cerambyx caffer Thunb. XVIII. 137.
" continuus Ol. XVIII. 137.
" Horsti Gmel. XVIII. 137.
Ceranisus sp. XIX. 136; XX. XXIII.
Ceraphron thoracicus N. ab Es. XIX. 253.
Cerapterocerus mirabilis Westw. XX. LXXVI.
Ceratoclasis Rocalis Snell. XVIII. 247.
" tenebralis Snell. XVIII. 246.
Ceratocoris Fokkeri Voll. XXIV. XX.
Ceratopogon albitarsis Wied. XVII. 128.
" bicolor Meig. XVII. 128.
" bipunctatus L. XVII. 128.
" copiosus Winn. XVII. 128.
" costatus Zett. XVII. 128.
" ferrugineus Meig. XVII. 128; XIX. XXXI.
" flavirostris Winn. XVII. 127.
" fulvus Macq. XVII. 128.
" geniculatus Winn. XVII. 128.
" leucopeza Meig. XVII. 128.
" murinus Winn. XVII. 127.
" niveipennis Meig. XVII. 128.
" pavidus Winn. XVII. 127.
" spinipes Panz. XVII. 128.
" trichopterus Meig. XVII. 128.
" unimaculatus Macq. XVII. 128.
" variegatus Winn. XVII. 128.
" varius Winn. XVII. 127.
" venustus Meig. XIX. XXXI.
Ceratopsyllus hexactenus Kol. XXIV. LXXXIV.
" octactenus Kol. XXIV. LXXXIV.
" tetractenus Kol. XXIV. LXXXIV.
Cerceris vidua Klug. XVII. 176, 198.
Cerchysius stigmaticalis Westw. XIX. 249.
Cercobelus Boucheanus Ratz. XIX. XXXVI.
" n. sp. XIX. XXXVI.
Cercus affinis Heer. XXIV. 14, 16.
" bipustulatus Payk. XXIV. 25, 16.
" pedicularius L. XXII. XCIV; XXIV. XVIII, 14.
" rubiginosus Er. XXIV. 16.
" rufilabris Latr. XX. 173; XXI. XXIV; XXII. XXVI; XXIV. XXIV, CXLI, 14, 15.
" Sambuci Er. XX. 173; XXIV. CLI. 15.
" scutellaris Heer. XXIV. 15.
" Solani Heer. XXIV. 14, 15.
Cercyon aquaticum Steph. XX. 171; XXII. XCIV.
" centrimaculatum St. XXIV. CXL.
flavipes F. XXII. XCIV.
Cercyon melanocephalum L. XXII. XCIV.
" obsoletum Gyll. XXII. XCIV.
" plagiatum Er. XX. 171.
" pulchellum Heer. XXIV. CXL.
Cerocoma Schaefferi L. XXIII. XIX; XXIV. CXXXVII.
Cerophytum elateroides Latr. XXIV. CLIV.
Ceroplesis bicincta F. XVIII. 123, 137.
" tricincta Dej. XIX. CV.
Cerostoma scabrella L. XXIV. 114.
Ceroxys picta Meig. XX. XXV, XXXV.
Cerylon angustatum Er. XXIV. CLII.
" deplanatum Gyll. XXIV. CLII.
Cethosia Aeole Feld. XXI. 12.
" Biblis Drury. XXI. 12.
" Cyane Cr. XIX. 149.
" Penthesilea Cr. XIX. 149.
" picta Feld. XXI. 12.
Cetonia hirtella L. XXIV. CLIV.
" marmorata F. XXIV. CLIV.
Ceutorhynchus Achilleae Gyll. XXIV. CLVIII.
" alboscutellatus Gyll. XX. 176.
" arator Gyll. XXIV. CXXXIX.
" chalybaeus Germ. XXIV. CLVIII.
" constrictus Marsh. XXIV. CXXXVIII.
" crucifer Ol. XIX. XXVIII; XXIV. CXLI.
" Ericae Gyll. XXII. XCV.
" floralis Payk. XX. XXXII.
" frontalis Bris. XX. 176.
" litura F. XXII. XCV.
" melanarius Steph. XX. 176.
" molitor Gyll. XXIV. CXXXVIII.
" picitarsis Gyll. XIX. XXIX.
" pollinarius Först. XX. XXVII, XXVIII, XXX.
" punctiger Gyll. XX. XXXII.
" Sirites Germ. XX. XXX, XXXIII.
" trimaculatus F. XXIV. CXLI.
Chaenon anceps. XVIII. LXXX.
Chaerocampa Acteus Cr. XXII. 67.
" Alecto L. XX. 1, 67; XXII. 62, 65.
" argentata Butl. XXII. 65.
" Boerhaviae Sulz. XXII. 65.
" Butus Cr. XX. 67; XXII. 66.
" Celerio L. XX. 1, 67; XXII. 62, 65.
" Clotho Drury. XXII. 66.
" cretica Boisd. XXII. 67.
" Echeclus Boisd. XXII. 65.
" equestris F. XXII. 67.
" Erotus Cr. XXII. 66.
" Eson Cr. XX. 1.
" Geryon Boisd. XX. 2.
" Lucasii Boisd. XXII. 66.
" Nessus Cr. XXII. 67.
" Oldenlandiae F. XX. 2; XXII. 65.
" Phoenyx H. Sch. XX. 2; XXII. 65.
" Rhesus Boisd. XXII. 66.
" silhetensis Boisd. XX. 2, 67; XXII. 65.
" Theylia Cr. XXII. 65.
" Thyelia L. XX. 1, 67; XXII. 65.

Chaerocampa velox F. XX. 2, 67; XXII. 66.
Chaeropteryx tuberculosa Pict. XVIII. 24.
" villosa Kolen. XVIII. 24.
Chaetocnema arida Foudr. XX. 181; XXIV. 192.
" aridella Payk. XX. 181; XXIV. 189, 192.
" aridula Gyll. XX. 181; XXIV. 190, 193.
" chlorophana Dfts. XXIV. 189, 191.
" concinna Marsh. XX. 181; XXIV. 189, 190.
" confusa Bohem. XX. 181; XXIV. 190, 192.
" dentipes Hoffm. XX. 181; XXIV. 190.
" hortensis Fourcr. XX. 181; XXIV. 189, 192.
" Mannerheimi Gyll. XX. 181; XXIV. 189, 191.
" nigroaenea Marsh. XXIV. 192.
" Sahlbergi Gyll. XX. 181; XXIV. 189, 191.
" saltitans Steph. XXIV. 192.
" semicoerulea Koch. XXIV. 189, 190.
Chalcidide (Onbekende). XIX. 135.
Chalcis armata Panz. XIX. 247.
" minuta Dalm. XIX. 247.
Chalcophora auroplagiata H. Deyr. XIX. 44.
Chalcosia appendiculata Snell. XXII. 75.
" atrocyanea de Haan. XXII. 74.
" marginata Guér. XX. 67; XXII. 74.
Chalcothea Bockii Lansb. XXIII. XCV.
" virens Rits. XXIII. XCV.
Chalicodoma muraria F. XXIII. XXVIII.
Chalinocerus longicornis Ratz. XVIII. LXXIX.
Charaxes Athamas Drury. XIX. 146; XXI. 11.
" Schreiberi God. XIX. 147.
Chariptera festa Guen. XXIII. 48.
Chasmodes motatorius Grav. XIX. 219.
Chasmodon apterum N. ab Es. XIX. 246.
Checupa tinctoides Snell. XX. 71.
Cheilosia (zie Chilosia).
Cheimatobia (zie Chimatobia).
Cheiridium musaeorum Leach. XVIII. XXIV, XXXIII.
Chelifer cancroides L. XVIII. XXIV, XXXIV.
" granulatus C. Koch. XVIII. XXXIV.
" musaeorum Leach. XVIII. XXIV.
" Schaefferi C. Koch. XVIII. XXXIV.
Chelipus sp. XIX. CV.
Chelogynus brachycerus Dalm. XVII. LXVI; XIX. 252.
" collaris Dalm. XVIII. LXXX; XIX. 252.
" flavicornis Dalm. XIX. 252.
" infectus Hal. XVII. LXVI; XIX. XXXVII, 252.
Chelonus annulipes Wesm. XIX. 243.
" inanitus L. XXII. XCVI.
" mutabilis N. ab Es. XIX. 244.
Chelostoma florisomne L. XXII. 41.
" maxillosum L. XXII. 41.
Chennium bituberculatum Latr. XXIV. CL.
Chernes Hahnii C. Koch. XVIII. XXXIII.
" Reussii C. Koch. XVIII. XXXIII.
Chernetiden. XVIII. XXIV, XXXIII.
Cheyletus sp. XXIII. XVII; XXIV. 107, 108.
Chiloneurus elegans Dalm. XIX. XXXV, 134, 248.
Chilosia albitarsis Meig. XX. XXXV.
" praecox Zett. XIX. XXXII.
Chimarra marginata. XVIII. 28.
Chimatobia boreata Hbn. XVIII. XCVII; XX. XIV; XXI. XVII.
" brumata. XX. XV; XXI. XVIII.
Chinopteryx alucitaria Snell. XX. 75.
Chiromyza fuscana Wied. XXIV. 156.
Chironomidae. XVII. 127.
Chironomus abdominalis Meig. XVII. 135.
" abdominalis Staeg. XVII. 135.
" aestivus Curt. XVII. 135.
" albimanus Meig. XVII. 130.
" albipennis Meig. XVII. 130.
" albipes Zett. XVII. 135.
" annularis de G. XVII. 120; XXIV. CXX.
" annularius Macq. XVII. 130.
" aprilinus Meig. XVII. 130.
" atomarius Zett. XVII. 139.
" barbipes Staeg. XVII. 130.
" biannulatus Staeg. XVII. 130.
" blandus v.d. Wulp. XVII. 130.
" brevitibialis Zett. XVII. 130, 132.
" chloris Meig. XVII. 129.
" id. (larve). XVII. 151.
" cingulatus Meig. XVII. 131.
" crassipes Panz. XVII. 135.
" dilatatus v.d. Wulp. XX. XXV.
" dimidiatus Meig. XVII. 134.
" dispar Meig. XVII. 129.
" dizonias Meig. XVII. 132.
" dorsalis Meig. XVII. 129, 131; XX. XXXV.
" fasciatus Meig. XVII. 130.
" ferrugineo-vittatus Zett. XVII. 130.
" flaveolus Meig. XVII. 129.
" flexilis L. XVII. 129.
" gibbus F. XVII. 129.
" hilarellus Zett. XXIV. CXIX.
" hirtipes Macq. XVII. 135.
" Histrio F. XVII. 130.
" intermedius Staeg. XVII. 129.
" laetipes Zett. XVII. 134.
" laetus Meig. XXII. XXI.
" leucopogon Meig. XVII. 139.
" lucens Zett. XVII. 133.
" lucidus Staeg. XVII. 133.
" marginatus Macq. XVII. 132.

Chironomus marmoratus v. d. W. XVII. 130.
" minutus Zett. XVII. 139.
" monochromus v. d. W. XVII. 129.
" nigrimanus Staeg. XVII. 130.
" nigroviridis Macq. XVII. 131; XX. XXXV.
" niveipennis F. XVII. 130.
" nubeculosus Meig. XVII. 130.
" id. (larve). XVII. 151.
" nubilus Meig. XVII. 130.
" paganus Meig. XVII. 129.
" pedellus de G. XVII. 129.
" picipes Meig. XVII. 136.
" pictulus Meig. XVII. 130.
" plumosus L. XVII. 129; XXIV. CXX.
" prasinatus Staeg. XVII. 130.
" psittacinus Meig. XVII. 129.
" pusillus L. XVII. 130.
" riparius Meig. XVII. 129.
" id. (larve). XVII. 150.
" rufipes L. XVII. 129.
" scalaenus Schr. XVII. 129.
" sylvestris F. (larve). XVII. 151.
" tendens F. XVII. 130.
" tentans F. XVII. 129.
" id. (larve). XVII. 150.
" triannulatus Macq. XVII. 132.
" tricolor v. d. Wulp. XVII. 130, 138; XXII. XXVI.
" trifasciatus Meig. XVII. 132.
" trinotatus v.d. Wulp. XVII. 130, 138.
" unicolor v. d. Wulp. XVII. 129.
" venustus Zett. XVIII. 131.
" vernus Meig. XXII. XXI.
" virens L. XVII. 132.
" virescens Meig. XVII. 130.
" id. (larve). XVII. 151.
" viridicollis v. d. Wulp. XVII. 129.
" viridipes Macq. XVII. 131.
" viridis Macq. XVII. 129.
" viridulus L. XVII. 130, 131.
Chironthium italicum? Can. et Pav. XXII. XVII.
Chlaenius agrorum Ol. XX. 183.
" holosericeus F. XX. 183; XXIV. CXXX.
" nigricornis F. var. melanocornis Dej. XVIII. XCIV.
" vestitans Schr. XIX. XXVII.
Chloria clausa Macq. XXIII. 180.
Chloromyia viridis Say. XXIV. 156.
Chlorops glabra Meig. XX. XXXV.
" sulcata v.d.Wulp. XX. XXV.
Chnodes bitripustulata Rits. XIX. 50.
Choerotricha conspersa Feld. XXII. 109.
" globifera Feld. XXII. 108.
" nobilis Feld. XXIV. 128.
" subnobilis Snell. XXIV. 128.
Choleva intermedia Kr. XXIV. CXXXIII.
Choragus Sheppardi Kirb. XXIV. CLVIII.
Choreutes Bjerkandrella Thb. XVIII. 74.
Choreutes dolosana H. Sch. XVIII. 74.
" inflatella Clem. XVIII. 74.
" Myllerana F. XVIII. 74.
" preliosana? Dup. XVIII. 74.
" stellaris? Zell. XVIII. 74.
" virginella Clem. XVIII. 74.
Choria inepta Dalm. XIX. XXXVIII, XXXIX, 248.
Chrysanthia viridis Schmidt. XIX. LI; XXIV. XXIV.
Chrysis fulgida L. XXI. XXV.
" ignita L. XXI. 198.
" lyncea F. XVII. 181.
" succincta L. XIX. XXXIV.
" unicolor Dahlb. XX. XXXIV.
Chrysochroa ocellata. XXI. LXXXVII.
Chrysogaster metallina F. XXII. XCVII.
Chrysomela americana L. XXIV. CXXXIX.
" haemoptera L. XX. XXIX.
" marginalis Dfts. XXIV. CLIX.
" marginata L. XXIV. CLIX.
" Molluginis Suff. XXIV. CXXXIX.
" senegalensis F. XVIII. 141.
Chrysomyia Duvaucelii Rob. D. XXIII. 172.
" flaviventris Wied. XXIII. 163.
" polita L. XXIV. 156
Chrysopa abbreviata Curt. XXII. XCIII.
" phyllochroma Wesm. XXII. XCIII.
" remota Walk. XVIII. 3.
" ruficeps M. Lachl. XVIII. 2.
Chrysopila atrata F. XXII. XCVII.
" nigrita F. XXI. XXV.
Chrysops celer O. Sack. XXIV. 161.
" dispar F. XXIII. 164.
" fugax O. Sack. XXIV. 161.
" niger Macq. XXIV. 161.
" relictus Meig. XXII. XCVII.
Chrysotus cupreus Macq. XX. XXXV.
" gramineus Fall. XXII. XCVII.
" laesus Wied. XX. XXXV.
Chthonius Rayi C. Koch. XVIII. XXXIV.
Chyliza vittata Meig. XIX. XXXIII.
Cicaden (Muziek-instrumenten der) XVIII. LXXXI.
Cicindela hybrida L. XX. XXVII, XXXIV.
Cicones variegatus Hellw. XXIV. CLII.
Cidaria bilineata L. XX. XXXIII.
" chenopodiata L. XVIII. 79.
" circumcidata Snell. XVII. 5, 94.
" combustaria H Sch. XVII. 5, 93.
" comitata L. XVIII. 79.
" Emmelesiata Snell. XVII. 5, 96.
" Euclidiata Snell. XXIV. 95.
" Jacintharia Guen. XVII. 5, 93.
" lutearia W. V. XXI, XXV.
" morbosata Snell. XVII. 5, 97.
" subguttaria H. Sch. XVII. 5, 94.
Cilissa haemorrhoidalis F. XXII. 36.
" leporina F. XXIII. XXIX.
" melanura Nyl. XXIII. XXVI.
" tricincta Kirb. XXII. XXVI, 35; XXIII. XXIX.

Cillenum laterale Curt. XVII. LXIV; XIX. XXVII.
" littorale Curt. XXI. LXXXI.
Cimbex Betulae Zadd. XXI. 198.
" connata XVIII. LXXVIII.
" decemmaculata Leach. XVIII. 37.
" femorata. XVIII. LXXVIII.
" Humboldtii. XVIII. LXXVIII.
" lucorum Kl. XVIII. 33.
" montana. XVIII. LXXVIII.
" nigra Zadd. XXI. 198.
" sylvarum F. XVIII. LXXVIII, 33; XIX. 211.
" tristis F. XVIII. 33.
" Vitellinae L. XIX. 211.
Cimex arenarius L. XXI. 69.
" hirticornis F. XX. LXXVII.
" lituratus Kl. XVIII. XXXII; XXI. 51.
" longirostris Flor. XXI. 51.
" Najas de G. XX. 131.
" nigricornis F. XX. LXXVII; XXI. 52.
" pinicola Muls. XXI. 51.
Cindaphia impuralis Snell. XVIII. 254.
Cinetus femoralis N. ab Es. XIX. 255.
" gracilipes Curt. XIX. 255.
" Sixii Voll. XIX. XXXVIII.
Cionus Blattariae F. XXIII. XXI.
" Fraxini de G. XX. XXX.
" Olivieri Rosenh. XXIV. CLVII.
" Scrophulariae L. XX. XXVIII.
" Solani F. XXIV. CLVII.
" Verbasci F. XX. XXX.
Cirrochroa Clagia God. XX. 66.
" Semiramis Feld. XXI. 13.
Cis Alni Gyll. XXIV. CXXXVII.
" bidentatus Ol. XXIV. CLV.
" castaneus Mell. XXIV. CXXXVII, CXLI.
" comptus Gyll. XXIV. CLV.
" festivus Panz. XX. 174; XXIV. CXLI, CLV.
" nitidus Hrbst. XXIII. XXI; XXIV. CXXXVII.
Cistela ceramboides L. XX. 174.
" luperus Hrbst. XXIV. CXXXVII.
Cisthene unifascia Grote. XXII. 120.
Cistidia Indrasana Cr. XXI. 118.
" Stratonice Cr. XXI. 118.
Cistogaster globosa F. XIX. XXXIII, XLVIII.
Cladius difformis Panz. XXII. XCVI.
" pallipes. XVIII. LXXIII.
" rufipes. XVIII. LXXIII.
Clambus armadillo de G. XX. 172.
" minutus St. XXIV. CXXXIV.
Clavellaria Amerinae L. XVIII. LXXVIII; XXI. 198.
" marginata F. XVIII. LXXVIII.
Claviger foveolatus Müll. XXIV. CL.
" longicornis Müll. XXIV. CL.
Cleis Evander Cr. XXII. 68.
Cleonus marmoratus F. XXIV. CLVII.
Cleonymus maculipennis Curt. XIX. XXXVI.
Cleosiris Catamitae Hbn. XXII. 67.
Clerome celebensis Voll. XXI. 11.
" Chitone Hew. XXI. 11.
Clerus quadrimaculatus F. XX. 174.
Clinorhyncha crassipes Winn. XVII. 111.
Clistopyga incitator F. XIX. 234.
" rufator Hlmgr. XVII. LXVI; XIX. 234.
Cloëon dipterum L. XXII. XCIII.
Clubiona brevipes Blackw. XXII. XXV.
" frutetorum L. Koch. XXII. XIII.
" fuscula Blackw. XXII. XXV.
" lutescens Westr. XXII. XXV.
" ornata Thor. XVIII. 95.
Clupeosoma Snell. (n. g. Pyralid.). XXIII. 203.
" pellucidalis Snell. XXIII. 204.
Clythra Woerdenii Rits. XVIII. 123, 138.
Clytus annularis F. XIX. CIV, CV.
" detritus L. XX. 176.
Cnaphalocrocis bifurcalis Snell. XXIII. 219.
" jolealis Led. XX. 47.
" rectistrigosa Snell. XXIII. 219.
Cneorhinus albicans Boh. XXII. XCV.
" exaratus Marsh. XXIV. CLVI.
" geminatus F. XX. XXVII, XXIX, XXXIII.
Cnethocampa processionea L. XXI. LXXXVIII.
Coccinella 22-punctata L. XX. XXX.
" labilis Muls. XX. 177.
" lunata F. XVIII. 147.
" magnifica Redt. XX. 177.
" 14-pustulata L. XX. 177.
" 5-punctata L. XX XXXII, XXXIV.
" 7-punctata L. XXII. XCVI.
" sulphurea Ol. XVIII. 147.
" 11-punctata L. XXII. XCVI.
" variabilis Ill. XX. XXXII.
" vulpina F. XVIII. 147.
Cocytodes coerulea Guen. XXIII. 85.
Codrus apterogyne Hal. XIX. 254.
Coelinius elegans Hal. XIX. 247.
" gracilis Curt. XIX. XXXIV, 247.
" niger N. ab Es. XIX. XXXIV, 247; XXII. XCVI.
" parvulus Grav. XIX. 247.
" ruficollis H. Sch. XIX. XXXIX, 247.
Coeliodes exiguus Ol. XX. 176.
" quercus F. XX. XXVIII.
" trifasciatus Bach. XXIV. CXXXVIII.
Coelioxys acuminata Nyl. XX. XXXIV; XXII. 46.
" conica L. XX. XXXIV; XXII. 46.
" elongata Schenck. XXII. 47.
" mandibularis S. Farg. XXII. 47.
" obtusata Schenck. XXII. 46; XXIII. XXVII.
" recurva Schenck. XXIV. CXXVI.
" reflexa Schenck. XXII. 46.
" rufescens S. Farg. XXII. 46; XXIII. XXVII.

Coelioxys simplex Nyl. XXIV. CXXVI.
" vectis Curt. XXII. 46.
Coenochromia Cerbera L. XXII. 70.
" Creusa L XXII. 70.
" lutulenta Snell. XXII. 71.
Coenocryptus Apum Curt. XXI. XVIII.
Coenonympha Pamphilus L. XX. XXXIII; XXII. XCVI.
Coenosia exul Zett. XX. XXV.
" meditata Fall. XX. XXXV.
Coenostola apicalis. XXIII. 225.
" Eromenalis Snell. XXIII. 226.
" pallicostalis Snell. XXIII. 226.
" palliventralis Snell. XXIII. 225.
Colaphus Sophiae F. XXIII. 139.
Colas dispar Curt. XIX. XXXVI.
Colaspidema Sophiae F. XXIII. 139.
Colenis dentipes Gyll. XX. 172.
Coleocentrus caligatus Grav. XIX. 236.
Coleophora anosmella Brahm. XX. LXXVI.
" badiipennella Dup. XVIII. XCVI.
" cornuta Staint. XVIII. XCVI.
" fuscocuprella H. Sch. XVIII. XCVI.
" graminicolella Staint. XXIV. 112.
" limosipennella Dup. XVIII. XCVI.
" milvipennis Zell. XVIII. XCVI.
" vibicella Hbn. XXIV. 114.
Coleoptera-soorten (Aantal Nederlandsche). XXIV. CXV, CLX.
Colias Edusa. XXIII. XCIX.
" Hyale. XXIII. XCIX.
Colletes cunicularia L. XXII. 22.
" Daviesana Kirb. XXII. 22.
" fodiens Kirb. XXII. 21.
" marginata L. XXII. 22.
" succincta L. XXI. 199; XXII. 21.
Collix Boarmiata Snell. XXIV. 93.
" foraminata Guen. XXIV. 93.
Colon brunneus Spence. XXIV. CXXXIII.
" viennense Hrbst. XXIV. CL.
Colorado-kever. XVIII. LXXVI; XXI. XX.
Colpodia pallidula v.d.Wulp. XVII. 111, 113; XIX. XXXI.
Colpotrichia elegantula. XIX. XLI.
Colymbetes bistriatus Bergstr. XXII. XCIV; XXIV. CXXXI.
" conspucus St. XXIV. CXXXI.
" fuscus L. XXII. XCIV; XXIV. CXL.
" notaticollis Aubé. XX. 170.
" striatus L. XXIV. CXL, CXLIII.
Comarus enshamensis Steph. XX. 172.
Compsochilus flavicollis Fauv. XXIV. CXLVIII.
" palpalis Er. XXIV. CXLVIII.
Comptosia bifasciata Macq. XVIII. XVII.
Conchylis affinatana Wood. XXII. 128.
" dubrisana Curt. XVIII. 109.
" Geyeriana H. Sch. XXII. 128.
" phaleratana H. Sch. XXIV. 110.
" rutilana Hbn. XXI. XXV.
" udana Guen. XXIV. 110.
" vectisana Westw. XXII. 128.
" Williana Brahm. XVIII. XCVII.
Conchylis zephyrana Tr. XVIII. XCVI *), 109.
Conchylodes abdicalis. XXIII. 237.
" baptalis Snell. XXIII. 237, 238.
" caberalis Guen. XX. 79; XXIII. 237.
" corycialis Snell. XXIII. 237.
" diaphana. XXIII. 237.
" Levinia Cr. XXIII. 236.
" platinalis. XXIII. 237.
Conops flaviceps L. in het nest van Bombus lapidarius L. XVII. 155.
Conosia v.d.Wulp (n. g. Tipulid.). XXIII. 159.
" irrorata Wied. XXIII. 161.
Conurus bipunctatus Grav. XX. 184.
" bipustulatus Grav. XXIV. CXLV.
" lividus Er. XX. XXX.
Copidosoma Boucheanum Ratz. XIX. XXXVI.
" chalconotum Dalm. XIX. 248.
" flagellare Dalm. XIX. 248.
" n. sp. XIX. XXXVI.
Copidura anceps Curt. XIX. 247.
Copris lunaris L. XIX. XXVII.
" Thoas Dej. XIX. XLV.
Coptobasis luminalis Led. XX. 78.
Coptops Goudoti Dupont. XVIII. 137.
" lituratus Klug. XVIII. 123, 137.
Cordyla atra Meig. XVII. 121.
" cinerea Zett. XVII. 121.
" crassicornis Meig. XVII. 121.
" flaviceps Staeg. XVII. 121.
" fusca Latr. XVII. 121.
Coreomelas scarabaeoides L. XIX. XXX; XXI. 49.
Coreus difficilis Voll. XIX. XXX; XXI. 55.
" hirticornis F. XX. XXXIII.
" pilicornis Kl. XXI. XXV, 55.
" squalidus Cost. XIX. XXX; XX. XXXIV.
Corethra plumicornis F. XX. XXXV.
Corixa basalis H. Sch. XX. 163.
" carinata Sahlb. XX. 158, 160.
" Fallenii Fieb. XX. 158, 164.
" fossarum Leach. XX. 158, 165.
" Geoffroyi Leach. XX. 158; XXII. XCVIII.
" Hellensii Sahlb. XX. 158, 161.
" hieroglyphica Duf. XX. 158, 161; XXII. XCVIII.
" lineolata H. Sch. XX. 158, 163.
" Linnei Fieb. XX. 162.
" moesta Fieb. XX. 158, 164.
" nigrolineata Fieb. XX. 163.
" praeusta Fieb. XX. 158, 159.
" regularis H. Sch. XX. 158, 162; XXII. XCVIII.
" Stålii Fieb. XX. 158, 160.
" striata L. XX. 158, 163.

*) Hier staat ten onregte: *Cochylis;* lees: *Conchylis.*

Corixus Abutilon. XIX. CXI.
" capitatus F. XXI. 60.
" Hyoscyami L. XXI. 60.
" maculatus. XIX. CXI.
Cormyphora mandibularis Lap. XXIV. 30.
Corticaria brevicollis Villa. XXIV. CXLI.
" crenulata Gyll. XXIV. CXXXV.
" crocata Mannh. XX. 173.
" impressa Ol. XX. 173; XXIV. CXLI.
" latipennis Sahlb. XX. 173.
" longicornis Hrbst. XXIV. CXLI.
" piligera Mannh. XX. 182; XXIV. XCLI.
" pubescens Ill. XX. 182.
" serrata Payk. XX. 173.
" transversalis Gyll. XXIV. CXLI.
" umbilicifera Mannh. XXIV. CLIII.
Coryoia circumvallaria Snell. XVII. 5, 68.
" micantaria Snell. XVII. 5, 67.
Corymbites aeneus L. XXIV. CXXXVI.
" bipustulatus L. XIX. XXVIII.
" cinctus Payk. XXIV. CLIV.
" germanus L. XXIV. CXXXVI.
" pectinicornis L. XXIV. CLIV.
" quercus Gyll. XX. 174.
Corynetes ruficornis St. XXIV. CXXXVII.
Corynitis penicillalis Hbn. XXIII. 132.
Corynoneura pumila v. d. Wulp. XVII. 137.
" scutellata Winn. XVII. 128.
Coryphium angusticolle Steph. XX. 172.
Coryptilum Klugii Zell. XIX. 51.
Coryssomerus capucinus Beck. XXIV. CLVII.
Cosmophila auragoides Guen. XX. 71; XXIII. 75.
Cosmopteryx Scribaiella Heyd. XX. XC; XXI. XV; XXII. 130.
Cossonus ferrugineus Clairv. XXIV. CLVIII.
" linearis F. XX. XXX.
Cossus maculatus Snell. XXII. 125.
" palmarum H. Sch. XXII. 125.
" putridus Perch. XXII. 125.
" Strix L. XX. 22; XXII. 125.
" xylotribus H. Sch. XXII. 125.
Crabro elongatulus v. d. Lind. XX. LXXVIII.
" podagricus Dalm. XX. XXXIII.
" serripes Panz. XX. LXXVIII.
" striatus H. Sch. XX. LXXVIII.
" Wesmaeli v. d. Lind. XX. LXXVIII.
Crambus alpinellus Hbn. XXI. XXV.
" auriferellus Hbn. XXII. 128.
" barbellus Hbn. XXII. 128.
" cerussellus W. V. XXII. 128.
" fascelinellus Hbn. XX. XXXIV.
" perlellus Scop. XX. XXXIII.
" pratorum F. XVII. 169.
" pygmaeus Wood. XXII. 128.
Craniophora Ligustri F. XX. XXXIV.
Crataraea marginalis Gyll. XXIV. CXLIV.
" praetexta Er. XX. 171.
" suturalis Mann. XX. 171.
Cratomus megacephalus F. XXII. XC.
Creatonotos interrupta L. XX. 8, 67.
Cremastogaster inermis Mayr. XXIII. 19, 40.
" scutellaris. XXIII. 19.
" sordidula Nyl. XXIII. 18, 19, 39.
" subdentata Mayr. XXIII. 39.
Cremastus albipennis Zett. XXI. 170.
" balteatus Voll. XXI. 169.
" cabalisticus Voll. XIX. 239; XXI. 169.
" sabulosus Voll. XIX. 239; XXI. 170.
" signatus Hlmgr. XXI. 170.
Cremnodes Lemur Feld. XXIII. 90.
" macrocera Snell. XXIII. 90; XXIV. 66.
Creophilus arcticus Er. XVIII. 56, 59.
" bicinctus Mann. XVIII. 55.
" ciliaris Steph. XVIII. 55.
" cinerarius Er. XVIII. 55.
" Coquereli Fauv. XVIII, 55.
" erythrocephalus F. XVIII. 56.
" fulvago Mots. XVIII. 55.
" imbecillus Sharp. XVIII. 55.
" incanus Klug. XVIII. 55.
" Lanio Er. XVIII. 56.
" maxillosus L. XVIII. 55.
" medialis Sharp. XVIII. 55.
" oculatus F. XVIII. 56.
" orientalis Mots. XVIII. 55.
" subfasciatus Sharp. XVIII. 55.
" variegatus Mann. XVIII. 54.
" villipennis Kr. XVIII. 54.
" villosus Grav. XVIII. 55.
Crepidodera aurata Marsh. XX. 178.
" aureola Foudr. XX. XIX.
" chloris Foudr. XX. 178; XXII. LXXXIII; XXIV. CXIII.
" ferruginea Scop. XX. XXX, 178; XXII. XCV.
" helxines L. XX. 178.
" impressa F. XX. 178; XXIV. CXIII.
" Modeeri L. XX. 178.
" nitidula L. XX. XIX.
" oleracea. XX. XIX.
" rufipes L. XXIV. CLIX.
" Salicariae Payk. XX. XXIX, 177.
" smaragdina Foudr. XX. XIX, 178; XXIV. CXIII.
" transversa Marsh. XX. 178; XXII. XCV; XXIV. CXIII.
" ventralis Ill. XX. 185; XXIV. CLIX.
" versicolor Kuts. XX. XXX.
Cricotopus v. d. Wulp (n. gen. Chironom.) XVII. 132.
" annulipes Meig. XVII. 132.
" bicinctus Meig. XVII. 132.
" motitator L. XVII. 132.
" ornatus Meig. XVII. 132.
" oscillator Meig. XVII. 132.
" sylvestris F. XVII. 132.

Cricotopus tibialis Meig. XVII. 132.
" tricinctus Meig. XVII. 132.
" unifasciatus Macq. XVII. 132.
Cricula Crameri Feld. XX. 20.
" Cynthia Cr. XX 20.
" insularis Voll. XX. 20.
" Ricini Jones. XX. 20.
" trifenestrata Helf. XX. 20.
Crino Sommeri Hbn. XXIII. 99.
Crinodes Sommeri Hbn. XX. 16.
Crioceris senegalensis Ol. XVIII. 138.
Criorhina berberina F. XXII. XCI.
" Oxyacanthae Meig. XXII. XCI.
Crocallis tropicaria Snell. XVII. 4, 32.
Cryphalus binodulus Ratz. XIX. XXVIII.
" granulatus Ratz. XX. 176.
Cryptarcha imperialis F. XXIV. CLII, 55.
" strigata F. XXIV. 55.
Crypticus quisquilius L. XX. XXIX, XXXIII, XXXIV.
Cryptocampus angustus Hart. XIX. 212.
" nigricornis Kl. XIX. 212.
" n. sp. ? XXII. XCVI.
Cryptocephalomorpha Gaverei Rits. XVIII. XCIII; XXII. LXXXVII.
Cryptocephalus chrysocephalus Dej. XXIV. CLIX.
" chrysopus Gmel. XXIV. CLIX.
" flavescens Schneid. XX. 177.
" flavilabris F. XX. XXVII; XXIV. CXXXIX, CXLII.
" flavipes F. XX. 185; XXIV. CLIX.
" fulcratus Germ. XXIV. CXXXIX, CXLII.
" geminus Gyll. XX. XXIX.
" Huebneri F. XXIV. CLIX.
" minutus F. XX. XXIX.
" Moraei L. XX. XXXII.
" ochroleucus Fairm. XXIV. CXXXIX.
" Populi Suffr. XXIV. CXXXIX.
" punctiger Gyll. XXIV. CLIX.
" sulphureus Ol. XXIV. CXXXIX.
" vittatus F. XX. XXXII.
Cryptohypnus arenicola Bohem. XXIV. CXXXVI.
" dermestoides Hrbst. XX. 174.
" minutissimus Germ. XX. 185.
" tetragraphus Germ. XX. 174.
Cryptolechia ? effractella Snell. XXI. 139.
Cryptophagus dorsalis Sahlb. XXIV. CLIII.
" fumatus Gyll. XXIV. CXXXV.
" lapponicus Gyll. XXIV. CLIII.
" pubescens St. XXIV. CLIII.
" Schmidtii St. XXIV. CLIII.
" setulosus St. XXIV. CLIII.
Cryptophasa transversella Snell. XXI. 136.
Cryptorhynchus Lapathi L. XX. XXVIII, XXXIII.
Crypturus argiolus Rossi. XXI. 158.
" niger Voll. XXI. 158.
Cryptus albatorius Vill. XIX. 225.
" assertorius F. XIX. 225.
Cryptus brevicornis Grav. XIX. 225.
" carnifex Grav. XIX. 225.
" cinctorius F. XIX. 224.
" clypearis Thoms. XIX. 225.
" Dianae Grav. XIX. 225.
" erythrinus Grav. XIX. 225.
" ischioleucus Grav. XIX. 225.
" leucopsis Grav. XIX. 224.
" leucostomus Grav. XIX. 225.
" nubeculatus Grav. XIX. 225.
" obscurus Gmel. XIX. 225.
" ornatus Grav. XIX. 225.
" parvulus Grav. XIX. 224.
" peregrinator L. XIX. 225.
" perspicillator Grav. XIX. 225.
" sanguinator Desv. XIX. 226.
" spiralis Fourcr. XIX. XXXIV, 224.
" sponsor F. XIX. 225.
" tarsoleucus Schr. XIX. 224.
" titillator L. XIX. XXXIV, 225.
" viduatorius F. XIX. 224.
Cteniopus bicolor F. XXIV. CXXXVII.
" sulphureus L. XIX. XXVIII; XXII. XCV; XXIV. CXXXVII.
Cteniza malayana Dol. XX. 55.
Ctenocephalus enneodus Kol. XXIV. LXXXIII.
" novemdentatus Kol. XXIV. LXXXIII.
Ctenonotus octodecimdentatus Kol. XXIV. LXXXII.
Ctenophthalmus (Suctoria) bisoctodentatus Kol. XXIV. LXXXV.
" bisseptemdentatus Kol. XVII. LXXV; XXIV. LXXXV.
Ctenophthalmus Sim. (gen. Araneid.) XXIV. CXI.
Ctenophora abdominalis Say. XXIV. 149.
" atrata L. XXIV. 147.
" compedita Wied. XXIII. 156.
" fuscipennis Macq. XXIII. 157.
" javanica Dol. XXIII. 156.
" ruficornis Meig. XX. XXXV.
Ctenophyllus bidentatus Kol. XXIV. LXXXII.
Ctenopsyllus quadridentatus Kol. XXIV. LXXXIV.
Culex nemorosus Meig. XX. XXV.
Cupido Alecto Feld. XXI. 19.
" Amphissa Feld. XXI. 21.
" Ancyra Feld. XXI. 19.
" Aratus Cr. XXI. 19, 23.
" Boeticus L. XX. 66; XXI. 23.
" Cagaya Feld. XXI. 23.
" Celeno Cr. XX. 66; XXI. 19.
" Celerio F. XXI. 19.
" Corydon Scop. XXI. 19.
" Elpis God. XXI. 19.
" Hylax F. XXI. 16.
" Ilissus Feld. XXI. 17.
" Kandarpa Horsf. XXI. 18.
" Kankana Feld. XXI. 19.
" Kondulana Feld. XXI. 19.
" Latimargus Snell. XXI. 19.

Cupido Lingeus Cr. XXI. 18.
" Lysizone Snell. XXI. 23.
" Malaya Horsf. XXI. 18.
" Nora Feld. XXI. 23.
" Parrhasius F. XXI. 19.
" Perusia Feld. XXI. 23.
" Philatus Snell. XXI. 21.
" Piepersii Snell. XXI. 16.
" Plinius F. XXI. 18.
" Rhode Hopff. XXI. 17.
" Rosimon F. XXI. 17.
" Roxus God. XXI. 17.
" Strabo F. XXI. 18.
Curetis Thetys F. XXI. 27.
Cyathoceris nodicornis Smith. XIX. XLIV.
Cybocephalus politus Gyll. XXIV. CXXXV.
Cychramus fungicola Heer. XXIV. CLII, 53, 54.
" luteus F. XXIV. CLII, 53, 54.
" quadripunctatus Hrbst. XXIV. CLII, 53, 54.
Cychrus attenuatus F. XX. 183; XXIII. XCIII; XXIV. CXLII.
Cyclodes Omma v. d. Hoev. XXIII. 85.
Cyclomia Endotrichiata Snell. XVII. 5, 71.
Cydnus bicolor L. XXI. 50.
" biguttatus L. XXI. 50.
" flavicornis F. XXI. 50.
" morio L. XXI. 50.
Cydonia lunata F. var. vulpina F. XVIII. 124, 147.
Cyllo Leda L. XIX. XXI, XXIII, 145; XX. 66; XXI. 6.
Cyllocoeria caligata. XVIII. LXXIX.
" marginator. XVIII. LXXIX.
" nigra. XVIII. LXXIX.
Cyllocoris errans Wolff. XIX. XXIX.
Cymatia coleoptrata F. XX. 166.
Cyme princeps Feld. XXII. 90.
Cymindis axillaris F. XXIV. CXLII.
" vaporariorum L. XX. 183; XXIV. CXLII.
Cymoriza fulvobasalis Snell. XXIII. 244.
" loricatalis Led. XXIII. 243.
" monetalis Snell. XXIII. 244.
Cymus Ericae Schill. XXI. 70.
" glandicolor Hahn. XXI. 70.
" Resedae Panz. XXI. 70.
Cynipiden (Generatie-wisseling der). XXI. XVI.
Cynips Amentorum Hal. XXIV. 7.
" autumnalis Hart. XIX. 217.
" Calicis Burgsd. XVIII. XC.
" divisa Hart. XX. LXXV.
" foecundatrix Hart. XIX. 217; XX. LXXV.
" Kollari Hart. XIX. 217; XX. LXXV, 187.
" longiventris Hart. XX. LXXV.
" quercus folii L. XX. LXXV. 187.
" tinctoria? L. XX. LXXV.
Cynthia Arsinoe Cr. XXI. 13.
" Deione Er. XXI. 13.
Cyphocrana gigas L. XXIII. XCIV.
Cyphon coarctatus Payk. XX. XXIX.
" nitidulus Thoms. XX. 174.
" variabilis Thunb. XX. XXVIII.
Cyphononyx flavicornis F. XVII. 185.
Cyrestis Acilia God. XXI. 11.
" Catena Voll. XXI. 11.
" Rahria Moore. XXI. 11.
" strigata Feld. XXI. 11.
" Thyoneus Cr. XXI. 11.
Cyrtarachna tricolor Dol. XXII. 218.
Cyrtoneura curvipes Macq. XVIII. XXXII.
" longicornis Macq. XXIII. 177.
" pruinosa v. d. Wulp. XXIII. 176.
Cyrtosoma Papaveris Perr. XVIII. LXXX.
Cyrtusa minuta Ahr. XXI. XXIV.

D.

Dacnusa cincta Hal. XIX. XXXIV, 247.
" gilvipes Hal. XIX. XXXIV, 247.
Dactylota Snell. (n. g. Lepidopt.). XIX. 23.
" Kinkerella Snell. XIX. 23; XXII. LXXXIX, 130.
Dacus cylindricus v. d. Wulp. XXIII. 181.
" fascipennis Wied. XXIII. 181.
Dalima Moore (Genus). XXIV. 89.
Danacaea pallipes Panz. XXIV. CXXXVII.
Danae senegalensis Gerst. XVIII. 124, 147.
Danais Chrysippus L. XIX. 143; XX, 66; XXI. 6; XXIII. XIII.
" Cleona Cr. XXI. 5.
" fulgurata Butl. XXI. 6.
" Hegesippus Cr. XIX. 144; XX. 66.
" Juventa Cr. XIX. 143; XXI. 6.
" leucoglene Feld. XXI. 6.
" Melanippus Cr. XIX. 144.
" Melissa Cr. XIX. 143; XXI. 6.
" Philene. XXI. 6.
" Plexippus L. XIX. 144; XXI. 6.
" sobrina Boisd. XXI. 6.
Darabita subtilis Walk. XXIII. 74.
Darapsa Hypothous Cr. XX. 2.
Dasumia Thor. (n. g. Araneid.). XVIII. 100.
" taeniifera Thor. XVIII. 100.
Dasycera? Bernsteiniella Snell. XXI. 145.
" oliviella. XXI. 146.
" sulphurella. XXI. 146.
Dasychira Arga Moore. XXII. 11.
" Misana Moore. XX. 15; XXII. 110.
Dasypoda hirtipes F XXII. XCVI, 86.
Dasypogon diadema L. XIX. 170.
" fulvicornis Macq. XXII. XXI.
" princeps Macq. XIX. 171.
" teutonus L. XXIV. CXIX.
Dasytes fusculus Ill. XXIV. CLV.
" subaeneus Sch. XXIV. CLV.

Debis Arete Cr. XXI. 8.
" Beroe Cr. XXI. 8.
" Europa F. XIX. XXI; XX. 66; XXI. 8.
" Rorhia F. XX. 66.
Decatoma atra N. ab Es. XIX. 251.
" Cooperi Curt. XIX. 250.
" mellea Walk. XIX. 251.
" obscura Walk. XIX. 251.
Decelia Snell. (n. g. Pyralid.). XXIII. 231.
" terrosalis Snell. XXIII. 232.
Dectinogaster Snell. (n. g. Pyralid.). XXIII. 230.
" zonulalis Snell. XXIII. 231.
Degeeria Pi. XXIII. XC.
Deineresus Walckenaerii White. XXII. LXXIX, 220, 223.
Deiopeia pulchella L. XX. 8, 67; XXII. 62.
" Semara Moore. XXII. 99.
Deleaster dichrous Grav. XXI. LXXXI.
Deliphrum crenatum Grav. XXIV. CXLIX.
Deltocephalus sp. XX. XXXIII.
Demas Coryli L. XVII. XXIV.
Demetrias atricapillus L. XX. XXIX, XXXII.
" unipunctatus Germ. XX. XXXII.
Demodex folliculorum Sim. XXIII. XVII; XXIV. 107.
Dendrolycosa fusca Dol. XX. 53.
Dendrophilus punctatus Hrbst. XXIV. CLI.
" pygmaeus L. XXIV. CXLI, CLI.
Dermaleichus Fringillarum Koch. XXIV. XXVIII.
" passerinus de G. XXIV. CXVIII.
" sp. XXIII. XVII.
Dermamyssus Avium Dug. XXIII. XVII.
" Hirundinis Herm. XXIII. XVII; XXIV. XV.
Dermestes bicolor F. XX. 185; XXIV. CLIII.
" undulatus Brahm. XIX. XLII.
Desmia geminalis Snell. XVIII. 249.
" jovealis Snell. XVIII. 252.
" maculalis Westw. XVIII. 249.
" naelialis Snell. XVIII. 250.
" orbalis Guen. XVIII. 251.
" ploralis Guen. XVIII. 249.
" tagesalis H. Sch. XVIII. 258.
Deudoryx Dioetas Hew. XXI. 26.
" Diovis Hew. XXI. 26.
" Elcia Hew. XXIV. 128.
" Epijarbas Hew. XXI. 26.
" Indrasari Snell. XXI. 26.
" Manea Hew. XXIV. 128.
" Melampus Cr. XIX. 153; XX. 66.
" Phranga Hew. XXI. 26.
" Sphinx F. XXIV. 127.
" Varuna Horsf. XIX. 153; XXIV. 127.
Dia quinquepartita C. Koch. XXII. XIV.
Diachromus germanus L. XX. 169.
Diadema Alcmene Cr. XIX. 148.
" anomala Wall. XIX. 148.
" Antilope Cr. XXI. 12.
" Auge Cr. XIX. 148.
" Bolina L. XVIII. 265; XIX. 148; XX. 66; XXI. 11.
" Iphigenia Cr. XIX. 148; XXI. 12.
" Lasinassa Cr. XIX. 148.
" Misippus L. XVIII. 265; XIX. 149; XX. 66; XXI. 12.
Diadromus troglodytes Grav. XIX. 223.
Diamesa Gaedii Meig. XVII. 136.
Dianthoecia albimacula Brkh. XXIII. XIX.
Diaphorus oculatus Meig. XXII. XXVI.
Diapria carinata Thoms. XIX. 255.
" conica Latr. XIX. 255.
" elegans Jur. XIX. 255.
" nigra N. ab Es. XIX. XXXVII, 255.
Diasemia Ramburialis. XXII. 62.
Diastrophus Glechomae Kalt. XVII. 167.
" Rubi Hart. XX. LXXV.
Dibolia Buglossi Foudr. XXIV. 187.
" cryptocephala Hoffm. XXIV. CLIX.
" Cynoglossi Koch. XX. 181; XXIV. 187.
" femoralis Redt. XXIV. 187, 188.
" Foersteri Bach. XXIV. CXII, 187.
" occultans Koch. XX. 181; XXIV. 187, 188.
" rugulosa Redt. XXIV. 187, 188.
" timida Ill. XXIV. CXII.
Dicaelotus pumilus Grav. XIX. 223.
Dichalysis sp. XX. XXIII.
Dichirotrichus obsoletus Dej. XX. 169.
" pubescens Payk. XX. XXX; XXII. XCIII.
Dichromia trigonalis Guen. XXIII. 113.
Dichrorampha acuminatana Zell. XX. XC; XXII. 129.
" alpinana Staint. XXIV. 110.
" Germarana H. Sch. XXII. 129.
" quaestionana Mann. XXIV. 110.
Dicranoptycha fuscescens Schumm. XVII. 145.
Dicranus longiungulatus Macq. XXII. XXI.
" praecellens v. d. Wulp. XXII. XXI.
" rutilans Wied. XXII. XXI.
" n. sp. XVIII. XVIII.
Dictya decora F. XXIII. 178.
Dictyna arundinacea L. XX. XXVII.
Dictyonota strichnocera Fieb. XXI. 75.
Dicyphus. XIX. CXII.
" collaris Fall. XIX. 126.
" errans Wolff. XIX. 126.
" pallidus H. Sch. XIX. 127.
Didea Ellenriederi Dol. XXIII. 171.
Dielis coelebs Sich. XVII. 176, 185.
" Lindenii Lep. XXIV. CXI.
Dietopsis aethiopica Rits. XVIII. 122, 132.
Digama insularia Feld. XXII. 80.

Digama Piepersiana Snell. XXII. 80.
Dilobopeltis fuscipennis Fairm. XVII. LXXI.
Dilophus albipennis Meig. XVII. 127.
" femoratus Meig. XVII. 127.
" melanarius v. d. Wulp. XXIV. 146.
" thoracicus Say. XXIV. 146.
" trisulcatus Macq. XXIV. 146.
Dinarda dentata Grav. XXIV. CXLIV.
Dinera cristata Meig. XX. XXV.
Dineura Alni L. XIX. 212.
" pallipes Hart. XIX. 212.
Dinocampus terminatus N. ab Es. XXII. XCVI.
Dinocarsis hemipterus Dalm. XIX. XXXV, 248; XXII. XCVI.
" rufus Six. XIX. 248.
Diodyrhynchus austriacus Germ. XX. 176.
Diolenius obisioides Dol. XX. XVIII, 54.
Diospilus affinis Wesm. XIX. 242.
Dipalta serpentina O. Sack. XXI. 192.
Diplocampta paradoxa Jaenn. XVIII. XVII; XXI. 189.
" singularis Schin. XXI. 190.
Diplodoma marginepunctella Steph. XIX. LI; XX. XC; XX. 129.
" Siderella Zell. XXII. 129.
Diplosis coniophaga Winn. XVII. 110.
" ochracea Winn. XVII. 111.
" Pini de G. XVII. 110.
Diplostaspis sp. XXIII. XVII.
Dipoena melanogaster C. Koch. XXII. XIII.
Dipseudopsis capensis Walk. XVIII. 15, 17.
" collaris M. Lachl. XVIII. 15.
" indicus M. Lachl. XVIII. 18.
" infuscata M. Lachl. XVIII. 15.
" nervosa Brauer. XVIII. 20.
" notata F. XVIII. 20.
" stellata M. Lachl. XVIII. 16, 20.
Diptera (Zintuigen in de sprieten van). XXIII. XVIII.
Diptychophora amoenella Snell. XXIII. 247.
" Kuhlweinii Zell. XXIII. 247.
Dischistus amabilis v. d. Wulp. XXIV. 162.
" transatlanticus Phil. XVIII. XVIII; XXIV. 162.
Discocephala sp. XXII. XXII.
Discoelius zonalis Panz. XX. XIII; XXII. 186.
Discomyza incurva Fall. XIX. XXXIII.
" marginella Fall. XIX. XXXIII.
Discophora Celinde Stoll. XIX. 148.
Dixa maculata Meig. XXIV. CXIX.
Docophorus leucogaster Gieb. XXIV. 1.
Docosia sciarina Meig. XVII. 117.
" valida Winn. XVII. 117.
Dolerus anticus Kl. XIX. 212.
" Busaei Voll. XIX. 212.
" gonagra F. XIX. 213.
" haemathodes Schr. XXIII. 14.
Dolerus palmatus Kl. XIX. 213.
" triplicatus Kl. XIX. 213.
" uliginosus Kl. XIX. 213.
" vestigialis Kl. XIX. 213.
" vulneratus Mocs. XXI. 198, 199.
Doleschall (Dipterol. bijdragen van) met eigenhandige teekeningen van den auteur. XVII. LXVI.
Doleschallia Bisaltide Cr. XIX. 151; XX. 66; XXI. 14.
" Polibete Cr. XIX. 152; XXI. 14.
Dolicaon biguttulus Lac. XX. 184.
Dolichopus acuticornis Wied. XX. XXXV.
" aeneus de G. XX. XXXV; XXII. XCVII.
" brevipennis Meig. XX. XXXV.
" campestris Meig. XXII. XCVII.
" griseipennis Stann. XX. XXXV; XXII. XCVII.
" plumitarsis Fall. XXII. XXVI.
" popularis Wied. XX. 58.
" trivialis Hal. XX. XXXV.
" ungulatus L. XX. 57.
Dolichosoma nobile Ill. XXII. XCV.
Doloessa viridis Zell. XX. 48.
Dolomedes albofasciata Dol. XXII. 219.
" italica Thor. XVIII. 107.
Dolomedes? fusca Dol. XX. 58.
Donacia angustata Kunze. XXIV. CXXXIX.
" Comari Suffr. XXIV. CXXXIX.
" fennica Payk. XXIV. CLIX.
" thalassina Germ. XXIV. CXXXIX.
Dorcatoma chrysomelina St. XXIV. CLV.
Dorylus atriceps Shuck. XVII. 182.
" attenuatus Shuck. XVII. 182.
" diadema Gerst. XVII. 182.
" Klugii Hag. XIX. XXVII.
" longicornis Shuck. XVII. 182.
" nigricans Ill. XVII. 176, 182.
" orientalis Westw. XVII. 182.
" Shuckhardi Rits. XVII. 176, 182.
Doryphora decemlineata Say. XVIII. LXXVI; XXI. XIX.
Dorytomus agnathus Boh. XX. XXXI.
" maculatus Marsh. XX. 175.
" nebulosus Gyll. XX. 175.
" Tremulae Payk. XX. XXVIII.
" vorax F. XX. XXXIV.
Drapetodes matulata Feld. XXIII. 68.
" Mitaria Guen. XXIII. 67.
Drassodes pubescens Westr. XXII. XXV.
Drassus capnodes Thor. XVIII. 96.
" cerdo Thor. XVIII. 97.
" fulvus Thor. XVIII. 96.
" lapidicola C. Koch. XX. XXVII.
" pictus Thor. XVIII 97.
" spinulosus Thor. XVIII. 98.
" tenellus Thor. XVIII. 98.
Drassus? luctuosus Dol. XX. 53.
Drepana argenteola Moore. XXII. 122.
" fulvata Snell. XX. 19.
Dromius fasciatus Dej. XX. XXIX.
" quadrinotatus Panz. XX. XXIX.

Drosophila alboguttata Zett. XXII. XXI.
" transversa Fall. XVII. 158.
" variegata Fall. XXII. XXI.
" sp. XXIII. XVIII.
Drusus mixtus Pict. XVIII. 24.
Dryinus collaris. XVIII. LXXX.
" formicarius Latr. XVII. XIV; XVIII. LXXX.
" nigriventris N. ab Es. XIX. 252.
" pedestris Dalm. XIX. 252.
" spectrum Voll. XVII. LXVI; XIX. 252.
" terraconensis Marsh. XVII. XIV.
Drymus varius Wolff. XXII. XCVII.
Dryocoetus autographus Ratz. XXIV. CLVIII.
" bicolor Hrbst. XXIV. CXLII.
" cryptographus Ratz. XX. 176.
" villosus F. XXIV. CXLII.
Dryophthorus lymexylon F. XXIV. CLVIII.
Dufourea halictula Nyl. XXII. XXVI, 37.
" vulgaris Schenck. XXII. 53.
Dynatosoma fuscicornis Meig. XVII. 120.
Dyschirius aeneus Dej. XX. 182.
" angustatus Ahr. XXIV. CXXX.
" apicalis Putz. XX. 182.
" chalceus Er. XXIV. CXLII.
" cylindricus Dej. XXIV. CXLII.
" impunctipennis Daws. XIX. LI.
" intermedius Putz. XVIII. XCIV.
" laeviusculus Putz. XX. 169.
" remotepunctatus Putz. XX. 69.
" salinus Schm. XX. XXX.
" substriatus Dfts. XXIV. CXLII.
" thoracicus F. XXII. XCIII.
Dysdera erythrina Hahn. XXII. XIV.
Dysmachus suillus F. XIX. 173.
Dysmasia nigripunctella Haw. XIX. 52.
" parietariella Brnd. XIX. 52.
Dyspteris legitimaria Guen. XVII. 4.
Dytiscus latissimus. XX. XXI.
" marginalis L. XXII. XCIV.
" " (Monstreuse vorm van). XXII. 207.
" punctulatus F. XXII. XCIV.

E.

Earias anthophilina Snell. XXII. 96.
" callichroa. XXII. 97.
" clorana. XXII. 97.
" fuscociliana Snell. XXII. 97, 98.
" Hügeli. XXII. 97.
" limbana Snell. XXII. 97.
" maculana Snell. XXII. 98.
" plaga Feld. XXII. 98.
" vernana. XXII. 97.
Earinus delusor Wesm. XIX. 243.
" tuberculatus Wesm. XIX. 243.
Ebaeus appendiculatus Er. XXIV. CLV.
" pedicularius L. XXIV. CXXXVI.
" thoracicus Ol. XX. 174.
Ecclisopteryx guttulata Pict. XVIII. 25.
Eccoptopus erythrogastrus Löw. XIX. 170, 174.
Echana plicalis Moore. XXIII. 127; XXIV. 68.
Echeta flavicinctus H. Sch. XXII. 99.
Echinomyia javana Wied. XXIII. 171.
Echtrus nubeculatus Grav. XIX. 237.
Eclytus fontinalis Hlmgr. XIX. XXXIV, 228.
Ectroma dunense Six. XIX. 134.
" rufescens Dalm. XIX. XXXV, 134.
Elachista atricomella Staint. XXII. 130.
" subnigrella Dougl. XXII. 130.
Elaphrus cupreus Dfts. XXII. XCIII.
" riparius L. XXII. XCIII.
" Ulrichii Redt. XXIV. XXIV, CXXX.
Elasmus scutellaris N. ab Es. XIX. XXXVI, 251.
Elater cinnabarinus Eschh. XXIV. CLIV.
" lythropterus Germ. XXIV. CLIV.
" Pomonae Steph. XXIV. CXXXVI.
" praeustus F. XXIV. CLIV.
Eledona agricola Hrbst. XXIV. CXXXVII.
Elibia dolichus Westw. XX. 67.
Elis coelebs Sich. XVII. 176, 185.
Elmis cupreus Müll. XXIV. CLIII.
" Mülleri Er. XXIV. CLIII.
" nitens Müll. XXIV. CXXXVI.
" Volkmari Müll. XXIV. CXXXVI.
Elymnias caerulescens Voll. XXI. 8.
" Cumaea Feld. XXI. 8.
" Lais Cr. XIX. XXII, 146.
" undularis F. XIX. 146.
Empalia vitripennis Meig. XXIV. CXIX.
Emphythus calceatus Kl. XIX. 213; XX. XXXIII.
" Grossulariae Kl. XIX. 213.
" lepidus Kl. XIX. 213.
" patellatus Kl. XIX. 213.
" serotinus Kl. XIX 213.
" succinctus Kl. XVII. LXV; XIX. 213.
" tibialis Panz. XIX. 213.
Empis livida L. XX. XXXV.
" lutea Meig. XX. XXXV.
" serotina Löw. XVIII. XXXII.
Emydia grammica. XXII. 82.
" soricina Snell. XXII. 82.
Emylia cribrum L. XXII. XXIII.
Enallagma cyathigerum Charp. XXII. XCIII.
Encephalus complicans Westw. XX. 184.
Encyrtus apicalis Dalm. XIX. 249.
" cyanifrons Dalm. XIX. 248.
" dendripennis Ratz. XIX. XXXVI.
" flavoscutatus Six. XIX. 135.
" misellus Dalm. XIX. 248.
" punctipes Dalm. XIX. 248.
" sericans Dalm. XIX. 249.
" vinulus Dalm. XIX. 248.
Endomychus coccineus Panz. XXIV. CXL.
Endotricha flammealis. XXIII. 200,

Endotricha sondaicalis Snell. XXIII. 200.
" ustalis Snell. XXIII. 201.
Engis sanguinicollis F. XX. 185; XXIV. CLIX.
Enoicyla pusilla Burm. XVIII. XXIV.
Enoplops bos Dohrn. XXI. 54.
Entomognathus brevis v. d. Lind. XX. LXXVIII.
Entomoscelis cincta Ol. XVIII. 123, 141.
" senegalensis F. XVIII. 141.
Epeira acalypha Walck. XXII. XVII.
" agalana Walck. XXII. XVII.
" argentata Walck. XIX. CII.
" arundinacea. XXII. XXIV.
" bicornis C. Koch. XIX. LII.
" bifida Dol. XX. 52.
" caput lupi Dol. XX. XVIII, 52.
" chrysogaster Walck. XX. 51.
" conica Pall. XIX. LII.
" crenulata Dol. XX. 51; XXII. 218.
" cupidinea Thor. XXII. 218.
" diadema. XIX. 35.
" exanthematicae Dol. aff. XX. 52.
" fasciata Walck. XXII. 218.
" flava Vins. XXII. 218.
" fusca Blackw. XIX. 29.
" de Haanii Dol. XX. 51; XXII. 218.
" Hasseltii Dol. XX. 51.
" hispida Dol. XXII. 218.
" inaurata Walck. XIX. XI.
" limans Thor. XVIII. 81.
" margaritacea Dol. XXII. 218.
" moluccensis Dol. XXII. 218.
" myura Thor. XXII. 218.
" opuntia Dol. XXII. 218.
" ornatissima Dol. XX. 51; XXII. 218.
" paradoxa Dol. XX. XVIII, 52.
" patagiata Clerck. XIX. LII, 34; XXII. XXIV.
" penicillum Dol. XX. 51.
" perspicillata Dol. XXII. LXXXI.
" pustulosa Walck. XIX. CIII.
" radja Dol. XX. 51.
" rhodosternon Dol. XIX. XI; XXII. 219.
" salebrosa Thor. XXII. 218.
" striata Dol. XXII. 218.
" trifasciata Dol. XX. 51.
" trivittata Keys. XXII. 218.
" varrucosa Walck. XIX. CIII.
" Walckenaeri Dol. XX. 51.
" Zimmermanni Thor. XVIII. 81.
Epeolus variegatus L. XXII. 46.
Ephemera albipennis Latr. (Zwerm van). XXI. LXXXVI, LXXXVII.
Ephemera-soort (Vliegwijze eener). XXI. XVII.
Ephestia elutella. XXIV. XXI.
" Kühniella Zell. XXIV. XX.
Ephialtes carbonarius Christ. XIX. 233.
" cephalotes Hlmgr. XIX. 233.
" manifestator L. XXI. 48.
Ephialtes mediator F. XIX. 233.
" melanomerus de Haan. XXI. 48.
" rex Kriechb. XXI. 48.
" tuberculatus Fourcr. XIX. 233.
Ephippigera Vitium Serv. XVIII. XXXI; XXII. XC.
" Vitium (Muziek-organen van). XXII. 210.
Ephydra breviventris Löw (Pop van). XVII. 157.
" riparia Fall. (id. van). XVII. 158.
Ephyra conspicillaris Snell. XVII. 4.
" olivalis Snell. XVII. 4.
Epichnopteryx Helix Sieb. XVIII. XXVII.
" Heringii Hein. XX. LXXXIX.
" pulla Esp. XVIII. XCVI; XX. LXXXIX.
" reticella Newm. XXI. XV, XXVI.
" Sieboldii Reutti. XX. LXXXIX
" Tarnierella Brd. XVIII. XCVI, 80.
Epidapus venaticus Hal. XVII. 115.
Epidosis analis Winn. XVII. 111.
" nitida v. d. W. XVII, 111, 113.
" venusta Winn. XVII. 111.
Epilachna Argus Geoffr. XX. 177.
" 11-maculata F. XX. 177.
" vermiculata Thoms. XVII. 148.
Epinephele Janira L. (Albino-var. van). XXII. LXXXI.
Epione bogotata Snell. XVII. 4, 20.
Epiphragma fascipennis Say. XXI. 197.
" histrio Schin. XXI. 197.
" insignis v. d. Wulp. XXI. 196.
" picta L. XXI. 197.
" solatrix O. Sack. XXI. 197.
Epipona basalis Smith. XXII. 193.
" Herrichii Sauss. XXII. 193.
" laevipes Shuck. XXII. 194.
" melanocephala Wesm. XXII. 194.
" reniformis Wesm. XXII. 193.
" spinipes L. XXII. 193.
" variegata H. Sch. XXII. 193.
Epitrix pubescens Koch. XX. 178.
Epizeuxis calvaria W. V. XXIII. 129.
" inductalis Snell. XXIII. 130; XXIV. 68.
" lubricalis Geyer. XXIII. 128.
" pupillalis Snell. XXIII. 128; XXIV. 68.
" tenuipalpis Snell. XXIII. 130; XXIV. 68.
Epuraea aestiva L. XXIV. CXLI, 21, 22.
" angustula Er. XXIV. CLII, 21, 24.
" bisignata St. XXIV. 22.
" castanea Dfts. XXIV. CXLI.
" decemguttata F. XXIV. 20, 22.
" deleta St. XXIV. CLI, 20, 23.
" depressa Ill. XXIV. 23.
" " Gyll. XXIV. 22.
" florea Er. XXIV. 22, 25.
" immunda St. XXIV. 20, 23.
" limbata F. XXIV. CXXXIV. 19, 26.
" longula Er. XXIV. CXXXIV, 21, 24.

Epuraea melanocephala Marsh. XXIV. 19, 25.
" melina Er. XX. 173; XXIV. 20, 23.
" neglecta Heer. XXIV. CLI, 20, 23.
" oblonga Hrbst. XXIV. CLII, 22, 25.
" obsoleta F. XXIV. 21, 24.
" ochracea St. XXIV. 22.
" parvula St. XXIV. 21, 23.
" pusilla Ill. XXIV. 22, 25.
" rufomarginata Steph. XXIV. 24.
" terminalis Mannh. XXIV. CLII.
" variegata Hrbst. XXIV. 21, 24.
Epyris niger Westw. XIX. XXXVII, 253.
Erastria anthracina Snell. XXIII. 59.
" argentula Hbn. XXI. XXVI.
" deceptoria. XXIII. 58.
" Pygarga. XXIII. 58.
" Ritsemae Snell. XXIII. 57; XXIV. 65.
" schistacea Snell. XXIII. 60.
" stigmatula Snell. XXIII. 55 *).
" vermiculata Snell. XXIII. 58; XXIV. 65.
Eratema Staudingeri Snell. XXI. 150.
Erax labidophorus Wied. XIX. 171 **).
" macularis Wied. XIX. 171.
" obscurus Macq. XIX. 171.
" senilis Wied. XVIII. XVIII.
" speciosus Phil. XXII. XXII.
Eretria Snell. (n. g. Pyralid). XXIII. 206.
" obsistalis Snell. XXIII. 206.
Eresus cinnabarinus Ol. XXII. XIII.
Ergates faber L. XXIV. CLVIII.
Ergolis Ariadne L. XIX. 146; XXI. 9.
" obscura Feld. XXI. 9.
Erichsonius elongatulus Er. XX. 172.
" prolixus Er. XX. 184; XXIV. CXLVII.
Ericydnus paludatus Hal. XIX. XXXVI, 133, 248.
Erigone barbata Thor. XVIII. 89.
" bituberculata Reuss. XXII. XXV.
" caestata Thor. XVIII. 91.
" herniosa Thor. XVIII. 87.
" hilaris Thor. XVIII. 88.
" inops Thor. XVIII. 91.
" leptocarpa Thor. XVIII. 88.
" macrochaera Thor. XVIII. 87.
" nigrimana Thor. XVIII. 88.
" orites Thor. XVIII. 90.
" pacifica Thor. XVIII. 89.
" phaulobia Thor. XVIII. 89.
" spadix Thor. XVIII. 89.
" speciosa Thor. XVIII. 87.
" tarsalis Thor. XVIII. 90.
" Veneta Thor. XVIII. 90.
Eriocera albipunctata v. d. Wulp. XXIII. 158.
" fuliginosa O. Sack. XXIV. 153.
Eriopeltus Festucae Fonsc. XX. LXXVII, LXXVIII.
Erioptera propinqua Egg. XXIV. CXIX.
Eriopus exotica Guen. XXIII. 68.
" Placodoides Germ. XXIII. 68.
Erirhinus dorsalis Hrbst. XXIV. CLVII.
" salicinus Gyll. XXIV. CLVII.
" scirrhosus Gyll. XXIV. CXXXVIII.
" variegatus Gyll. XXIV. CLVII.
Eristalis aegrotus F. XXIII. 171.
" errans F. XXIII. 170.
" Macquarti Dol. XXIII. 170.
" tenax L. XXIII. XVIII.
" " (larve). XVII. 155.
" varipes Macq. XXIII. 170.
Ernobius Abietis F. XXIV. CXLI.
" longicornis St. XXIV. CLV.
" parens Muls. XXIV. CXXXVII.
" Pini St. XXIV. CXLI.
Ero tuberculata de G. XXII. XXV.
" variegata Blackw. XIX. 29.
" " (Cocon van). XXIII. XII.
Eronia Tritaea Feld. XXI. 36.
Eros aurora Hrbst. XXIV. CLV.
Erosia nigrocapitata Snell. XVII. 5, 66; XX. 44.
" ochodontaria Snell. XVII. 5, 65.
" pauxillata Snell. XVII. 5, 66.
" plicata Snell. XX. 44; XXIV. 86.
Erythraeus parietinus Herm. XXIV. 108.
Esthema bicolora Cr. XXII. 99.
Estigena Pardele Moore. XXII. 124.
Etroxys scenicus Walk. XIX. 251.
Eubadizon pectoralis N. ab Es. XIX. 241.
" rufipes H. Sch. XIX. 241.
Eubolia fulgurata Snell. XVII. 5, 104.
" Momaria Snell. XVII. 5, 103.
Eucera longicornis L. XX. XII; XXII. 48.
Euceros crassicornis Grav. XXI. 159.
" morionellus Hlmgr. XXI. 159.
" unifasciatus Voll. XIX. 229; XXI. 159.
Euchelia Jacobeae L. XXII. XCVI.
Euchloris adiposata Feld. XXIV. 78.
" baliata Feld. XXIV. 78.
" exarata Feld. XXIV. 78.
Euchoenemidia squamopedalis Guen. XX. 47, 77.
Euchromia celebensis Butl. XXII. 71.
" fraterna Butl. XXII. 71.
Eucinctus haemorrhoidalis Germ. XX. 174.
Euclia diagonalis H. Sch. XIX. XLVIII.
Eucnemis capucinus Ahr. XXIV. CXXXVI.
Eucoila basalis Hart. XIX. 218.
" floralis Dahlb. XIX. 218.
" geniculata Hart. XIX. 218.
" longicornis Hart. XIX. 218.
" maculata Hart. XIX. 218.
Eudorea crataegella H. Sch. XXIV. 109.
" dubitalis Hbn. XXII. 127.

*) Ten onregte wordt hier voor de vroegere beschrijving en afbeelding dl. XX aangehaald: lees dl. XV.

**) Verkeerdelijk staat hier E. labidopterus.

Eudorea dubitella Treits. XXII. 127.
" frequentella Staint. XXI. XXV; XXIV. 109.
" fulvosignalis Snell. XXIII. 204.
" nugalis Snell. XXIII 205.
" Pyralalis Guen. XXII. 127.
" Pyralella Hbn. XXII. 127.
" Pyralitis Guen. XXII. 127.
" tristrigella Steph. XXII. 127.
Eulophus bifasciatus N. ab Es. XIX. XXXVI
" euedoreschus Walk. XIX. 252.
" fulvicornis Walk. XIX. 136, 252.
" larvarum Latr. XVIII. XXXII; XIX. 252.
" Lophyrorum Hart. XIX. 252.
Eumelea aureliata Guen. XXIV. 70, 79.
" florinata Guen. XXIV. 79.
" hortensiata Guen. XXIV. 80.
" Ludovicata Guen. XXIV. 79
" obesata Feld. XXIV. 79.
" rosalia Cr. XXIV. 79.
" rosaliata Guen. XXIV. 79.
" vulpenaria Cr. XXIV. 79.
Eumenes aethiopica Sauss. XVII. 199.
" Amadei Lep. XXI. 199.
" atricornis Thoms. XXII. 187.
" coarctatus L. XXII. 187.
" " Thoms. XXII. 186.
" pomiformis F. XXI. 199; XXII. 186.
" Walkeri Rits. XVII. 176, 199.
Eupeitenus ater Macq. XXIV. 144.
Eupelmus annulatus N. ab Es. XIX. 247.
" atropurpureus Dalm. XIX. XXXV, 248.
" excavatus Dalm. XIX. 247.
" de Geerii Dalm. XIX. 247.
" pictipennis XIX. XXXVI.
" urozonus Dalm. XIX. 247.
" n. sp XVIII. XXII.
Euphorus apicalis Curt. XIX. 240.
Eupithecia castigata Hbn. XXII. XXII.
" catocalaria Snell. XXIV. 92.
" indefinata Snell. XVII. 5, 75.
" linariata F. XXI. XXVI.
" rubigata Snell. XVII. 5, 73.
" vermiculata Snell. XVII. 5, 76.
" virgaureata Dbld. XX. LXXXIX; XXI. XXVI; XXII. LXXXIX.
Euplectrus bicolor Swed. XIX. XXXVI, 252.
Euplectus bicolor Denny. XX. 172.
" intermedius Saulcy. XX. 172.
" piceus Motsch. XX. 172.
" signatus Reichb. XX. 172.
Euploea Badoura Kirb. XXI. 4.
" configurata Feld. XXI. 5.
" coracina Hopff. XXI. 4.
" Diana Butl. XXI. 3.
" Diocletia Hbn. XXIV. XXII.
" Eleusina Cr. XIX. 142; XXIV. XXII.
Euploea Euctemon Hew. XXI. 3.
" Eunice God. XXIV. XXII.
" Eupator Hew. XXI. 4.
" Hewitsonii Feld. XXI. 3.
" Horsfieldii Feld. XXI. 3.
" Huebneri Moore. XIX. 142; XXIV. XXII.
" Hyacinthus Butl. XXI. 3.
" Kadu Eschh. XXIV. XXII.
" Midamus L. XIX. XXIII, 142; XXIV. XXII.
" Mniszechii Feld. XXI. 3.
" polita Er. XXIV. XXII.
" Redtenbacherii Feld. XXI. 4.
" Schlegelii Feld. XXI. 4; XXIV. XXII.
" superba Voll. XXI. 4; XXIV. XXII.
" Sweinsoni God. XXIV. XXII.
" Viola Butl. XXI. 4.
" Westwoodii Feld. XXI. 4.
Euproctis atomaria Moore. XX. 11.
" digramme Boisd. XX. 10.
" discophora Snell. XXII. 108.
" flavata Cr. XX. 10.
" flavipennis Snell. XXII. 107.
" incomta de Haan. XX. 9; XXII. 106.
" Moorei Snell. XXII. 106.
" Mülleri Voll. XX. 13; XXII. 108.
" pallipes Snell. XXII. 108.
" rubiginosa Snell. XX. 10; XXII. 109.
" virguncula Br.mus. XX. 14.
Eupteryx ornatipennis Curt. XXII. XII.
Euripus Halitherses L. XXI. 13.
Eurrhyparodes Snell. (n. g. Pyralid.). XXIII. 215.
" stibialis Snell. XXIII. 216.
Eurycnemus v. d. Wulp (n. g. Chironom.). XVII. 135.
" elegans Meig. XVII. 135.
Eurycreon asopialis Snell. XVIII. 209.
" fuscocilialis Snell. XVIII. 210.
" n. sp. XX. 47.
Eurylabis tristis Grav. XXIII. XV.
Euryporus picipes Payk. XX. 184; XXIV. CXLVI.
Euryproctus geniculosus Grav. XIX. 228.
" nemoralis Fourcr. XIX. 227.
" nigriceps Grav. XIX. 228.
" tuberculatus Hlmgr. XIX. 227.
Eurytoma Abrotani Ill. XIX. 251.
Euryusa laticollis Heer. XXIV. CXLIV.
" sinuata Er. XXIV. CXLIV.
Euryzoma paradoxa Dol. XX. XVIII, 52.
Eusemia Milete Cr. XXII. 69.
" Rosenbergi Feld. XXII. 69.
Eusomus ovulum Germ. XXIV. CXLI, CLVI.
Eusphalerum triviale Märk. XXIV. CXLIX.
Eustrophus dermestoides F. XXIV. CLVI.
Eutheia plicata Gyll. XXIV. CL.
" scydmaenoides Steph. XX. 172.
Eutolmus periscelis Löw. XIX. 170.

Eutonia v. d. Wulp (n. g. Tipulid.). XVII. 147.
Euzophera Fischeri Zell. XXII. 128 *).
" pinguis Haw. XXII. 128 *).
" splendidella H. Sch. XXII. 128 *).
" subterebrella Snell. XXIII. 250.
" terebrella Zinck. XXIII. 250.
Evaesthetus laeviusculus Mannh. XXIV. CXLVII.
" ruficapillus Lac. XVIII. XCV.
Exechia cincta Winn. XVII. 118.
" fungorum de G. XVII. 118.
" interrupta Winn. XVII. 118.
" lateralis Meig. XVII. 117.
" pallida Staeg. XVII. 118.
" rufithorax v. d. Wulp. XVII. 118, 124.
" Schummeli Stann. XVII. 118.
" tenuicornis v. d. Wulp. XVII. 117.
Exenterus approximatus Hlmgr. XIX. 230.
" colorator Zett. XIX. 230.
" Dahlbomii Hlmgr. XIX. 230.
" frigidus Hlmgr. XIX. 230.
" gnatoxanthus Grav. XIX. 230.
" lituratorius L. XIX. 230.
" marginatorius F. XIX. 230.
" pictus Grav. XIX. 230.
Exephanes fulvescens Voll. XIX. 219 **).
" hilaris Grav. XIX. 219 **).
" occupator Grav. XIX. 219 **); XXI. 156.
Exetastes bicoloratus Grav. XIX. 232.
" clavator F. XIX. 232.
" formicator F. XIX. 232.
" guttatorius Grav. XIX. 233.
" illusor Grav. XIX. 232.
" nigripes Grav. XIX. 233.
Exocentrus adspersus Muls. XXIV. CLVIII.
" insitanus L. XXIV. CLVIII.
Exochus curvator Grav. XIX. 231.
" cylindricus Hlmgr. XIX. 231.
" femoralis Fourcr. XIX. 230.
" flaviceps Ratz. XIX. 230.
" flavomarginatus Hlmgr. XIX. 230.
" gravipes Grav. XIX. 230.
" podagricus Grav. XIX. 231.
" prosopius Grav. XIX. 230.
" sqnalidus Hlmgr. XIX. 231.
Exolytus laevigatus Grav. XIX. 224.
Exoprosopa albiventris Macq. XXIV. 164.
" " Thoms. XXIV. 165.
" coeruleiventris Macq. XXIV. 164.
" erythrocephala F. XVIII. XVI; XXIV. 164.
" fasciata Macq. XXIV. 167.
" longirostris Macq. XXIV. 167.
" maldonadensis Macq. XXIV. 167.
Exoprosopa Proserpina Wied. XXIV. 165.
" punctipennis Macq. XXIV. 165.
" rubiginosa Macq. XXIV. 167.
" Sancti Pauli Macq. XXIV. 166.
Exorista fimbriata Meig. XVII. 156.
" vulgaris Fall. XVII. 156.
Exothecus marginellus Wesm. XIX. 244.
Exyra Fax Grote. XXIII. 60.
" Ridingsii Riley. XXIII. 60.
" semicrocea Guen. XXIII. 60.
Exyston cinctulus Grav. XIX. 230.
Eysarcoris aeneus. XIX. CX.
" melanocephalus. XIX. CX.

*) Hier staat: Euzophora; lees: Euzophera.

**) Hier staat: Exaphanes; lees: Exephanes.

F.

Falagria nigra Grav. XXIV. CXLIV.
" thoracica Curt. XXII. XCIV.
Falcinodes gonodontaria Snell. XVII. 5, 61.
" suggillaria Snell. XXVII. 5, 60.
Fascellina cervinaria Snell. XXIV. 71.
" chromataria Walk. XXIV. 72.
" viridis Moore. XXIV. 71.
Felinia spissa Guen. XXIII. 107.
" spissata Guen. XXIII. 107.
Fenusa pygmaea Kl. XIX. 214.
Feronia (Coleopt.) aterrima F. XX. 169.
" carinata Dfts. XXIV. CXLII.
" ovalis Dfts. XXIV. CXLII.
" parumpunctata Germ. XX. 183; XXIV. CXLII.
" punctulata F. XXIV. CXLII.
" terricola F. XXIV. CXLIII.
" versicolor St. XXIV. CXXX.
" vulgaris L. XX. XXXIV.
Feronia (Dipt. Pupip.) spinifera Leach. XXIII. 193
Figites politus Gir. XIX. 218.
" striolatus Hart. XIX. 218.
" scutellaris Latr. XIX. 218.
Fischer de Waldheim (Gelukwensch aan den heer). XX. III.
Focilla Sita Feld. XXIII. 107.
Formica aberrans Mayr. XXIII. 27.
" aerescens Nyl. XXIII. 28.
" cinerea Mayr. XXIII. 18, 19, 26.
" cinereo-rufibarbis For. XXIII. 27.
" congerens Nyl. XXIII. 26.
" cunicularia Latr. XXIII. 26.
" exsecta. XXIII. 18, 19.
" fallax Nyl. XXIII. 24.
" fusca L. XXIII. 18, 19, 27.
" fusco-cinerea For. XXIII. 27.
" gagates. XXXIII. 18, 19.
" marginata Latr. XXIII. 22.
" nasuta Nyl. XXIII 28.
" pratensis de G. XXIII. 18, 19, 26.
" rufa L. XX. XXXIV; XXIII, 18.
" rufibarbis F. XXIII. 18, 19, 26.
" sanguinea. XXIII. 18.
" subrufa Rog. XXIII. 19, 27.

Formica truncicola Nyl. XXIII. 18, 19, 26.
Foucartia squamulata Hrbst. XXIV. CLVI.
Fransen Hz. (Herinnering aan). XXIV. 61.
Fumea affinis Reutti. XX. LXXXIX.
" crassiorella Brnd. XX. LXXXIX.
" intermediella Brnd. XX. LXXXIX.
" pronubella Snell. XXI. 130.
" roboricolella Brnd. XX. LXXXIX.

G.

Galeruca delata Er. XVIII. 123, 142.
" foveata Er. XVIII. 123, 143.
" intermedia Rits. XVIII. 123, 142.
" irregularis Rits. XVIII. 123, 144.
" typographica Rits. XVIII. 123, 141.
" xanthomelaena Schr. XX. 177.
Galesus coracinus Först. XIX. 255.
" fuscipennis Curt. XIX. 255.
Galleria inimicella Zell. XXIII. 249.
" macroptera Snell. XXIII. 249.
" mellonella L. XXIII. 249.
Galleruca. Zie Galeruca.
Gamasus coleopterorum L. XXIII. XVII.
" marginatus Dug. XXIII. XVII; XXIV. XV.
" podager Murr. XXIV. 108.
" tetragonoides Dug. XXIV. 107.
Ganychorus tuberculatus Wesm. XVIII. XXXII.
Gasteracantha arcuata Walck. XX. 51.
" clavatrix Walck. XXII. 217.
" curvispina Guér. XIX. XI.
" flavida Dol. XX. 51.
" Hasseltii C. Koch aff. XXII. 217.
" hemisphaerica C. Koch. XIX. CIV.
" hexacanthae C. Koch aff. XXII. 217.
" perspicillata Dol. XXII. LXXXI.
" praetextata Walck. XX. 51; XXII. 217.
" transversae C. Koch aff. XXII. 217.
" Walckenaeri Luc. XIX. XI.
Gastrallus laevigatus Ol. XXIV. CLV.
Gastropacha Vishnou Lef. XX. 21; XXII. 122.
Gelechia albipalpella H. Sch. XXIV. 112.
" arundinetella Snell. XXIV. 112.
" formosella Hbn. XXIV. 114.
" fugacella Bwst. XXIV. 111.
" fugitivella Zell. XXIV. 111.
" fuliginosella Snell. XXIV. 111.
" leucopalpella H. Sch. XXIV. 112.
" obscurecinerea Nolck. XXIV. 111.
" similis Staint. XXIV. 111.
" suffusella Dougl. XXIV. 112.
" terrella W. V. XXI. XXV.
" umbrosella Zell. XXI. XXV.
" sp. XX. XV.
Geluid van spinnen. XIX. CI.
Geometra iridaria Guen. XVII. 4, 40.
Geometrina van Nieuw Granada. XVII. 1.
Geomyza sabulosa Fall. XIX. XXXIV.
Geotrupes foveatus Marsh. XXIV. CXXXVI.
" hypocrita Ill. XXI. LXXXI.
" putridarius Esch. XXIV. CXLI.
" spiniger Marsh. XXII. XCV; XXIV. CXXXVI.
" stercorarius L. XXIV. CXLI.
" vernalis L. XXII. XCV.
Gigamyia gigantea Wied. XIX. 175.
Glaphyroptera bimaculata Meig. XVII. 116.
" subfasciata Meig. XVII. 116.
" Winthemi Lehm. van Sumatra. XXII. XCII.
Glaucopis Polymena Cr. XXII. 71.
Glenopteris herbidalis Guen. XXIII. 131.
Glossosoma Boltoni Curt. XVIII. 29.
" fimbriatum Steph. XVIII. 29.
Glottula dominica Cr. XX. 25, 70.
Glyciphagus cursor Gerv. XXIII. XVII; XXIV. XV.
" destructor Schr. XXIII. XVII; XXIV. XV.
" palmifer Fum. XXIV. 107.
" spinipes Fum. XXIII. XVII; XXIV. XV.
Glyphodes lomaspilalis Snell. XXIII. 223.
" nyctealis Snell. XX. 77.
" Piepersialis Snell. XX. 77.
" serenalis Snell. XXIII. 223.
" Westermanni Snell. XX. 77.
Glyphotaelius pellucidus Ol. XVIII. 23.
Glypta bifoveolata Grav. XIX. 235.
" ceratites Grav. XIX. 235.
" consimilis Hlmgr. XVII. LXVI; XIX. 234.
" flavolineata Grav. XIX. 234.
" fronticornis Grav. XVII. LXVI; XIX. 234.
" pedata Desv. XIX. 235.
" teres Grav. XIX. 235.
Glyptoteles leucacrinella Zell. XXIV. 113.
Gnaphosa plebeja Thor. XVIII. 100.
Gnathoncus punctulatus Thoms. XXIV. CXXXIV.
Gnorimus variabilis L. XXIV. XIX, CLIV.
Goëra pilosa F. XVIII. 26.
Gonatopus nigriventris N. ab Es. XIX. XXXVII.
" pedestris Dalm. XXII. XCVI.
" spectrum Voll. XIX. XXXVII.
Gonicormus paganus. XVIII. LXXIX.
Gonioctena affinis Sch. XXIV. CXLII.
" viminalis L. XXIV. CXLII.
Goniozus claripennis Först. XVII. LXVI; XIX. XXXVII *), 253; XXI. 177.
" distigmus Thoms. XXI. 177.
" fuscipennis Först. XIX. 253; XXI. 177; XXII. XCVI.

(*) Ten onregte staat hier: Goniotus.

Goniozus mobilis Först. XXI. 177.
" tibialis Voll. XIX. 253; XXIII. 177.
Gonitis editrix Guen. XXIII. 77.
Gonocausta invertalis Snell. XX. 78.
" zephyralis Led. XX. 78.
Gorytes mystaceus L. XXI. 198.
Graaf (Werk van Henri W. de) over de Bastaardspinnen. XXIV. x.
Graber (Werk van Dr. V.) over het organisme der Insecten. XX. xvi.
Gracilia brevipennis Muls. XX. 177.
Grammodes Achatina Cr. XXIII. 103.
" Ammonia Cr. XXIII. 103.
" analis Guen. XXIII. 103.
" bisinuata Snell. XXIII. 104.
" fulvotaenia Guen. XXIII. 103.
" Guenei Snell. XXIII. 103.
" Mygdon Cr. XX. 37; XXIII 103.
" oculata Snell. XXIII. 103.
" simillima Guen. XXIII. 102.
" stolida F. XX. 37.
" stuposa F. XXIII. 103.
Grammoptera praecusta F. XX. 177.
Grapholitha corticana Hbn. XXIV. 7.
" dorsana F XVIII. 110.
" granitana H. Sch. XXIV. 114.
" lanceolana Hbn. XXI. lxxxiv.
" perlepidana Haw. XXIV. 114.
" pupillana Clerck. XXIV. 114.
" quadrana Hbn. XVIII. 109.
" scopariana H. Sch. XXI xv.
Graptodera ampelophaga Guér. XX xxvii, xxxii, 178.
" Erucae Ol. XX. xxx, xxxii, 178.
" Hippophaës Aubé. XX. 178.
" Lythri Aubé. XX. 178.
" oleracea L. XX. 178.
" pusilla Dfts. XXIV. cxxxix.
" quercetorum Foudr. XX. 178.
" Tamaricis Schr. XX. 178.
Gymnetron Campanulae L. XX. xxxii, 176.
" labile Hrbst. XXIII. xxi.
" longirostris Gyll. XX. 176; XXIV. cxli.
" melanarius Germ. XX. xxx, 176; XXIV. cxli.
" micros Germ. XXIV. cxxxviii.
" rostellum Hrbst. XXIV. cxxxviii, cxli.
" spilotus Germ. XXIV. clvii.
" stimulosus Germ. XXIV. cxli.
" teter F. XXIV. cxli, clviii.
" Veronicae Germ. XX. xxxii.
Gymnophora arcuata Meig. XIX. xxxiv.
Gymnopternus aerosus Fall. XX xxxv.
Gymnosoma rotundata. XIX. xxxiii.
Gymnusa brevicollis Payk. XX. 184; XXIV. cxlv.
" variegata Kies. XX. 184.
Gynandrophthalma Woerdenii Rits. XVIII. 123, 128.
Gyrinus bicolor F. XX. 170.
Gyrinus natator L. XXII. xciv.
" opacus Sahl. XX. 170.
Gyrophaena Boleti L. XX. 184.
" complicans Westw. XXIV. cxxxii.
" laevicollis Kr. XX. 184; XXIV. cxlv.
" laevipennis Kirb. XX. 184.
" manca Er. XX. 184.
" minima Er. XX. 184; XXIV. cxlv.
" polita Grav. XXIV. cxlv.
" pulchella Heer. XXIV. cxxxii.
" strictula Er. XX. 184; XXIV. cxlv.

H.

Habrolepis nubilipennis Walk. XIX. xxxv.
Hadena adusta Esp. XIX. cxiv.
" basilinea F. XVII. 173.
" dysodea W. V. XVIII. xix.
Hadrotoma marginata Payk. XXIV. cliii.
Haematopota pluvialis L. XXII. xcvii.
Haemonia Curtisii Lac. XVII. lxiv; XXIV. clix.
Hahnia pratensis Menge. XXII. xiii.
Halesus auricollis Pict. XVIII. 24.
" digitatus Schr. XVIII. 23.
" flavipennis Pict. XVIII. 25.
Halictoides dentiventris Nyl. XXIII. xxvi.
" inermis Nyl. XXIV. cxxv.
Halictus abdominalis Kirb. XXII. 27.
" affinis Schenck. XXII. 28.
" albipes F. XXII. 28.
" brevicornis Schenck. XXII. 28.
" canescens Schenck. XXII. 26; XXIII. xxviii.
" costulatus Kriechb. XXIV. cxxiv.
" cylindricus F. XXII. 27.
" errans Rits. XXIII. xvii.
" flavipes F. XXII. 29, 54.
" intermedius Schenck. XXII. 28.
" laevigatus Kirb. XXII. 54; XXIII. xxiv.
" leucopus Kirb. XXII. 30.
" leucozonius Kirb. XXII. 27, 54.
" longulus Smith. XXIII. xxiv.
" lucidulus Schenck. XXII. 29.
" maculatus Smith. XXII. 27.
" melachurus Kirb. XXII. 53.
" minutissimus Kirb. XXII. 29.
" minutus Kirb. XXII. 29.
" morio F. XXII. 30.
" nidulans Walk. XXII. 27.
" nitidiusculus Kirb. XXII. 29.
" politus Smith. XXIII. xvii.
" prasinus Smith. XXIII. xxviii.
" punctatissimus Schenck. XXII. 28.
" quadricinctus F. XXII. 54.
" quadrinotatus Kirb. XXII. 26.
" quadristrigatus Latr. XXI. 199; XXII. 54; XXIII. xxiv.

Halictus rubicundus Christ. XXII. 27, 54.
" rufocinctus Sich. XXII. 26.
" Schencki Rits. XXIII. XVII.
" sexcinctus F. XXII. XXVI, 26.
" sexnotatus Kirb. XXII. 26.
" sexsignatus Schenck. XXII. 26.
" sexstrigatus Schenck. XXII. 28; XXIII. XXVII.
" Smeathmanellus Kirb. XXII. 29.
" vagans Smith. XXIII. XVII.
" villosulus Kirb. XXII. 29.
" virescens Lep. XXII. 54.
" vulpinus F. XXII. 27.
" xanthopus Kirb. XXII. 26.
" zonulus Smith. XXII. 27.
Haliplus affinis Steph. XXIV. CXXXI.
" cinereus Aubé. XX. 170.
" confinis Steph. XXIV. CXXXI.
" elevatus Panz. XXIV. CXXXI.
" mucronatus Steph. XX. 170.
" obliquus F. XX. 170.
" varius Nicol. XX. 170.
Haltica ampelophaga Guér. XX. 178.
" Coryli All. XXIV. CXII.
" dilecta Dalm. XVIII. 123, 145.
" Erucae Ol. XX. 178.
" excisa. XX. XIX.
" flexuosa. XX. XIX.
" Helxines L. XX. XIX.
" Hippophaës Aubé. XX. 178.
" Lythri Aubé. XX. 178.
" Nasturtii Panz. XX. XIX.
" nemorum. XX. XIX.
" oleracea L. XX. 178.
" pusilla Dfts. XXIV. CXXXIX.
" quercetorum Foudr. XX. 178.
" sinuata. XX. XIX.
" Tamaricis Schr. XX. 178.
" tetrastigma Com. XX. XIX.
" undulata. XX. XIX.
Halticus. XIX. CXII.
" leucocephalus L. XVIII. 180.
" luridus Fall. XVIII. 181; XXI. 73; XXII. XCVII.
" pallicornis F. XVIII. 182.
Halysia duodecimguttata Poda. XX. 185; XXIV. CXL.
Hamodes creberrima Snell. XX. 33 *); XXIII. 97.
" hebraïca Snell. XXIII. 96.
Handleiding voor het vangen en behandelen van insecten. XXIII. XC; XXIV. XXIII, CXXII.
Haplocnemus Pini Redt. XXIV. CLV.
" virens Suffr. XXIV. CLV.
Harpactes piliger Thor. XVIII. 101.
" Scydelli Thor. XVIII. 101.
Harpactor annulatus L. XX. 112.
" pedestris Wolff. XX. 111.
" subapterus Flor. XX. 111.

*) Hier staat: Hamodes crebrerrima; lees: H. creberrima.

Harpactus belgicus Wesm. XIX. XXXIX.
" tumidus Jur. XIX. XXXIX.
Harpalus aeneus F. XXII. XCIII.
" calceatus Dfts. XIX. LI.
" distinguendus Dfts. XIX. CXII.
" fuscipalpis St. XXIV. CXLII.
" ignavus Dfts. XX. 169.
" parallelus Dej. XXIV. CXXX.
" picipennis Dfts. XIX. CXII.
" ruficornis F. XXII. XCIII.
" rupicola St. XX. 169.
Harpella Geoffrella L. XXIV. 114.
Harpocera Burmeisteri Curt. XIX. 98.
Harpyia bifida Brahm (metamorph.). XXII. LXXXIV.
Hebomoia Glaucippe L. XIX. 154; XXI. 31.
Hebrus pusillus Fall. XX. 91; XXIV. XIX.
Hecamede albicans Meig. XIX. XLVIII.
" glaucella Stenh. XIX. XXXIII.
Hectopsylla Psitacii Frauenf. XIX. XLVII; XXII. LXXXVII.
Hedobia regalis Dfts. XXIV. CLV.
Hedrychum lucidulum F. XIX. XXXV.
Hedylepta vulgalis Guen. XVII. 3; XVIII. 240; XX. 78.
Helia calvaria W. V. XXIII. 125, 129.
" iuductalis Snell. XXIII. 130.
" lubricalis Guen. XXIII. 128.
" pupillalis Snell. XXIII. 128.
" tenuipalpis Snell. XXIII. 130.
Heliodines Roesella L. XX. XC.
Heliopathes gibbus F. XX. XXXIII.
Heliophanus atratus Thor. XVIII. 107.
Heliothis armigera Hbn. XX. 27. 71.
" scutosa W. V. XXII. LXXXVIII.
Heliozela resplendella Staint. XXIV. 112.
Helochares punctatus Sharp. XXIV. CXXXI.
Helodes marginatus F. XXIV. CLV.
Helomyza rufa Fall. XX. XXXV.
" similis Meig. XXII. XCVII.
Helophorus aenipennis Thoms. XXII. XCIV.
" grandis Ill. XXII. XCIV.
" granularis L. XXII. XCIV.
" griseus Hrbst. XX. XXVII.
" nubilus F. XXI. XXIV.
" obscurus Muls. XXIV. CXXXI.
" pumilio Er. XXIV. CXXXI, CXLIII.
Helops caraboides Panz. XIX. CIX.
" quisquilius F. XIX. CIX. XXIV. CLVI.
" striatus Fourcr. XIX. CIX.
Helorus ater Jur. XIX. 256.
Hemiteles areator Panz. XIX. 226.
" bicolorinus Grav. XIX. 226.
" cingulator Grav. XIX. 226.
" fulvipes Grav. XIX. 226.
" imbecillus Grav. XXII. XXVI.
" inimicus Grav. XIX. 226.
" palpator Grav. XIX. 226.
" pietipes Grav. XIX. 226.

Hemiteles rufocinctus Grav. XIX 226.
" similis Gmel. XIX. 226.
" sp. XX. XXXIII.
Heremnia multipuncta. XXII. 218.
Heriades campanularum Kirb. XXII. XXVI; 41.
" nigricornis Nyl. XXII. XXVI, 41.
Herina Frondescentiae L. XXII. XCVII.
Hermaeophaga Mercurialis F. XXIV. CXII.
Hermetia batjanensis v. d. Wulp. XXIII. 161.
" remittens Walk. XXIII. 162.
" rufiventris F. XXIV. 154.
" rufiventris Walk. XXIII. 162.
Herminodes bimaculata Snell. XXIII. 78.
Hermogenes aliferella Zell. XXI. 143.
Hersilia caudata. XIX. CIII.
" indica Luc. XX. XVIII, 53.
Hesperia Thaumas Hfn. XX. XXXIII.
Hestia batjanensis Voll. XXI. 5.
" Blanchardii Moore. XXI. 5.
" chloris. XXI. 5.
" Daos Boisd. XXI. 5.
" tondana Voll. XXI. 5.
" vitrea Blanch. XXI. 5.
Hetaerius sesquicornis Preyss. XXIV. CL.
Heterocerus femoralis Kies. XXI. LXXXI.
" fossor Kies. XXIV. CLIII.
" fusculus Kies. XXII. XCV.
" minutus Kies. XXIV. CLIII.
Heterochroma eripioides Guen. XXIII 50.
" leucographa Snell. XX. 70; XXIII. 49.
" oxygrapha Snell. XXIII. 49; XXIV. 65.
Heterocneptes strangulalis Snell. XXIII. 224.
Heterogamus dispar Curt. XIX. 245.
Heterogaster Urticae F. XXI. 70.
Heterogena asella W. V. XVIII. 79.
Heterogramma aeripalpis Snell. XXIII. 137; XXIV. 68.
" circumflexalis Guen. XXIII. 137.
" clavalis Snell. XXIII. 136; XXIV. 68.
" didyma Snell. XXIII. 134; XXIV. 68.
" fuscicollis Snell. XXIII. 135; XXIV. 68.
" nigricans Snell. XXIII. 136; XXIV. 68.
" pseudopsodes Snell. XXIII. 133; XXIV. 68 *).
Heterolocha apricaria H. Sch. XVII. 4, 23.
" Rumiaria Guen. XVII. 4, 22.
Heteropoda leucosius Walck. XXII. 219.
" venatoria L. XXII. 219.
Heterorhina africana Drury. XVIII. 122, 128.

*) Hier staat: Heterogramma pseusopsodos; lees: H. pseudopsodes.

Heterothops binotatus Er. XXIV. CXLVI.
" praevius Er. XX. 171.
Heterotoma. XIX. CXL.
" criuicornis Kl. XX. XXII; XXI. 72.
" magnicornis Fall. XVIII. 178.
" Mali M. Dür. XVIII. 179; XX. XXII; XXI. 72.
mutabilis Hahn. XXII. XXVI.
" spissicornis F. XVIII. 178.
" unicolor Hahn. XXI. 73.
Heterusia caesarea Feld. XXI. 148.
" dividata Snell. XXI. 148.
" partitata Guen. XXI. 148.
Hetroxys Gribodii Voll. XXI. 176.
Hexatoma bimaculata F. XIX. XXXII.
" pellucens F. XIX. XXXI.
Hibernia defoliaria L. XVIII. XC.
Hileithia Snell. (n. g. Pyralid.) XVIII.
" 217.
" appialis Snell. XVIII. 219.
Hippodamia septemmaculata de G. XXIV. CLX.
Hirtea fulvicollis F. XXIII. 156.
" ruficollis F. XXIV. 143.
Hispa atra L. XIX. XXVIII, LI.
" distincta Rits. XVIII. 123, 145.
" Fabricii Guér. XIX. 48.
" Leonardi Rits. XIX. 48.
" saltatrix F. XIX. 48.
" spinosa Web. XIX. 48.
" Vanikorensis Guér. XIX. 48.
Hister fimetarius Hrbst. XXIV. CXXXIV,
" CXLI.
" helluo Truq. XXI. LXXXI; XXIV.
" CXXXIV.
" marginatus Er. XXIV. CL.
" neglectus Germ. XX. XXVII.
" quadrimaculatus L. XXIV. CXXXIV.
" ruficornis Grim. XX 173.
" sinuatus F. XXIV. CXLI.
" succicola Thoms. XX. 185; XXIV. CL.
Histopona debilis Thor. XVIII. 95.
Holcopeltis Antonii. XX. XXII.
Holoparamecus Kunzei Aubé. XX. 173.
" singularis Beck. XXIV. CXXXV.
Holopyga ovata Pall. XX. XXXIV.
Homalathus margarops Thor. XXII. 221.
Homalium fucicola Kr. XXIV. CXLIX.
" hiemale Fuss. XXIV. CXLIX.
" inflatum Gyll. XXIV. CXLIX.
" laeviusculum Gyll. XXIV. CXLIX.
" lineare Zett. XXIV. CXLIX.
" minimum Er. XXIV. CXLIX.
" monilicorne Gyll. XXIV. CXLIX.
" planum Payk. XXIV. CXLIX.
" pygmaeum Gyll. XXIV. CXLIX.
" vile Er. XXIV. CXLIX.
Homaloplia ruricola F. XX. 185.
Homalota aegra Heer. XX. 184.
" angusticollis Thoms. XX. 184; XXIV. CXXXII.
" appulsa Scriba. XXIV. CXLV.

Homalota aquatica Thoms. XX. 184; XXIV. CXXXII.
" Aubei Bris. XX. 184.
" canescens Sharp. XXIV. CXXXII.
" cavifrons Sharp. XX. 171.
" cinnamonea Er. XXIV. CXLV.
" coerulea Sahlb. XXIV. CXLV.
" confusa Märk. XXIV. CXLV.
" debilis Er. XVIII. XCV.
" dilaticornis Kr. XX. 184.
" ebenina Fauv. XXIV. CXL.
" Eichhoffi Scriba. XXIV. CXLIV.
" fluviatilis Kr. XXIV. CXLIV.
" fragilicornis Kr. XXIV. CXLIV.
" fungicola Kr. XXIV. CXXXII.
" gemina Er. XX. 184; XXIV. CXXXII.
" gracilicornis Er. XXIV. CXLIV.
" graminicola Er. XXIV. CXL.
" gregaria Er. XVIII. XCV.
" hepatica Er. XX. 171.
" hospita Märk. XXIV. CXLV.
" hypnorum Kies. XXIV. CXLIV.
" ignobilis Sharp. XX. 184.
" immersa Er. XXIV. CXLV.
" indubia Sharp. XX. 184; XXIV. CXXXII.
" inquinula Er. XX. 184; XXIV. CXLV.
" insecta Thoms. XXIV. CXXXII.
" intermedia Thoms. XXIV. CXXXII.
" laevana Muls. XX. 184; XXIV. CXXXII.
" languida Er. XXIV. CXXXII.
" laticeps Thoms. XX. 184.
" longula Heer. XXIV. CXLV.
" luridipennis Manh. XX. 171.
" luteipes Er. XXIV. CXXXII, CXLV.
" macella Er. XXIV. CXLV.
" marcida Er. XX. 184; XXIV. CXXXII.
" monticola Thoms. XXIV. CXLV.
" nigella Er. XVIII. XCV.
" nigricornis Thoms. XVIII. XCV.
" pagana Er. XXIV. CXLIV.
" pallens Muls. XXIV. CXLV.
" picipennis Gyll. XX. 171.
" planifrons Waterh. XXIV. CXXXII.
" pulchra Kr. XX. 184; XXIV. CXXXII.
" ripicola Kies. XXIV. CXLV.
" sabaena Sharp. XX. 184.
" scapularis Sahlb. XXIV. CXLV.
" sericans Grav. XXIV. CXXXII.
" sodalis Er. XX. 171.
" sordida Kr. XX. 171.
" soror Er. XX. 171.
" subtilissima Kr. XXIV. CXLV.
" terminalis Gyll. XX. 171.
" testudinea Er. XVIII. XCV.
" velata Er. XXIV. CXLV.
" velox Kr. XXIV. CXLIV.
" villosula Kr. XX. 171.
Homalota volans Scriba. XVIII. XCV.
" sp. XX. XXXIV.
Homoeosoma nimbella. XXIV. XXI.
Homodes Thermesioides Snell. XX. 28; XXIII. 67.
" vivida Guen. XXIII. 66.
Homoeusa acuminata Märk. XXIV. CXLIV.
Homolobus discolor Wesm. XVII. LXVI; XIX. 242.
Hoplia graminicola F. XXIV. CLIV.
" philanthus Suls. XXI. XXIV.
" praticola Dfts. XXI. XXIV.
Hoplismenus perniciosus Grav. XIX. 222.
Hoplisus laticinctus Lep. XX. LXXVIII.
Hormius moniliatus N. ab Es. XIX. 245.
" piciventris Wesm. XIX. 245.
Hormomyia elegans Winn. XVII. 111.
" Fagi Hart. XVII. 110; XX. LXXV; XXI. XXIII.
" Millefolii Löw. XVII. 110.
" producta Meig. XVII. 111.
Hulodes caranea Cr. XX. 34; XXIII. 98.
" falcata Feld. XXIII. 101.
" palumba? Guen. XXIII. 98.
Hyalomena sp. XXIII. XVII.
Hybernia. Zie Hibernia.
Hyblaea puera Cr. XX. 29; XXIII. 74.
" tortricoides Guen. XXIII. 74.
Hydaticus stagnalis F. XXIV. CXLIII.
" zonatus Hopff. XXII. XCIV.
Hydrachna cruenta Müll. XXIV. XV.
" geographica Koch. XXIII. XVII; XXIV. XV.
Hydraena testacea Curt. XXIV. CXLIV.
Hydrillodes lentalis Guen. XXIII. 127; XXIV. 68.
Hydrobaenus lugubris Ruthe. XXIV. CXX.
Hydrobius aeneus Germ. XXIV. CXXXI.
" bipustulatus Marsh. XXIV. CXXXI.
" fuscipes L. XXII. XCIV.
" limbatus F. XXIV. CXXXI.
" oblongus Hrbst. XX. XXVII.
Hydrocampa Nympheata. XXIII. 242.
Hydrocyphon deflexicollis Müll. XXIV. CXXXVI.
Hydrometra aptera Schumm. XX. 129, 131.
" argentata Schumm. XX. 129, 136.
" canalium Duf. XX. 131.
" gibbifera Schumm. XX. 129, 134.
" lacustris L. XX. 129, 135.
" odontogaster Zett. XX. 129, 133.
" paludum F. XX. 129, 130.
" rufoscutellata Latr. XX. 129, 132.
" thoracica Schumm. XX. 129, 133.
Hydrophilus aterrimus Eschh. XX. 133; XXIV. CXLIII.
Hydrophorus inaequalipes Macq. XX. XXXV.
Hydroporus alternans Grav. XXIV. CXXXI.
" elongatulus St. XXIV. CXLIII.

Hydroporus flavipes Ol. XXI. XXIV; XXIV. XXIV.
" granularis L. XX. 170.
" inaequalis F. XX. XXVII.
" melanarius St. XX. 170.
" memnonius Nicol. XXI. XXIV.
" minutissimus Guen. XXIV. CXL'II.
" notatus St. XXII. XCIV.
" novemlineatus Steph. XXII. XCIV; XXIV. CXXXI.
" oblongus Steph. XX. 170.
" obscurus St. XX. 170.
" picipes F. XXIV. CXXXI.
" pubescens Gyll. XXII. XCIV.
" umbrosus Gyll. XXIV. CXLIII.
" xanthopus Steph. XX. 170.
Hydropsyche angustata. XVIII. 30.
" atomaria. XVIII. 30.
" columbina. XVIII. 31.
" flavicornis. XVIII. 31.
" flavomaculata. XVIII. 31.
" guttata. XVIII. 30.
" laeta. XVIII. 30.
" maculicornis. XVIII. 31.
" montana. XVIII. 30.
" senex. XVIII. 31.
" tenuicornis. XVIII. 30.
Hydroptila pulchricornis. XVIII. 27.
Hydrotaea ciliata F. XVIII. XXXII.
" irritans Fall. XX. XXXV.
Hydrous caraboides L. XX. XXXII.
" flavipes Stev. XXIV. CXLIII.
Hylaeus quadristrigatus L. bezet met eene Zodion-larve. XVII. LXIX.
Hylastes angustatus Hrbst. XX. XXXII.
" ater Payk. XX. XXXII.
" attenuatus Er. XXIV. CXXXIX.
" brunneus Er. XXIV. CXXXIX.
" glabratus Zett. XXIV. CXXXIX.
" opacus Er. XXIV. CLVIII.
" Trifolii Müll. XX. XXX.
Hylecoetus dermestoides L. XXIV. CLV.
Hylesinus Fraxini F. XX. XXVIII, XXX.
" vittatus F. XVII. LXIV; XX. XXXII.
Hyllus alternans. XXII. 225.
" cornutus Dol. XXII. 220.
" giganteus C. Koch. XXII. LXXIX, 220, 226.
" Rosenbergii v. Hass. XXII. 220, 225.
" Walckenaeri White. XXII. 220, 223, 226.
Hylobius fatuus Rossi. XX. 175.
Hylotoma ciliaris L. XXI. 198.
" coerulea Kl. XXI. 198.
" coeruleipennis Retz. XXI. 198.
" enodis L. XIX. 211; XXI. 198; XXII. 12.
" femoralis Kl. XXI. 198.
" melanochroma Gmel. XXI. 198.
" pagana Panz. XXI. 198.
" pullata Zadd. XXII. 7.
" ustulata L. XIX. 211; XXI. 198; XXII. 15.
Hylotoma violacea Kl. XIX. 211.
" vulgaris Kl. XXII. 12.
Hylurgus ligniperda F. XX. XXXII.
Hymenoptera van Neder-Guinea. XVII. 175.
Hypaetra falcata Feld. XXII. 101.
" griseomacula Snell. XXIII. 102.
" renosa Hbn. XX. 37.
Hypatima inunctella Zell. XX. XC.
Hypena antiqualis Hbn. XXII. 62; XXIII. 116.
" argialis Snell. XXIII. 118; XXIV. 67.
" colabalis Feld. XXIII. 116.
" crassalis F. XXIII. 119.
" fontinalis Snell. XXIII, 119; XXIV. 67.
" inconspicua Snell. XXIII. 118; XXIV. 67.
" leucotaenia Snell. XXIII. 114; XXIV. 67.
" lividalis. XXIII. 115.
" minualis Guen. XXIII. 118.
" rhynchalis Snell. XXIII. 117; XXIV 67.
" robustalis Snell. XXIII. 120; XXIV. 67.
" rostralis. XXIII. 117.
" scabra F. XVIII. XC.
" scabralis Guen. XVIII. XC.
" semifascialis Snell. XXIII. 117; XXIV. 67.
" semifuscalis Snell. XXIII. 114; XXIV. 67.
" sublividalis Snell. XXIII. 115; XXIV. 67.
Hypenetes asiliformis v. d. Wulp. XXII. XXI.
Hypenodes costaestrigalis. XXIII. 121.
" jucundalis Snell. XXIII. 121; XXIV. 67.
Hyperaemus crassicornis Grav. XIX. 231.
Hyperaspis campestris Hrbst. XXIV. CLX.
" reppensis Hrbst. XXIV. CLX.
Hyperythra limbolaria Guen. XX. 40; XXIV. 70.
" lutea Cr. XXIV. 70.
" versatilaria Guen. XVII. 4, 21; XXIV. 70.
Hypochroma pseudoterpnaria Guen. XX. 41; XXIV. 75.
Hypoclinia. XXIII. 19.
Hypocrita flavicollis Snell. XXII. 89.
" inclusa Snell. XX. 68; XXII. 88.
" Meander Snell. XXII. 88.
Hypocoprus lathridioides Mots. XXIV. CXXXV, CXLI.
" quadricollis Reitt. XXIV. CXXXV, CXLI.
Hypocyptus discoideus Er. XX. 184; XXIV. CXXXII.
" laeviusculus Manh. XX. 171.

Hypocyptus longicornis Payk. XVIII. XCV.
" seminulum Er. XX. 184; XXIV. CXXXII.
Hypolycaena Erilus God. XXI. 23.
" Sipylus Feld. XXI. 23.
Hypomeces squamosus F. XIX. 44.
Hypomecus albitarsis Wesm. XXIII. XV.
Hypophloeus fasciatus Kug. XXIV. CLVI.
Hypophyllus discipes Ahr. XX. XXV.
" obscurellus Fall. XXII. XXVI.
Hypopyra Vespertilio? F. XXIII. 96.
Hyposidra albomacularia Snell. XXIV. 89.
" australis Feld. XXIV. 88.
" janiaria Guen. XX. 47; XXIV. 88.
" leptosoma Feld. XXIV. 89.
" vampyraria Snell. XXIV. 90.
Hypsa albifera Feld. XX. 5; XXII. 79.
" Alciphron Moore. XX. 6.
" borbonica H. Sch. XXII. 80.
" Caricae F. XX. 6; XXII. 79.
" celebensis Hopff. XXII. 79.
" dodecastigma de Haan. XXII. 80.
" egens Walk. XXII. 80.
" Eugenia Cr. XXII. 78.
" Heliconia L. XXII. 78.
" Herpa Walk. XXII. 78.
" javana Cr. XXII. 79.
" membliaria? Cr. XXII. 77.
" Monycha Cr. XX. 6; XXII. 79.
" Nephele de Haan. XX. 5.
" Orbona Voll. XXII. 80.
" plana Walk. XX. 5.
" Silvandra Cr. XX. 6.
" Vitessoides Snell. XXII. 78.
Hypulus quercinus Quens. XXIV. CLVI.
Hystrichopsylla obtusiceps Rits. XXIV. LXXXIV, LXXXVII.

I.

Ichneumon albilarvatus Grav. XIX. 222.
" albinus Grav. XIX. 221.
" albosignatus Grav. XIX. 221.
" anator Grav. XIX. 221.
" annulator F. XIX. 221.
" bilineatus L. XIX. 219.
" bilunulatus Grav. XIX. 221.
" bimaculatorius Panz. XIX. 220.
" bucculentus Wesm. XVII. LXV; XIX. 220.
" castaniventris Grav. XIX. 219.
" Coqueberti Wesm. XXIII. XV.
" comitator Grav. XIX. 219.
" computatorius Mull. XIX. 220.
" culpator Grav. XIX. 221.
" deliratorius F. XIX. 220.
" derasus Wesm. XIX. 219.
" digrammus Grav. XIX. XXXIV, 221.
" discrepator Wesm. XIX. 221.
" erythraes Grav. XIX. 221.
Ichneumon extensorius L. XIX. 220; XXII. XXVI.
" Faunus Grav. XIX. 220.
" flavatorius Panz. XIX. 221.
" fusorius L. XIX. 219; XXIII. XV.
" gemellus Grav. XIX. 220.
" grossorius F. XIX. 220; XXI. 198.
" guttifer Wesm. XIX. 219.
" haemorrhoidalis Grav. XIX. 219.
" inquinatus Wesm. XIX. 220.
" lanius Grav. XIX. XXXIV, 221.
" latrator F. XVIII. XXII; XIX. 220.
" leucocerus Grav. XIX. 219; XXI. 198.
" leucopygus Grav. XIX. 220.
" lineator Vill. XVII. LXV; XIX. 219.
" lineator Grav. XIX. 219.
" luctatorius L. XIX. 220.
" luteiventris Grav. XIX. 220.
" monostagon Grav. XIX. 221.
" multiannulatus Grav. XIX. 220.
" narrator F. XIX. 219.
" nigritarius Grav. XIX. 221.
" ochropis Gmel. XIX. 221.
" praerogator L. XX. 64.
" pseudonymus Wesm. XIX. 221.
" quaesitorius L. XIX. 220.
" raptorius L. XIX. 220.
" ruficauda Wesm. XIX. 219.
" rufifrons Grav. XIX. 221.
" sarcitorius L. XIX. 220.
" scutellator Grav. XIX. 220.
" sedulus Grav. XXII. XCVI.
" semiorbitalis Grav. XIX. 220.
" sexcinctus Wesm. XXI. 198.
" similatorius F. XXII. XCVI; XXIII. XV.
" sugillatorius L. XIX. 219.
" tergenus Grav. XIX. 221.
Ichneutes laevis Wesm. XIX. 243.
Idia discolor F. XXIII. 172.
" mandarina Wied. XXIII. 171.
Idiotypa rufa Six. XIX. XXXVIII.
Ilybius aenescens Thoms. XXIV. CXLIII.
Ingura cristatrix Guen. XXIII. 70.
Inostemma Boscii Jur. XIX. 254; XX. XXIII.
" Lycon Walk. XX. XXIII.
Insecten-laadjes. XXI. LXXXII.
" verzameling der Entom. Vereen. afgeschaft. XXIV. XII.
Iōdis nereidaria Snell. XXIV. 76.
" Philyra Cr. XXIV. 76.
" viridaria Cr. XXIV. 76.
Ipidia quadrinotata F. XXIV. 30.
Ips ferrugineus L. XX. XXXI; XXIV. 57.
" quadriguttatus F. XXIV. CLII, 56.
" quadripunctatus Hrbst. XXIV. 56.
" quadripustulatus L. XXIV. CLII, 56, 57.
Ischiodontus Candezei Rits. XVIII. 122, 128.

Ischnomyrmex exasperatus Mayr. XXIII. 20, 32.
" longiceps Smith. XXIII. 20, 32.
" longipes Smith. XXIII. 20, 31.
" raphidiiceps Mayr. XXIII. 20, 31.
Ischnura elegans v. d. Lind. XXII. XCIII.
Ischnus thoracicus Grav. XIX. 223.
" truncator F. XIX. 223.
Ismarus dorsiger Curt. XIX. XXXVIII, 255.
Ismene Badra Moore. XXI. 41.
" excellens Hopff. XXI. 40.
" exclamationis F. XXI. 40.
" Ilusca Haw. XXI. 40.
" malayana Feld. XXI. 41.
" Sena Moore. XXI. 41.
" subcaudata Feld. XXI. 40.
Isocybus ruficornis Latr. XIX. 254.
Isosoma eximium Gir. XIX. 68, 221; XX. XXIII.
Issus coleoptratus F. XXII. XXVI.
Itamus longistylus Wied. XIX. 171.
Ixodes bovis Riley. XXIII. XVII; XXIV. XV.
" ricinus Koch. XXIII. XVII. XXIV. XV.

J.

Janus femoratus Curt. XIX. 217.
Jassus aureolus Fall. XXII. XI.
" fenestratus H. Sch. XIX. XXX.
" longeciliatus Voll. XXII. XI.
" plebejus? Fall. XVIII. XXXII.
" subfusculus? Fall. XX. XXXIII.
Jolaus Cyrillus Hew. XXI. 25.
" Japyx Hew. XXI. 25.
" longinus var. pseudolonginus Horsf. XIX. 153.
" Mantra Feld. XXI. 25.
Junonia Asterie L. XIX. 151; XX. 66; XXI. 14.
" Erigone Cr. XIX. 151.
" Erithya L. XVIII. 265.
" Laomedia L. XIX. 151; XX. 66; XXI. 14.
" Orythia L. XIX. XVIII, 151; XX. 66; XXI. 14.

K.

Kas der Entom. Vereen. XVII. VIII; XVIII. VIII; XIX. III; XX. VII; XXI. XII; XXII. VII; XXIII. IX; XXIV. XI.
Kerremans (Ch.). Catalogue des Coléoptères de Belgique et des régions voisines. XXIV. XC.
Kolonien (Briefwisseling met den Minister van) over het uitzenden van reizigers. XXI. VI.
Korndörffer (Lepidoptera op Sumatra verzameld door J. J.). XX. 65.

L.

Laccobius alutaceus Thoms. XXIV. CXXXI.
" minutus L. XXII. XCIV.
" nigriceps Thoms. XXIV. CXXXI.
" sinuatus Mots. XXIV. CXLIII.
Laccophrys discolor Wesm. XIX. 242.
" Medenbachii Voll. XXI. 173.
" rubriceps Ratz. XXI. 173.
" Villae novae Voll. XXI 172.
Laccothrephes robustus Stal. XIX. 45.
Lacera Alope Cr. XXIII. 108.
" Capella Guen. XXIII. 108.
Lacon murinus L. XX. XXXII.
Laelia Saturnioides Snell. XXII. 105.
" subrufa Snell. XXII. 105.
Laemophlaeus Clematidis Er. XXIV. CLII.
" duplicatus Waltl. XXIV. CLII.
" testaceus F. XXIV. CLII.
Lagoperta honesta Hbn. XX. 34.
" magica Hbn. XX. 34; XXIII, 98.
Lagria atripes Muls. XXIV. CXXXVII.
" Heylaertsi Rits. XVIII. 122, 134.
" hirta L. XX. XXXII, XXXIV.
" obscura F. XVIII. 122, 134.
" testacea Pal. XVIII. 134.
" violacea? West. (Dej.) XVIII. 134.
Lagynodes pallipes Voll. XIX. 253.
Lampridia Snell. (n. g. Pyralid.). XXIII. 234.
" fuliginalis Snell. XXIII. 234.
Lamprinus haematopterus Kr. XX. 184.
" saginatus Grav. XX. 184; XXIV. CXLV.
Lampronia rubiella Bjerk. XXII. 129.
" variella Treits. XXII. 129.
Lampronota caligata Grav. XVIII. LXXIX; XIX. 235.
" marginator Schiödte. XVIII. LXXIX; XIX. 235.
" nigra Grav. XVIII. LXXIX; XIX. 235.
Lamprotatus punctiger N. ab Es. XIX. 251.
" sp. XX. XXXIII.
Lamprozoma concolor St. XXIV. XIX.
Laparus princeps Macq. XIX. 172.
" sp. XXII. XXI.
Laphria gigas Macq. XIX. 171.
" marginata L. XIX. XIV.
" Reinwardtii Wied. XIX. 171.
Laphyctis sp. XXII. XXII.
Laria acuta Snell. XXIV. 128.
Laricobius Erichsoni Ros. XX. 185; XXIV. CLV.
Larinus Jaceae F. XXIV. CLVII.
" obtusus Gyll. XXIV. CLVII.
" planus F. XXIV. CLVII.
Larrada ferrugineipes Farg. XVIII. 148.
" rubella Smith. XVII. 195.
" Vollenhovia Rits. XVII. 176, 195.
Lasiocampa Vishnou Guér. XIX. XXIII, XXIV.

Lasioderma laeve Ill. XXIV. CXXXVII, CXLI, 115.
Lasiopa Paulseni Phil. XXIV. 155.
" vittata v. d. Wulp. XXIV. 155.
Lasioptera Rubi Scop. XIX. XXXI.
Lasiosoma hirta Meig. XXVII. 122.
" lutea Macq. XVII. 122.
" nigriventris Macq. XVII. 122.
" rufa. XVII. 122.
Lasius alienus Först. XXIII. 18, 19, 26.
" brunneus. XXIII. 19.
" flavus. XXIII. 19.
" fuliginosus Latr. XX. XXXIV; XXIII. 19.
" niger L. XXIII. 18, 19, 25.
" umbratus Nyl. XXII. XCVII; XXIII. 19.
Lathridius alternans Mannh. XX. XXIX, 173; XXIV. CXXXV, CXLI.
" angulatus Mannh. XXIV. CXXXV, CXLI.
" angusticollis Hum. XXIV. CXXXV, CXLI.
" filiformis Gyll. XXIV. CXXXV.
" hirtus Gyll. XXIV. CLIII.
" ruficollis Marsh. XX. 173.
" rugosus Hrbst. XXIV. CLIII.
Lathrimaeum luteum Er. XVIII. XCV.
" melanocephalum Ill. XX. 184; XXIV. CXLIX.
Lathrobium angusticolle Lac. XX. 184. XXIV. CXLVII.
" boreale Redt. XVIII. XCV.
" castaneipenne Kol. XXIV. CXXXIII.
" dilutum Er. XX. 184.
" fovulum Steph. XVIII. XCV.
" geminum Kr. XVIII. XCV.
" laevipenne Heer. XXIV. CXLVII.
" luteipes Fauv. XXIV. CXXXIII.
" picipes Grav. XXIV. CXLVII.
" spadiceum Er. XXIV. CXLVII.
Lathrodectus curacaviensis Müll. XXI. LXXIV; XXII. XV.
Lathropus sepicola Müll. XXIV. CLIII.
Latzel (Werk van Dr. R.)) over de Myriopoden. XXIV. 97.
Lauxania imbuta Wied. XXIII. 180.
Lebia chlorocephala Hoffm. XX. XXX.
" crux-minor L. XXIII. XCIII; XXIV. CXLII.
" haemorrhoidalis F. XXIII. XCIII; XXIV. CXLII.
Ledereria Snell (n. g. Pyralid.). XVIII. 256.
" Nolckenialis Snell. XVIII. 257.
" platinalis Guen. XVIII. 258.
" Seppalis Guen. XVIII. 258.
Ledra aurita L. XXI. LXXXVII.
Leeuwenhoek (Gedenkdag ter eere van A. van). XVIII. LXXVI.
Leia stigmatella v. d. Wulp. XVII. 116.
" variegata Wied. XVII. 116.
Leioptilus tephradactylus Hbn. XX. XC.
Leistus ferrugineus L. XX. XXIX.
" fulvibarbis Dej. XXII. LXXXII; XXIV. CXXX, CXL.
" rufomarginatus Dfts. XXII. LXXXII; XXIV. CXXX, CXL, CXLII.
" spinibarbis F. XX. XXX.
Lema armata F. XVIII. 123. 138.
" Erichsoni Suffr. XXIV. CLIX.
" laevicollis Rits. XVIII. 123, 138.
" melanopa L. XX. XXVII.
Leocyma albonitens Bremer. XXIII. 55.
" apicalis Snell. XXIII. 54; XXIV. 65.
" Apollinis Guen. XXIII. 55.
" Dianae Guen. XXIII. 55.
" Galatheae Wallengr. XXIII. 55.
" Vestae Cr. XXIII. 54.
Lepidomys aerifrons Snell. XXIII. 51.
Lepidoptera (Les Macrolépidoptères de Breda et de ses environs); liste suppl. nº. 4 (captures de 1873). XVII. 173. Id. nº. 5 (capt. de 1874). XVIII. 79. Id. nº. 6 (capt. de 1875). XIX. CXIV. Id. nº. 7 (capt. de 1876) XXI. XXVI.
Lepidoselaga albitarsis Macq. XXIV. 161.
Lepisma annuliseta Guér. XXIII. XC.
Leptacinus formicetorum Märk. XVIII. XCV.
" linearis Grav. XXIV. CXLVII.
" parumpunctatus Gyll. XX. 184; XXIV. CXLVII.
Leptalis sp. XXIII. XCIX.
Leptidia brevipennis Muls. XX. 177.
Leptinotarsa decemlineata Say. XXI. XIX.
Leptinus testaceus Müll. XXIV. CL.
Leptocerus bifasciatus Ol. XVIII. 31.
" cinereus Curt. XVIII. 31.
Leptocircus Curius F. XXI. 36.
" Ennius Feld. XXI. 36.
Leptogaster cylindricus de G. XIX. XXXI.
" nitidus Macq. XIX. 171, 172.
" varipes v. d. Wulp. XXIII. 166.
Leptopa filiformis Zett. XXIII. XX.
Leptophora Six (n. g. Phorid.) XXI. 185.
" oligoneura Mik. XXII. XCI.
" perpusilla Six. XXI. 186; XXII. XC.
Leptorchestes Thor. XIX. XIII.
Leptosoma Abraxata Snell. XXII. 73.
" consobrina Hopff. XXII. 72.
" inconstans Voll. XXII. 72.
" infuscata Hopff. XXII. 73
" latifascia Hopff. XXII. 73.
" latistriga Walk. XXII. 72.
" Mackloti Voll. XXII. 73.
Leptoterna. XIX. CXI.
" dolobrata L. XVIII. 165; XXII. XCVII.
Leptothorax angulatus. XXIII. 19.
" Nylanderi. XXIII. 19.
Leptura livida F. XX. XXVII, XXIX.
" scutellata F. XXIV. CLIX.

Lesteva fontinalis Kies. XXIV. CXLVIII.
" Heeri Fauv. XXIV. CXXXIII, CXL.
" pubescens Mannh. XX. 184; XXIV. CXLVIII.
" punctata Er. XX. 172; XXIV. CXL, CXLVIII.
Lestis bombylans F. XIX. 63.
Leucania albipuncta F. XVII. 174.
" aspersa Snell. XXIII. 42; XXIV. 65.
" coenosa Snell. XX. 24; XXIII. 42.
" extenuata Guen. XX. 23, 69; XXIII. 42.
" extranea Guen. XXIII. 41.
" impudens Hbn. XVII. 174.
" impura. XXIII. 42.
" incana Snell. XXIII. 43*); XXIV. 65.
" L album. XXIII. 42.
" leucostigma Snell. XX. 23, 69.
" Loreyi Dup. XXII. 62; XXIII. 41.
" obsoleta. XXIII. 42.
" punctosa Guen. XX. 24.
" putrescens Guen. XX. 24.
" straminea Tr. XXI. XXVI.
" Tangala Feld. XXIII. 42.
" Uda Guen. XX. 24.
" Yu Guen. XX. 25, 69; XXIII. 41.
" Zeae Dup. XXIII. 43.
Leucanitis Ammonia Cr. XXIII. 103.
" bisinuata Snell. XXIII. 104.
Leucoma impressa Snell. XX. 8; XXII. 104.
" ochropoda Ev. XX. 9.
Leucophlebia bicolor Butl. XXII. 64.
" Demascena Butl. XXII. 64.
" lineata Westw. XXII. 64.
" Luxeri Boisd. XXII. 64.
" rosacea Butl. XXII. 64.
Leucosomus ophthalmicus Rossi. XXIV. CLVII.
Leucula ablinearia Guen. XVII. 4, 27.
" flavilinguaria Snell. XVII. 4, 27.
Lexias Aetes Hew. XXI. 13.
" Amanda Hew. XXI. 13.
Libnotes notata v. d. Wulp. XXI. 194.
" Twaitesiana Westw. XXI. 195.
Licinus depressus Payk. XXIII. XCIV.
" Hoffmannseggii Panz. XXIII. XCIV.
" silphoides F. XXIII. XCIV; XXIV. CXLII.
Lignyodes enuclator Panz. XXIV. CLVII.
Limacodes Adala Moore. XXII. 121.
" albiguttatus Snell. XXII. 118, 121.
" asella W. V. XVIII. XCVII.
" catenatus Snell. XXII. 121.
" chlora H. Sch. XXII. 117.
" chlorostigma Snell. XXII. 117.
" circinatus Snell. XXII. 119.
" Darma Moore. XXII. 117.
Limacodes lepida Cr. XXII. 117.
" Loesa Moore. XXII. 120.
" Punica H. Sch. XXII. 117.
Limenitis Lybnites Hew. XXI. 10.
" Lymire Hew. XXI. 9.
" Lyncides Hew. XXI. 10.
" Lysanias Hew. XXI. 10.
Limnephilus flavicornis F. XVIII. 23.
" griseus L. XVIII. 23.
" lunatus Curt. XVIII. 23.
" vittatus F. XII. XCIII.
Limneria argentata Grav. XIX. 239.
" difformis Gmel. XIX. 239.
" errans Hlmgr. XIX. 239.
" sp. XXII. XCVI.
Limnia marginata F. XIX. XXVIII.
" rufifrons F. XIX. XXXIII.
Limnichus sericeus Dfts. XXIV. CXXXVI.
" versicolor Waltl. XXIV. CXXXV.
Limnobates stagnorum L. XX. 126.
Limnobia barbipes Meig. XVII. 146.
" flavipes F. XIX. XXXI.
" irrorata Wied. XXIII. 161.
" modesta Meig. XX. XXXV.
" nigropunctata Schumm. XIX. XXXI.
" xanthoptera Meig. XVII. 146.
Limnophila crux Dol. XXIII. 161.
" dispar Meig. XVII. 145; XX. XXXV.
" lineola Meig. XXII. XXVI.
" lucorum Meig. XXIII. XX.
" phaeostigma Schumm. XXIII. XX.
" placida Meig. XVIII. XXXII.
Limnophilus, zie Limnephilus.
Limonius Bructeri F. XX. 185; XXIV. CLIV.
" nigripes Gyll. XX. XXIX, XXXI.
" parvulus Panz. XXIV. CLIV.
Limosina fontinalis Fall. XX. XXXV.
" pullula Zett. XVII. 157.
Lina aenea L. XX. XXXII.
" cuprea F. XX. 177.
" longicollis Suffr. XXIV. CLIX.
Lindenius armatus v. d. Lind. XX. LXXVIII, LXXXI.
" pygmaeus Dahlb. XX. LXXVIII, LXXXI; XX. XCVI.
Linnaeus (Herdenking van den sterfdag van). XXI. 10.
Linoceras macrobatus Grav. XIX. 224.
Linopodes ravus Koch. XXIV. 108.
Linyphia argyrodes Walck. XXII. 219.
" arida Thor. XVIII. 85.
" bucculenta Clerck. XIX. LII.
" concinna Thor. XVIII. 86.
" diluta Thor. XVIII. 86.
" fragilis Thor. XVIII. 84.
" ictérica Thor. XVIII. 83.
" infirma Thor. XVIII. 85.
" longidens Reuss. XXII. XXV.
" mansueta Thor. XVIII. 86.
" montana C. Koch. XIX. LII.
" nitida Thor. XVIII. 84.
" obesa Thor. XVIII. 83.

*) Hier staat: Leucania incana; lees: L. incana.

Linyphia picta Thor. XVIII. 83.
" pyrenaea Thor. XVIII. 82.
" triangularis Clerck. XIX. LII.
" variegata Thor. XVIII. 87.
" vilis Thor. XVIII. 87,
" zonata Walck. XIX. 29.
Liodes axillaris Gyll. XX. XXXI, 172.
" castanea Hrbst. XXIV CL.
" humeralis Kug. XXIII. XIX; XXIV. CXXXV.
" orbicularis Hrbst. XXIV. CL.
Liometopum microcephalum. XXIII. 19.
Lionychus quadrillum Dfts. XXIV. CXLII.
Liophloeus aquisgranensis Först. XXIV. CLVI.
" Herbstii Gyll. XX. 174.
Liopus punctulatus Payk. XXIV. CLVIII.
Liosomus ovulatus Clairv. XXIV. CLVII.
Lipara lucens Meig. XVII. XXVI.
Lipeurus? zonatus Piag. XXIV. 3.
Liphistius desultor Schiödte. XXIII. 12; XXIV. CXIV *).
Liphyra Brassolis Westw. XXI. 28.
Lispe gemina v. d. Wulp. XX. XXXV.
Lissa loxocerina Fall. XX. XXXII.
Lissodema denticollis Gyll. XXIV. CXXXVII.
Lissonota bellator Grav. XVIII. XXXII; XIX. 235; XXII. XCVI.
" commixta Hlmgr. XIX XXXIV; 235.
" culiciformis Grav. XIX. 226.
" cylindrator Vill. XIX. 236.
" deversor Grav. XIX. 236.
" dubia Hlmgr. XIX. 236.
" impressor Grav. XIX. 236.
" leptogaster Hlmgr. XIX. 236.
" parallela Grav. XIX. 236.
" segmentator F. XIX. 236; XXII. XCVI.
" sulphurifera Grav. XIX. 236.
" variabilis Hlmgr. XIX. 236.
" versicolor Hlmgr. XIX. 236.
Listrodromus lapidator F. XXI. XVIII.
" melanocephalus Gmel. XXI. XVIII.
Litargus bifasciatus F. XXIV. CLIII.
Lithocharis castanea Grav. XX. 184; XXIV. CXXXIII.
" diluta Er. XX. 184; XXIV. CXLVII.
" picea Kr. XX. 184; XXIV. CXLVII.
" ripicola Kr. XX. 172.
Lithosia bifasciata Feld. XX. 69.
" chilomorpha Snell. XX. 67.
" chryseola Snell. XXII. 83.
" griseola Hbn. var. flava Haw. XIX. CXV.
" lurida Snell. XXII. 84.
" muscerda Hfn. XXIV. XX.
" Prabana Moore. XXII. 85.
" stramineola Dbld. XIX. CXV.
" xantholoma Snell. XXII. 84.

*) Hier staat: Lepistius desultor; lees: Liphistius desultor.

Lithyphantes corollatus L. XXII. XXV.
Livia juncorum Latr. XXII. XXVI.
Lixus bicolor Ol. XXII. LXXXII.
" paraplecticus L. XXIII. XIX.
" sanguineus Rossi. XXII. LXXXII; XXIV. CXXXVIII.
Lobesia artemisiana Snell. XXIV. 110.
" fuligana Haw. XXIV. 110.
Lobophora viretata Hbn. XVII. XXII.
Lochites Papaveris Först. XVIII. LXXX.
Lomechusa paradoxa Steph. XX. 171.
" strumosa Grav. XXIV, CXLIV.
Lonchoea tarsata Fall. (Pop van). XVII. 157.
Longitarsus abdominalis All. XXIV. CXL.
" Anchusae Payk. XX. 179.
" ater F. XX. 179.
" atricapillus Dfts. XX. 179; XXIV. XCIII.
" atriceps Kuts. XX. 179.
" atricillus L. XX. 179.
" brunneus Dfts. XX. 179.
" candidula Foudr. XX. 179.
" canescens Foudr. XX. 179; XXIV. XCII.
" castaneus Dfts. XXIV. CXL.
" curtus All. XXIV. CXL.
" dorsalis F. XXIV. CXL.
" Echii Koch. XXIV. XCII.
" femoralis Marsh. XXIV. CXL.
" ferrugineus Foudr. XXIV. CXL.
" flavicornis Steph. XX. 179.
" fulgens Foudr. XX. 179.
" gracilis Kuts. XX. 179.
" gravidulus Kuts. XXIV. XCIII.
" holsaticus L. XX. 179.
" Jacobeae Waterh. XX. 179; XXII. XCV; XXIV. XCIV.
" juncicola Foudr. XX. 179.
" laevis Dfts. XX. 179.
" luridus Scop. XX. 179; XXIV. XCIII.
" Lycopi Foudr. XXIV. CXL.
" Medicaginis All. XX. 179.
" melanocephalus de G. XX. 179.
" membranaceus Foudr. XXIV. XCII, CXL.
" Nasturtii F. XX. 179.
" niger Koch. XX. 178; XXIV. XCIII.
" ochroleucus Marsh. XVIII. XXXI; XX. 179.
" parvulus Payk. XX. 179.
" patruelis All. XX. 179.
" pellucidus Foudr. XXIV. XCII; CXL.
" piciceps Steph. XX. 179.
" Poweri All. XX. 179.
" pulex Schr. XXIV XCII.
" pusillus Gyll. XX. 179.
" rutilus Ill. XXIV. XCIII.
" suturalis Marsh. XX. 179; XXIV. XCIII.
" suturellus Dfts. XX. 179; XXIV. XCIII.

Longitarsus tabidus F. XX. 178.
" tabidus Ol. XX. 179.
" thoracicus Steph. XX. 179.
" Verbasci Panz. XX. 178.
" viduus All. XXIV. XCII, CXL.
Lophyrus elongatulus Kl. XIX. 212.
" Laricis Kl. XIX. 212.
" pallidus Kl. XIX. 212.
" Pini L. XXI. 198.
" virens Kl. XIX. 212.
Lopus. XIX. CXI.
" Hieracii Hahn. XIX. 106.
" infusus H. Sch. XVIII. 171.
" pantillus Dougl. et Scott. XVIII. 170.
" subpatellatus Voll. XVIII. 172.
" tunicatus F. XVIII. 170; XXI. 72.
Loricera pilicornis F. XXII. XCIII.
Loxocera elongata Meig. XXII. XCVII.
Loxoneura decora F. XXIII. 178.
Loxops coccineus Westerh. XXII. 229.
Loxotropa tritoma Thoms. XIX. XXXVII, 255.
Lucanus cervus L. XXII. XVIII, XXVI.
Lucia? substrigata Snell. XXI. 15.
Lucilia dux Eschh. XXIII. 172.
" flaviceps Macq. XXIII. 172.
" nobilis Meig. XXII. XCVII.
" viridaurea Wied. XXIII. 172.
Luciola affinis Rits. XVIII. 122, 129.
Luperus circumfusus Marsh. XX. 177.
" rufipes F. XX. XXXII.
Lycaena Arion L. XXI. LXXXV.
" Boeticus L. XIX. 152.
" Celeno Cr. XIX. 152.
" communis H. Sch. XIX. 163.
" Coridon Poda. XVIII. XCVII.
" Elpis God. XIX. 152.
" Ethion Dbld. XIX. 152.
" Galba Led. XIX. 159.
" Gnoma Snell. XIX. 152, 159.
" Hylax Horsf. XIX. 152.
" Hyrcana Led. XIX. 159.
" Lysimon Hbn. XIX. 161, 163.
" Lysizone Snell. XIX. 152, 161, 163.
" Malaya Horsf. XIX. 152.
" Mirza Staud. XIX. 159.
" Nora Feld. XIX. 152.
" Novae Hollandiae Feld. XIX. 161.
" Plato F. XIX. 152.
" Plato Blanch. XIX. 163.
" pygmaea Snell. XIX. 152, 163.
" Rosimon F. XIX. 152.
" Sangra Moore. XIX. 163.
" Serica Feld. XIX. 161.
" Sieversii Christ. XIX. 159.
" Straba F. XIX. 152.
" Tanagra F. XIX. 161.
" Trochilus H. Sch. XIX. 159.
" Ubaldus Cr. XIX. 163.
Lycocerus stigma N. ab Es. XIX. XXXVII, 253.
Lycomyia sp. XII. XXII.
Lycoperdina Bovistae Gyll. XXIV. CLIX.
Lycorina triangulifera Hlmgr. XIX. 235.
Lycosa barbipes Walck. XIX. LII.
" celeris Thor. XVIII. 106.
" cuneata Clerck. XXII. XXV.
" Eisenii Thor. XVIII. 106.
" elegans Thor. XVIII. 105.
" febrilis Clerck. XXII. XXV.
" inquilina. XXII. XXIV.
" monticola C. Koch. XIX. LIII.
" plumipes Thor. XVIII. 104.
" sordidata Thor. XVIII. 105.
" Taczanowskii Thor. XVIII. 105.
Lyctocoris domestica Schill. XXI. 74.
Lyda abietina. XXIII. XV.
" alpina Kl. XXIII. XIV.
" annulata. XXIII. XV.
" annulicornis. XXIII. XV.
" arvensis Panz. XXIII. XIV.
" Betulae L. XIX. 216.
" depressa Schr. XIX. 216; XXIII. XIV.
" erythrocephala L. XIX. 216.
" hypotroprica Hart. XIX. 216; XXIII. XIV.
" Klugii. XXIII. XV.
" pratensis F. XIX. 216; XXI. XXV.
" saxicola. XXIII. XV.
" sylvatica L. XIX. 216.
Lygniodes endoleuca Guér. XXIII. 90.
Lygus. XIX. CXII..
" agilis F. XIX. 96.
" albidus Hahn. XIX. 74, 115.
" alienus Hahn. XIX. 97.
" angulatus Fall. XIX. 73, 108.
" angustus H. Sch. XXI. 74.
" arbustorum F. XIX. 74, 120.
" aurantiacus Voll. XIX. 73, 103; XXI. 73.
" binotatus Hahn. XIX. 79.
" bipunctatus F. XIX. 72, 78; XXII. XCVII.
" Bohemanni Fall. XIX. 74, 107; XXII. XCVII.
" brunnipennis Meyer. XIX. 74, 121.
" camprestris Dougl. et Scott. XIX. 83.
" Caricis Fall. XIX. 74, 118.
" cervinus H. Sch. XIX. 72, 92.
" Chenopodii Fall. XIX. 72, 79.
" chlorizans Fall. XIX. 73, 112.
" coccineus M. Dür. XXII. 229.
" contaminatus Fall. XIX. 73, 109.
" cordiger Hahn. XIX. 72, 81.
" Coryli L. XIX. 74, 104.
" curvipes Meyer. XIX. 98.
" Dalmanni Fall. XIX. 89.
" decolor Fall. XIX. 74, 114.
" Ericetorum Fall. XIX. 73, 116.
" Fallenii Hahn. XIX. 72, 81.
" ferrugatus F. XIX. 72, 80.
" flavomaculatus F. XIX. 101.
" flavonotatus Bohem. XIX. 73, 101.

Lygus flavoquadrimaculatus de G. XIX.101.
" flavosparsus Sahlb. XIX. 73, 112.
" flavovarius F. XIX. 86.
" furcatus H. Sch. XIX. 107.
" globiceps Latr. XIX. 101.
" globulifer Fall. XIX. 73, 97.
" gothicus L. XIX. 72, 76.
" Gyllenhalii Fall. XIX. 72, 90; XXI. 73.
" hirtus Curt. XIX. 94.
" histrionicus L. XIX. 73, 96.
" holosericeus Hahn. XIX. 91.
" icterocephalus Hahn. XIX. 111.
" Kalmii L. XIX. 72, 86.
" lateralis Fall. XIX. 77.
" lateralis Hahn. XIX. 88.
" maculipennis H. Sch. XIX. 117.
" marginatus Hahn. XIX. 88.
" melanocephalus L. XIX. 73, 103.
" molliculus Fall. XIX. 73, 112.
" mutabilis Fall. XIX. 72, 94; XXI. 73.
" mutabilis Hahn. XX. XXXIII.
" nassatus F. XIX. 73, 111.
" nubilis H. Sch. 73, 116.
" pabulinus L. XIX. 73, 110.
" pallens F. XIX. 103.
" Pastinacae Fall. XIX. 72, 88.
" Pastinacae Hahn. XIX. 85.
" Paykullii Fall. XIX. 73, 117.
" pilosus Hahn. XIX. 73, 105.
" pinastri Fall. XIX. 72, 91.
" pratensis L. XIX. 72, 83.
" pulicarius Fall. XIX. 74, 119; XXI. 74.
" punctulatus Fall. XIX. 72, 82.
" revestitus Fall. XIX. 103.
" Roseri H. Sch. XIX. 72, 93.
" roseus F. XIX. 74, 124.
" rubicundus Fall. XIX. 72, 84.
" rubricatus Fall. XIX. 73, 100.
" ruficollis Fall. XIX. 107.
" rufifrons Meyer. XIX. 118.
" rufipennis Fall. XIX. 73, 100.
" rugicollis Fall. XIX. 73, 108; XXII. XCVII.
" saltator Hahn. XIX. 94.
" saltians Burm. XIX. 124.
" saltitans Fall. XIX. 74, 124.
" semiflavus Fall. XIX. 88.
" seticornis F. XIX. 72, 77.
" striatellus F. XIX. 72, 75; XX. XXXIII.
" striatus L. XIX. 72, 74.
" Tanaceti Fall. XIX. 73, 113.
" thoracicus Fall. XIX. 72, 98.
" thoracicus Meyer. XIX. 98.
" Thunbergii Fall. XIX. 74, 106.
" tibialis Hahn. XIX. 73, 105.
" tibialis Wolff. XIX. 77.
" tripustulatus F. XIX. 72, 85.
" unifasciatus F. XIX. 72, 88; XXI. 73.
Lygus unifasciatus var. lateralis Hahn. XXI. XXV.
" variabilis Fall. XIX. 74, 121.
" varians Meyer. XIX. 74, 122.
" virgula H. Sch. XIX. 73, 95.
" viridulus Fall. XIX. 74, 123; XXI. 74.
" vulneratus Wolff. XIX. 72, 89; XXII. 229.
Lymantria hilaris Voll. XX. 69.
" inhonorata? Hopff. XXII. 111.
" lunata Cr. XXII. 111.
" sp. XX. 16.
Lymexylon navale L. XXIV. CLV.
Lyonetia hemargyrella Zell. XVIII. 113.

M.

Macaria adrasata Snell. XVII. 5, 70.
" angolaria Snell. XXIV. 87.
" divergentata Snell. XVII. 5, 69.
" Eleonora Cr. XXIV. 88.
" Eleonorata Guen. XXIV. 88.
" elongaria Snell. XXIV. 86.
" limbularia Hbn. XXIV. 86.
" rigidata Guen. XVII. 5, 69.
" sufflata Guen. XXIV. 87.
Machaerium maritimum Hal. XX. XXXV. 61.
Macrocentrus linearis N. ab Es. XIX. 243.
" pallipes N. ab Es. XIX. 243.
" thoracicus N. ab Es. XIX. 243.
Macrocera angulata Meig. XVII. 123.
" centralis Meig. XVII, 123.
" fasciata Meig. XVII. 123.
" lutea Meig. XVII. 123.
" maculipennis Macq. XVII. 123.
" phalerata Meig. XVII. 123.
" stigma Curt. XVII. 123.
" vittata Meig. XVII. 123.
Macroglossa aquila Boisd. XXII. 67.
" Corythrus Boisd. XXII. 67.
" gyrans Boisd. XX. I.
" sinica Boisd. XXII. 67.
Macrophya albomaculata Costa. XIX. 215.
" crassula Kl. XIX. 215.
" crassulae aff. XVII. LXV.
" duodecimpunctata L. XIX. 215.
" erythrocnema Costa. XIX. 215.
" haemantopus Panz. XXI. 198.
" histrionica Voll. XXI. 155.
" Klugii Voll. XIX. 215.
" neglecta Kl. XIX. 215.
" quadrimaculata F. XIX. 215.
" rustica L. XIX. 215.
" strigosa F. XIX. 215.
" variegata Kl. XIX. 215.
Macropis labiata Panz. XXIV. CXXV.
Madiza sordida Fall. XVII. 157.
Madopa? quadristrigata Snell. XX. 73.
Maevia capistrata C. Koch. XXII. 220.
" micans C. Koch. XXII. 221.
" mundula Thor. XXII. 220.

Maevia ombria Thor. XXII. 220.
" rhinoceros v. Hass. XIX. CIII.
Magdalinus aterrimus F. XX. XXVIII; XXIV. CXLI.
" barbicornis Latr. XX. XXVIII.
" carbonarius L. XX. 176; XXIV. CXLI.
" phlegmaticus Hrbst. XX. XXXI, 176.
" violaceus L. XX. 176.
Malachius bipustulatus L. XXIV. CXLI.
" elegans Ol. XXIV. CXLI, CLV.
" marginellus Ol. XX. XXIX, XXXII; XXII. XCV.
" viridis F. XX. XXVII, XXIX, XXXII.
Mallophora infernalis Wied. XIX. 171.
" nigritarsis Wied. XIX. 171.
" ruficauda Wied. XXII. XXII.
Mallota fuciformis F. XIX. XXXII.
Malthinus. XXIII. XVIII.
" biguttulus Payk. XXIV. CLV.
" fasciatus Fall. XXIV. CXXXVI.
" frontalis Marsh. XXIV. CLV.
" glabellus Kies. XXIV. CLV.
Malthodes. XXIII. XVIII.
" brevicollis Payk. XX. XXI; XXI. XXIV.
" dispar Germ. XXIV. CXXXVI.
" guttifer Kies. XXIV. CXXXVI.
" marginatus Latr. XX. XXVIII.
" maurus Cast. XX. 174.
" misellus Kies. XXIV. CXXXVI.
" mysticus Kies. XXIV. CXXXVI.
" nigellus Kies. XXIV. CXXXVI.
" spathifer Kies. XXIV. CXXXVI.
Mamestra contigua Vill. XVII. 174.
" dentina W. V. XX. XXXIII.
" nigrocuprea Moore. XX. 27; XXIII. 48; XXIV. 65.
" satura Wd. XVII. XXIII.
Mamillo curtisea Weyenb. XIX. XLVIII.
Mantura Chrysanthemi Koch. XX. 177.
" obtusata Gyll. XX. 177; XXIV. CXII.
" rustica L. XX. 177.
Margarodes glauculalis Guen. XX. 47.
" spurcalis Snell. XVIII. 224.
Margarosticha bimaculalis Snell. XXIII. 245.
" pulcherrimalis Led. XXIII. 245.
Marpissa Nivoyi Thor. XX. XXVII.
Marsippe strigipes Westr. XXII. XXV.
Masicera mutabilis Fall. XVIII. XXXII.
Mecinus janthinus Germ. XX. XXXI.
" pyraster Hrbst. XX. XXVIII.
Mecoceras Nitocris Cr. XVII. 4, 42.
Medenbach de Rooij (Insecten-verzameling) aangekocht door Natura Artis Magistra. XXII. LXXXV.
Megachile analis Nyl. XXII. 40.
" anthidioides Smith. XXIII. XCVIII.
" argentata F. XX. XXXIV; XXII. 40.
" bituberculata Rits. XXIII. XCVII.
Megachile bombiformis Gerst. XVII. 177.
" centuncularis L. XXII. 40.
" circumcincta Kirb. XX. XXXIV; XXII. 39.
" dupla Rits. XXIII. XCVIII.
" ericetorum S. Farg. XXII. 39.
" interrupta Kl. XXIII. XCVIII.
" lanata F. XXIV. CX.
" maritima Kirb. XXII. 39.
" nigrocincta Rits. XVII. 177.
" octosignata Nyl. XXII. 40.
" tuberculata Smith. XXIII. XCVII.
" ventralis Smith. XXIII. XCVII.
" versicolor Smith. XXII. 40.
" Willughbiella Kirb. XXII. 39.
Megacronus cernuus Grav. XX. 184.
" inclinans Grav. XX. 184.
" rufus Er. XX. 184.
" striatus Ol. XX. 184.
Megapenthis tibialis Lac. XXIV. CLIV.
Megarthrus affinis Mill. XXIV. CXLIX.
" hemipterus Ill. XX. 172.
" sinuaticollis Lac. XXIII. XXI.
Megaspilus borealis Thoms. XIX. XXXVII, 253.
" brevipennis N. ab Es. XIX. XXXVII.
" halteratus Boh. XIX. XXXVII, 253.
" puncticeps Thoms. XIX, XXXVII *), 253.
Megaspis errans F. XXIII. 170.
Megastes pusialis Snell. XVIII. 241.
Megastigmus Bohemanni Ratz. XVII. LXVI.
" dorsalis F. XIX. 249.
Melania punctigera Feld. XX. 6.
Melanophora electa C. Koch. XXII. XIII.
" nocturna L. XIX. LII.
" pedestris C. Koch. XX. XXVII.
" pusilla C. Koch. XXII. XIII.
" subterranea. XXII. XXIV.
Melanoptilon emplociaria Snell. XVII. 5, 106.
" suavaria Snell. XVII. 5, 107.
" timidaria H. Sch. XVII. 5, 107.
Melanostoma gracilis Meig. XXII. XCVII.
Melanotus niger F. XX. XXVIII, XXIX, XXXII.
Melasis buprestoides L. XXIV. CLIV.
Melecta armata Panz. XX. XII. XXII. 48.
" luctuosa Scop. XX. XII; XXI 199; XXII. 48.
" punctata Kirb. XXII. 48.
Meligethes XXIII. XCI.
" aeneus F. XXII. XCV.
" aestimabilis Reitt. XXIV. 36, 49.
" assimilis St. XXIV. CLII, 36, 49.
" atramentarius Först. XXIV. CLII, 35, 48.
" australis Küst. XXIV. 41.
" bidens Briss. XXIV. 35, 44.

*) Hier staat: M. punctipes; lees M. puncticeps.

Meligethes bituberculatus Först. XXIV. CLII, 48.
" brachialis Er. XXIV. 33, 46.
" Brassicae Scop. XXIV. 35, 41.
" brevis St. XXIV. 39, 52.
" brunnicornis St. XXIV. 33, 47.
" carbonarius Först. XXIV. 51.
" coeruleovirens Först. XXIV. CXXXV. 35, 41.
" coeruleus Marsh. XXIV. 41.
" coracinus St. XXIV. 34, 40.
" corvinus Er. XXIV. CLII, 32, 43.
" Czwalinai Reitt. XXIV. CXXXIV, 35, 42.
" decoloratus Först. XXIV. 40.
" Dieckii Reitt. XXIV. CLII, 35, 48.
" difficilis St. XX. 173; XXIV. 36, 48.
" discoideus Er. XXIV. 37, 49.
" discolor Reitt. XXIV. 34, 40.
" durus Reitt. XXIV. 45.
" egenus Er. XXIV. CXXXV, 38, 51.
" erythropus Gyll. XXIV. 38, 51.
" exilis St. XXIV. 38, 51.
" flavicornis Mill. XXIV. 46.
" flavipes St. XXIV. 33, 46.
" Foersteri Reitt. XXIV. CLII, 32, 39.
" fuliginosus Er. XX. 173; XXIV. 36, 45.
" fulvipes Bris. XXIV. CXXXV.
" gagatinus Er. XX. 173; XXIV. 38, 50.
" haemorrhoidalis Först. XXIV. CXXXIV, 33, 47.
" Hebes Er. XXIV. 38, 51.
" Hebes Heer. XX. 173; XXIV. CXLI.
" incanus St. XXIV. 36, 45.
" luctuosus Först. XXIV. CLII, 36, 49.
" lugubris St. XXIV. CXXXV, 38, 50.
" lumbaris St. XX. 173; XXIV. 32, 39.
" maurus St. XXIII. XXI; XXIV. 36, 45.
" mellitulus Reitt. XXIV. 38, 51.
" memnonius Er. XXIV. 33, 47.
" moestus Er. XXIV. CXXXV, 32, 46.
" morosus Er. XXIV. 36, 48.
" nanus Er. XXIV. CLII, 32, 43.
" obscurus Er. XXIV. CXXXV, 34, 44.
" ochropus St. XX. 173; XXIV. CXLI, 33, 47.
" ovalis Thoms. XXIV. 46.
" ovatus St. XXIV. CXXXV, 36, 45.
" pedicularius F. XX. 173; XXIV. 37, 49.
" picipes St. XXIV. 33, 46.
" planiusculus Heer. XX. 73; XXIV. 37, 50.
" pumilus Er. XXIV. 34, 40.
" Ranunculi Reitt. XXIV. CLII, 34, 43.
Meligethes rhenanus Reitt. XXIV. 34, 40.
" rufipes Gyll. XXIV. CLII, 31, 39.
" serripes Gyll. XX. 173; XXIV. 32, 43.
" solidus Kug. XXIV. CXXXV, 39, 52.
" subaeneus St. XXIV. 34, 41.
" subrubicundus Reitt. XXIV. CLII, 34, 40.
" subrugosus Gyll. XXIV. CXXXV, 31, 43.
" substrigosus Er. XXIV. 43.
" Symphyti Heer. XXIV. 33, 42.
" tristis St. XXIV. 37, 50.
" umbrosus St. XXIV. 35, 44.
" viduatus St. XXIV. CLII, 36, 48.
" villosus Bris. XX. 173; XXIV. 32, 44.
" virescens Thoms. XXIV. 42.
" viridescens F. XXIV. 35, 42.
Melissoblaptes bipunctanus. XXIII. 249.
" rufovenalis Snell. XXIII. 248.
Meloë scabriusculus Brandt. XXIV. CLVI.
" variegatus Don. XXII. LXXXII.
" (Larven van). XXIV. CXVII.
Melolontha vulgaris (Copulatio inter mares bij). XXIV. XX.
Meniscus agnatus Grav. XIX. 235.
" catenator Panz. XIX. 235.
" murinus Grav. XVII. LXVI; XIX. 235.
" setosus Fourcr. XIX. 235.
Menopon acutovulvatum Piag. XXIV. 5.
Merg van boomen voor microtomie. XVIII. XCVII.
Merisus bicolor Six. XIX. 135.
Merodon equestris F. XXII. XCI.
" ferrugineus F. XXII. XCI.
" flavicans F. XXII. XCI.
" Narcissi F. XXII. XCI.
" nobilis Meig. XXII. XCI.
" transversalis Meig. XXII. XCI.
Mesochorus confusus Hlmgr. XIX. 239.
" testaceus Grav. XIX. 239.
" thoracicus Grav. XIX. 239.
" velox Hlmgr. XIX. 239.
" vittator Zett. XIX. 239.
Mesograpta arcifera Löw. XXIV. CXXI.
" basilaris Wied. XXIV. CXXI.
" duplicata Wied. XXIV. CXXI.
" pulchella Macq. XXIV. CXXI.
Mesoleius aulicus Grav. XIX. 228.
" caligatus Grav. XIX. 228.
" formosus Grav. XIX. 228.
" fraternus Hlmgr. XIX. 229.
" haematodes Grav. XIX. 228.
" insolens Grav. XIX. 229.
" Lophyrorum Hart. XIX. 228.
" ophthalmicus Hlmgr. XIX. 229.
" opticus Grav. XIX. 228.
" quadrilineatus Grav. XIX. 228.
" sanguinicollis Grav. XIX. 228.
" sp. XX. XXXIII.
Mesoleptus facialis Grav. XIX. 227.

Mesoleptus femoralis Hlmgr. XIX. 227.
" fugax Grav. XXII. XXVI.
" ruficornis Grav. XIX. 227.
" Typhae Fourcr. XIX. 227.
" vulneratus Zett. XIX. 227.
" xanthostigma Grav. XIX. 227.
Mesopolobus fasciiventris Westw. XIX. 251.
Mesora analis Voll. XXI. 175.
" gilvipes Hal. XXI. 175.
Mesostenus ligator Grav. XIX. 226.
Mesotrosta Abyssa Snell. XXIII. 56.
" signalis Treits. XXIII. 55.
" stigmatula Snell. XXIII. 55 *)
Messaras Erymanthis Drury. XIX. 150.
" Meonides Hew. XXI. 13.
Meta celata. XXII. XXIV.
" celebesiana Walck. XXII. 218.
" elegans Thor. XXII. 218.
" fusca Blackw. XIX. 29; XXII. XXIV.
" Merianae Scop. XXII. XXIV.
" orichalcea Dol. XXII. 218.
" tigrina. XIX. 34.
" tuberculata Keys. XXII. 218.
Metabletus foveola Gyll. XXII. XCIII.
Metagastes Piepersii Snell. XXIII. XXII.
Metallea v. d. Wulp. (n. g. Muscid.). XXIII. 174.
" notata v. d. Wulp. XXIII. 175.
Metallites atomarius Ol. XX. 174; XXIV. CXLI.
Metasia deltoidalis Snell. XVIII. 243.
" lilliputalis Snell. XXIII. 229.
" ophialis Treits. XXIII. 229.
Metatropis rufescens. XIX. CXI.
Meteorus abdominator N. ab Es. XIX. 242.
" albitarsis N. ab Es. XIX. 242.
" brunnipes Ruthe. XXI. XXV.
" chrysophthalmus N. ab Es. XIX. 242.
" deceptor Wesm. XIX. 242.
" ictericus N. ab Es. XIX. 242.
" laticeps Wesm. XIX. 242.
" luridus Ruthe. XIX. 242.
" rubens N. ab Es. XIX. 242.
" scutellator N. ab Es. XIX. 242.
" similator N. ab Es. XIX. 242.
" versicolor Wesm. XIX. 242.
Metopachia dispar Curt. XIX. 251.
Metopius. XX. XV.
" dentatus F. XIX. 232; XXI. 198.
" dissectorius Panz. XIX. 232.
" fuscipennis Wesm. XIX. 232.
" micratorius Grav. XIX. 232.
Metriocnemus v. d. Wulp (n. g. Chironom.). XVII. 136.
" albolineatus Meig. XVII. 136.
" fuscipes Meig. XVII. 136.
" incomptus Zett. XVII. 136.
Metriocnemus nanus Meig. XVII. 136.
" ochraceus v. d. Wulp. XVII. 136.
" pallidulus Meig. XVII. 136.
Metrocampa honoraria W.V. XVII. XXIII.
" margaritaria L. XX. XIII.
Micalesis. XIX. XXII. Zie ook Mycalesis.
Micaria nitens Ohl. XX. XXVII.
Michogaster bambusarum Dol. XXIII. 179.
Microcera testacea L. XX. XXVII, XXVIII.
Microchrysa polita L. XXIV. 156.
Microctonus terminatus N. ab Es. XXII. XCVI.
" vernalis Wesm. XIX. 240.
Microdus compeditus Voll. XIX. 243; XXI. 173.
" rufipes N. ab Es. XIX. 243.
" rugulosus N. ab Es. XXI. 173.
Microgaster abdominalis N. ab Es. XXI. XXV.
" albipennis N. ab Es. XIX. 241.
" dimidiatus Wesm. XVII. LXVI.
" fulvicornis Wesm. XIX. XXXIV.
" globatus N. ab Es. XIX. 241; XXII. XCVI.
" longicauda Wesm. XIX. 241.
" mediator Hal. XIX. XXXIV, 241.
" ochrostigma Wesm. XIX. 241.
" rufipes N. ab Es. XXII. XCVI.
" rugulosus N. ab Es. XXII. XCVI.
" russatus Hal. XIX. 241.
" tuberculifer Wesm. XIX. 241.
" (Spinsels van) uit Virginie. XXII. LXXXII.
Microlophus nubilus H. Sch. XIX. XXIX.
Micromelus pyrrhogaster Hal. XIX. XXXVI, 251.
Micromorpha choerotricha Feld. XXII. 109.
Micronia adspersata Snell. XX. 43; XXIV. 84.
" caseata Guen. XX. 44.
" gannata Guen. XXIV. 84.
" grammearia Hbn. XX. 44.
" opposita Snell. XXIV. 84.
" rectinervata Guen. XX. 43.
Micropeplus staphylinoides Marsh. XXIV. CXLIX.
Micropeza corrigiolata L. XX. XXXV.
Microphysa coleoptrata Fall. XIX. XXIX; XXI. 74.
" elegantula Bär. XVIII. XX; XXI. 75; XXIV. XIX.
" pselaphoides Westw. XVIII. XX; XIX. XXIX; XXI. 75.
Microps pallidus Thoms. XIX. 253.
Micropteryx amentella H. Sch. XXII. 132.
" purpurella Haw. XXII. 132.
" semipurpurella Steph. XXII. 131.
" violacella. XXII. 132.
Microscopische kenmerken. XXIII. XCIII.
Mycrotypus Wesmaeli Ratz. XIX. 242.
Microvelia pygmaea Duf. XX. 140.

*) Ten onregte wordt hier voor de vroegere beschrijving en afbeelding dl. XX aangehaald: lees dl. XV.

Mycryphantes bituberculata Reuss. XXII. XXV.
" stylifer Ohl. XXII. XIII.
Midas concinnus Macq. XIX. 171.
Miletus Boisduvalii Moore. XIX. 152.
" Symethus Cr. XIX. 152; XXI. 15.
Millidium trisulcatum Aubé. XX. 173.
Minetra Salentia Hopff. XXI. 13.
" Sylvia Cr. XXI. 13.
Minettia fasciata Fall. XIX. XXXIII.
" notata Fall. XIX. XXXIII.
Minicia Thor. (n. g. Araneid.). XVIII. 93.
" spinosa Thor. XVIII. 93.
Minyops variolosus F. XXIV. CLVII.
Miresa nitens Walk. XIX. XXIV; XX. 16; XXII. 119, 121.
Miridius quadrivirgatus Rossi. XXIV. XIX.
Miris. XIX. CXI.
" calcaratus Fall. XVIII. 162; XX. XXXIII.
" erraticus L. XVIII. 163.
" holsatus F. XVIII. 161.
" hortorum Wolff. XVIII. 163.
" laevigatus L. XVIII. 159.
" laevigatus Hahn. XVIII. 160.
" longicornis Wolff. XIX. 68.
" pulchellus H. Sch. XVIII. 164.
" ruficornis Fall. XVIII. 164; XXI. XXV; XXII. XCVII.
" ruficornis Hahn. XVIII. 160.
" virens L. XVIII. 160; XX. XXXIII.
" virens Hahn. XVIII. 159.
Miscus campestris Latr. XXI. 198.
Misumena hirsuta Walck. XXII. XVII.
" truncata Pall. XXII. XVII.
" vatius Clerck. XXII. XXV.
Mitroboris cornuta Ratz. XIX. 237.
Mniophila muscorum Koch. XXIV. CXIII.
Mochtherus gnavus v. d. Wulp. XIX. 171, 174.
Molops elata F. XX. 169.
Molytes coronatus Latr. XIV. XIX, CXXXVIII.
Monalocoris. XIX. CXI.
" Filicis L. XVIII. XXXII*) 155; XXI. 72.
Monanthia Cardui L. XXI. 76.
" ciliata Fieb. XXII. 230.
" costata F. XXI. 77.
" costata H. Sch. XXI. 76.
" dumetorum H. Sch. XXI. 78.
" Humuli F. XIX. XLIII; XXI. 76.
" obscura H. Sch. XXI. 78.
" quadrimaculata Wolff. XXI. 77.
" reticulata H. Sch. XII. 230.
" vesiculifera Fieb. XVII. LXV; XIX. XLIII; XXI. 76.
" Wolffii Fieb. XIX. CVII; XXI. 76.
Monodontomerus dentipes Boh. XIX. 249.
Monodontomerus obsoletus F. XIX. 249.
Monomorium barbatulum Mayr. XXIII. 36.
" gracillimum Smith. XXIII. 19, 37.
" Salomonis. XXIII. 19.
" torense. XXIII. 19.
Monotoma longicollis Gyll. XX. 174.
" picipes Hrbst. XX. 183.
" quisquiliarum Redt. XXIV. CXXXV.
" spinicollis Aubé. XX. 183; XXIV. CLIII.
Monstrositeiten bij insecten. XXII. 206.
Mordella pusilla Redt. XX. XXIX.
" villosa Schr. XXIV. CXXXVII.
Mordellistena abdominalis L. XX. XXVII.
" brevicauda Boh. XXIV. CXXXVII.
" micans Germ. XXIV. CLVI.
" pusilla Meg. XX. XXXI.
Morimus lugubris F. XXIV. CXXXIX.
Mormonia basalis Kol. XVIII. 27.
" irrorata Curt. XVIII. 27.
" nigromaculata Steph. XVIII. 27.
Mosterdtor. XXIII. 139.
Mulio americanus v. d. Wulp. XXIV. 167.
Murmidius ovalis Beck. XX. 174.
Musca analis Macq. XVIII. XVIII.
" corvina L. van Sumatra. XXII. XCII.
" discolor F. XXIII. 172.
" dux Eschh. XXIII. 172.
" hortensia Wied. XXIII. 177.
" jejuna F. XXIII. 173.
" planiceps Wied. XXIII. 177.
" torosa Wied. XXIII. 173.
" viridaurea Wied. XXIII. 172.
" vitripennis Meig. XX. XXV.
" vomitoria L. XXIII. XVIII.
Mutilla ephippium F. XX. XXXIV.
" rufipes F. XX. XXXIV.
Muziek-instrumenten der Cicaden. XVIII. LXXXI.
Mycalesis Dexamenus Hew. XXI. 8.
" Doris Cr. XXI. 8.
" Hesione Cr. XX. 66; XXI. 8.
" Itys Feld. XXI. 8.
" Janardana Moore. XIX. 146.
" Jopas Hew. XXI. 8.
" Justina Cr. XIX. 146; XX. 66; XXI. 8.
" Lalassis Hew. XIX. 146.
" Megamede Hew. XXI. 8.
" Melus F. XXI. 8.
" Mineus L. XXI. 8.
Mycetobia pallipes Meig. (metamorph.) XVII. 122, 153.
Mycetophagus atomarius F. XXIV. CLIII.
" decempunctatus F. XXIV. CXXXV.
" fulvicollis F. XXIV. CLIII.
" Populi F. XXIV. CLIII.
" quadripustulatus L. XXIV. CLIII.
Mycetophila alternans Zett. XVII. 119.
" bimaculata F. XVII. 120.
" biusta Meig. XVII. 119.

*) Hier staat verkeerdelijk Monolocoris Filicis: lees Monalocoris Filicis.

Mycetophila cingulum Meig. XVII. 119.
" costata v. d. Wulp. XVII. 116.
" discoidea Meig. XVII. 118.
" distigma Meig. XVII. 120.
" flaviventris v. d. Wulp. XVII. 119.
" gratiosa Winn. XVII. 120.
" lineola Meig. XVII. 119.
" longicornis v. d. Wulp. XVII. 119.
" luctuosa Meig. XVII. 120.
" lunata F. XVII. 119.
" nebulosa Staun. XVII. 120.
" nitida Meig. XVII. 116.
" punctata Meig. XVII. 119.
" signata Meig. XVII. 120.
" sordida v. d. Wulp. XVII. 120, 125.
" unicolor Stann. XVII. 120.
" vittipes Zett. XVII. 120.
" xanthopyga Winn. XVII. 120.
Mycetophilidae. XVII. 114.
Mycetoporus angularis Muls. XX. 184.
" cernuus Grav. XXIV. CXLVI.
" clavicornis Steph. XXIV. CXLVI.
" lucidus Er. XX. 184.
" Maerkeli Kr. XXIV. CXLVI.
" nanus Er. XX. 184; XXIV. CXXXII.
" pronus Er. XXIV. CXLVI.
" punctus Gyll. XX. XXX.
" Reichei Pand. XXIV. CXLVI.
" ruficornis Kr. XIX. CXIII; XX. 171; XXI. XXIV.
" splendens Marsh. XXIV. CXXXII.
Mydas, zie Midas.
Mygale javanensis Dol. XX. 55.
Mygnimia flavicornis F. XVII. 185.
Myllaena brevicornis Math. XX. 184.
" elongata Math. XX. 184.
" forticornis Kr. XVIII. XCV.
" minuta Grav. XX. 171.
Myllocerus atjehensis Rits. XIX. 45.
Myobia musculi Schr. XXIV. 108.
Myriopoden (Werk van Dr. R. Latzel over de). XXIV. 97.
Myrmecophila acervorum Panz. XXI. 128.
Myrmedonia cognata Märk. XIX, CXII; XX. 171.
" collaris Payk. XIX. CXII; XX. 171.
" Haworthi Steph. XXI. LXXXI; XXIV. CXXXII.
" humeralis Grav. XXIV. CXLIV.
" laticornis Märk. XIX. LI.
Myrmeleon acer Walk. XVIII. 7.
" celebensis M. Lachl. XVIII. 5.
" exsanguis Walk. XVIII. 7.
" hostilis Walk. XVIII. 7.
" infirmus Walk. XVIII. 7.
" malignus Walk. XVIII. 7.
" sp. XXIII. XXI.
Myrmetes piceus Payk. XXIV. CXXXIV, CXLI.
Myrmica granulinodes Nyl. XXIII. 18, 34.
" laevinodes Nyl. XXIII. 18, 34.
" lobicornis Nyl. XXIII. 18, 19, 34.
Myrmica rubida. XXIII. 19.
" ruginodes Nyl. XXIII. 18, 19, 34.
" rugulosa Nyl. XXIII. 18, 34.
" scabrinodis Nyl. XXIII. 18, 19, 34.
" sulcinodis Nyl. XXIII. 34.
Myrmosa atra Latr. XVIII. XXXII.
Mystacides albicornis. XVIII. 32.
" annulata. XVIII. 31.
" atra Pict. XVIII. 31.
" azurea L. XVIII. 32; XXII. XCI.
" bifasciata. XVIII. 31.
" cylindrica. XVIII. 32.
" filicornis. XVIII. 32.
" nigra L. XVIII. 31.
" nigra Pict. XVIII. 32.

N.

Nabis apterus F. XX. 114, 116.
" brevipennis Hahn. XVIII. XXXII; XX. 114, 115.
" brevis Scholz. XX. 115, 119.
" dorsalis Duf. XX. 115, 120.
" ferus L. XX. 114, 118; XXII. XCVIII.
" flavomarginatus Scholz. XX. 114, 117.
" subapterus Fieb. XX. 116.
Naenia typica L. XVII. 174.
Natura Artis Magistra (Toelage van het k. zool. genootschap). XXIV. VII.
Naucoris cimicoides L. XX. 148.
Nausibius dentatus Marsh. XXIV. CLIII.
Naxia absentimacula Guen. XX. 37; XXIII. 101.
" Lageos Guen. XX. 37; XXIII. 100.
Nebria livida L. XX. 169.
Necrophilus subterraneus Ill. XVIII. XXX.
Necrophorus gallicus Duv. XXIV. CXXXIII.
" ruspator Er. XXIV. CXXXIII, CXL, CL.
" sepultor Charp. XXIV. CXL.
Nedusia luctiferata Snell. XXIV. 86.
Neides depressus Dougl. et Scott. XIX. CXI.
Nematus Betulae Hart. XXIII. 10.
" brevis Hart. XVIII. LXXIX.
" brevivalvis Thoms. XXII. XCVI.
" carinatus Panz. XIX. 212.
" crassicornis Panz. XIX. 212.
" crassulus Dahlb. XIX. 264.
" hypogastricus Hart. XIX. 212, 274.
" laticrus Vill. XXII. XCVI.
" leucostictus Hart. XIX. 265.
" lucidus Panz. XIX. 212.
" luridiventris Fall. XIX. 274.
" luteus Panz. XIX 212.
" melanocephalus Hart. XXIII. 10.
" pallescens Hart. XIX. 212.
" perspicillaris Kl. XXIII. 10.
" ventralis Panz. XIX. 212.
" xanthogaster Kalt. XIX. 264.
Nemesia Dorthesii Thor. XVIII. 102.

Nemoraea maculosa Meig. XX. XXV.
Nemoria aestivaria Hbn. XX. XIV.
" ruficinctaria Snell. XXIV. 75.
Nemotelus notatus Zett. XXII. XCVII.
Nemotois fasciellus F. XXII. 129.
" Schiffermüllerella Hbn. XXII. 129.
Neotypus lapidator F. XXI. XVIII.
" melanocephalus Gmel. XXI. XVIII.
Nepa cinerea L. XX. 144.
Nephila chrysogaster Walck. XXII. 219.
" Hasseltii Dol. XX. 51.
" inaurata Walck. XIX. XI.
" maculata F. XXII. 219.
" penicillum Dol. XX. 51.
" transalpina. XXII. XVII.
" Walckenaeri Dol. XX. 51.
Nephilengys malabarensis Walck. XXII. 219.
Nephopteryx similella Zinck. XXI. LXXXV; XXIV. 113.
Nepticula Aceris Frey. XXIV. 112.
" albifasciella Hein. XXII. 131.
" alnetella Hein. XXII. 131.
" betulicola Staint. XXIV. 113.
" carpinella Hein. XXII. 131.
" distinguenda Hein. XXIV. 113.
" floslactella. XXII. 131.
" hemargyrella Zell. XVIII. 113.
" ignobiliella H. Sch. XVIII. 113.
" rubescens Hein. XXII. 131.
" Zelleriella Snell. XVIII. 112, 113.
Neptis Aceris Lepech. XIX. 146; XX. 66; XXI. 10.
" Antara Moore. XXI. 10.
" celebensis Hopff. XXI. 10.
" Neriphus Hew. XXI. 10.
Neuroterus lanuginosus Gör. XX. LXXV.
" lenticularis Ol. XIX. 217.
" numismaticus Ol. XX. LXXV.
" Reaumurii Hart. XIX. 217.
Neurothemis fluctuans F. XIX. CV.
Nicaria Snell. (n. g. Pyralid.). XXIII. 229.
" latisquamalis Snell. XXIII. 230.
Nirmus asymmetricus Nitsch. XX. LXXXI, 80.
" stenopygus Nitsch. XXI. LXXXIII.
Nitidula aenea F. XXIV. 41.
" biloba Hrbst. XXIV. 29.
" bipustulata L. XXIV. 26.
" carnaria Schall. XXIV. 27.
" obscura F. XXIV. CLII, 27.
" quadripunctata Gyll. XXIV. 54.
" quadripustulata F. XXIV. 26, 27.
" rufipes L. XXIV. 26; 27.
" varia F. XXIV. 29.
Nitidulariae. XXIII. XCI; XXIV. XVII.
Nodaria aethiopalis H. Sch. XXIII. 125.
" externalis. XXIII. 126.
" fracturalis Snell. XXIII. 125; XXIV. 68.
" hispanalis Guen. XXIII. 125.
" nodosalis H. Sch. XXII. 62; XXIII. 125, 126.
Nola aegyptiaca Snell. XVIII. 64, 67.
Nola albula W. V. XVIII. 62, 63.
" ancipitalis H. Sch. XVIII. 62, 65.
" caffra Wallgr. XXII. 100.
" centonalis Hbn. XVIII. 62, 65; XXIV, XV.
" chlamitulalis Hbn. XVIII. 62, 65.
" cicatricalis Tr. XVIII. 62, 64.
" confusalis H. Sch. XVIII. 62, 64; XXIV. XV.
" id. (rups). XVIII. XXX.
" cristatula Hbn. XVIII. 62, 65.
" cucullatella L. XVIII. 62, 63; XXIV. XV.
" dimidiata Snell. XVIII. 63, 66.
" impura. XVIII. 62, 65.
" malana Fitsch. XVIII. 61.
" melanopa Zell. XVIII. 63.
" meridionalis Wallgr. XXII. 100.
" minuscula Zell. XVIII. 64, 67.
" nigrofasciata Zell. XVIII. 63.
" pumila Snell. XVIII. 65, 68; XXII. 100.
" squalida Staud. XVIII. 62, 65.
" strigula W. V XVII. 173; XVIII. XXIII, XCVII, 61, 63.
" subchlamydula Mill. XVIII. 62, 65.
" taeniata Snell. XVIII. 63, 65; XXII. 100.
" thymula Mill. XVIII. 62, 64.
" togatulalis Hbn. XVIII. 62, 63.
" triquetrana Fitsch. XVIII. 61, 64.
Nolckenia Snell. (n. g. Pyralid.). XVIII. 222.
" margaritalis Snell. XVIII. 224.
Nomada armata H. Sch. XXIII. XXVI.
" baccata Smith. XXII. 45.
" batava Voll. XXII. 54.
" bifida Thoms. XXIV. CXXVI.
" borealis Zett. XXII. 43.
" Bridgmaniana Smith. XXIII. XXIX.
" cincta H. Sch. XXII. 55.
" cincticornis Nyl. XXIII. XXVI.
" conjungens H. Sch. XXII. 55.
" Fabriciana L. XXIV. CXXVII.
" femoralis Mor. XXII. 44.
" ferruginata L. XXII. 45, 55.
" ferruginata Kirb. XXIII. XXVI.
" flava Panz. XX. XII; XXII. 43; XXIII. XXIX.
" flavoguttata Kirb. XXII. 45, 55.
" fucata Panz. XX. XII; XXII. 44.
" furva Panz. XXII. 45.
" fuscicornis Nyl. XXII. 45.
" germanica Panz. XXII. 44; XXIV. CXXVII.
" guttulata Schenck. XXII. 45.
" Jacobeae Panz. XXII. 43.
" lanceolata Lep. XXII. 54.
" lateralis Panz. XXII. 44, 55; XXIII. XXIX.
" lateralis Smith. XXIII. XXIX; XXIV. CXXVII.
" lineola Panz. XX. XII; XXII. 42.

Nomada Marshamella Kirb. XX. XII; XXII. 42.
" minuta F. XXII. 45.
" ochrostoma Kirb. XXII. 43.
" pallescens H. Sch. XXII. 53.
" rhenana Mar. XXIII. XXVI.
" Roberjeotiana Panz. XXII. 44.
" ruficornis L. XX. 12; XXII. 43; XXIII. XXIX; XXIV. CXXVI, CXXVII.
" ruficornis Schenck. XXIII. XXIX.
" rufipes Schenck. XXIII. XXVII.
" rufiventris Kirb. XXII. 42.
" sexfasciata Panz. XXII. 42.
" signata Jur. XXIV. CXXVII.
" similis Mor. XXII. 44.
" Smithii Saund. XXIII. XXIX; XXIV. CXXVII.
" Solidaginis Panz. XXII. 43.
" succincta Panz. XX. XII; XXII. 42, 54, 55.
" id. (Hermaphrodiet van). XXIV. CXI.
" tuberculata Lep. XXII. 54.
" zonata Panz. XXII. 55.
Nomophila noctuella W. V. XVIII. 211.
Nonagria lutosa Hbn. XVIII. 119.
" rufa. XXII. 128.
" Sparganii Esp. XXI. XXVI.
Nosodendron fasciculare Ol. XXIV. CLIII.
Notidobia ciliaris L. XVIII. 27.
Notiophilus aquaticus L. XX. XXXII.
" biguttatus F. XVIII. XXXI; XX. XXIX; XXII. LXXXII.
" substriatus Waterh. XXII. LXXXII.
Notonecta glauca L. XX. 151.
Notosyma pruinosa Snell. XXIII. 74.
Notoxus brachycerus Feld. XXIV. CLVI.
Numeria? fulvocapitata Snell. XX 45.
Nyctemera Abraxata Snell. XXII. 73.
" Coleta Cr. XX. 5.
" consobrina Hopff. XXII. 72.
" inconstans Voll. XXII. 72.
" infuscata Hopff. XXII. 73.
" latifascia Hopff. XXII. 73.
" latistriga Walk. XXII. 72.
" Mackloti Voll. XXII. 73.
" tripunctaria L. XX. 5.
Nyctipao crepuscularis L. XX. 33; XXIII. 94.
" ephesperis Hbn. XXIII. 95.
" id. var. XX. 72.
" leucotaenia Guen. XXIII. 95.
" nyctaculis Snell. XXIII. 95; XXIV. 67.
Nymphicula Snell. (n. g. Pyralid.). XXIII. 246.
" acuminatalis Snell. XXIII. 246.
" infuscatalis Snell. XXIII. 246.
" stipalis Snell. XXIII. 246.
Nysis lata Walk. XXIV. 72.
Nysson dimidiatus Shuck. XX. LXXVIII.
Nysson maculatus F. XX. LXXX.
" spinosus Ol. XX. LXXVIII.
" trimaculatus Rossi. XX. LXXVIII.

O.

Oberea erythrocephala F. XXIV. CLVIII.
" oculata L. XXI. XXIV.
Obisium muscorum C. Koch. XVIII. XXXIV.
" sp. XXII. XIII.
Obrium cantharinum L. XX. 177.
Ocalea castanea Er. XXIV. CXLIV.
Occeticina fulgerator H. Sch. XXII 117.
Ochodontia adustaria F. d. W. XXIV. 83.
Ochromyia abdominalis F. XXIII. 174.
" ferruginea Dol. XXIII. 174.
" javana Macq. XXIII. 172.
" jejuna F. XXIII. 172.
Ochthebius gibbosus Germ. XXIV. CXLIII.
" marinus Payk. XX. 171.
Ocneria dispar L. (Rups van). XXI. XXII.
" lunata Cr. XXII. 111.
" Monacha L. XVIII. XXX.
" id. var. eremita. XIX. LI.
Ocyale mirabilis Clerck. XIX. LII; XX. XVII; XXII. XV.
Ocypete javensis Dol. XX. 53.
" leucosius Walck. XIX. XII.
" lunula? Dol. XX. 53.
" malayanus Dol. XX. 53.
" mygalinus Dol. XX. 53.
Ocyptera brassicaria F. XIX XXXIII.
" pusilla Meig. XIX. XXXII.
Ocypus fuscatus Grav. XX. 184; XXIV. CXLVI.
" pedator Grav. XX. 171.
Odonestis Bheroba Moore. XXII. 124.
" Vishnou Lefevr. XX. 69.
" Vita Moore. XX. 69.
Odontaeus mobilicornis F. XX. 185; XXIV. CXXXVI.
Odontia exoticalis Snell. XVIII. 191.
Odontodes Aleuca Guen. XX. 72.
Odontomyia tigrina F. XX. XXXV.
" viridula F. XXII. XCVII.
Odontopera Bistonaria Snell. XVII 4, 31.
Odontoscelis fuliginosa L. XXI. 49.
" id. var. dorsalis. XX. XXXIV.
Odontura punctatissima Bosc. XVIII. XXXI.
Odynerus affinis H. Sch. XXII. 199.
" angustatus Zett. XXII. 189.
" antilope Panz. XXII. 191.
" auctus F. XXII. 191.
" basalis Smith. XXII. 193.
" bifasciatus L. XXII. 188.
" callosus Thoms. XXII. 189.
" claripennis Thoms. XXII. 192.
" constans H. Sch. XXII. 190.
" crassicornis Panz. XXII. 187.
" elegans H. Sch. XX. LXXVIII; XXII. 188.

Odynerus exilis H. Sch. XX. LXXVIII; XXII. 193.
" femoratus Sauss. XXII. 193.
" gazella Panz. XXII. 199.
" gracilis Brullé. XXII. 188.
" Herrichii Sauss. XXI. 199; XXII. 193.
" laevipes Shuck. XXII. 194.
" Lindenii Lep. XX. LXXX.
" melanocephalus. XXII. 194.
" minutus F. XXII. 193.
" murarius L. XXII. 187.
" nidulator Sauss. XXII. 187.
" oviventris Wesm. XXII. 190.
" parietinus L. XXII. 191.
" parietum L. XX. XXXIII, LXXIX; XXII. 191.
" parvulus H. Sch. XXI. XXV; XXII. 199.
" pictipes Thoms. XXII. 192.
" pictus Curt. XXII. 190.
" pictus H Sch. XXII. 193.
" reniformis Wesm. XXII. 193.
" simplex F. XX. LXXVIII, LXXIX; XXII. 192.
" sinuatus F. XXII. 189.
" spinipes L. XXII. 193.
" trifasciatus F. XX. LXXVIII, LXXIX; XXII. 190.
" trimarginatus Zett. XX. LXXVIII; XXII. 190.
" variegatus H.Sch. XXII. 193.
Oecophora hemargyrella Zell. XVIII. 115.
" Lambdella Don. XXII. 130.
" lunaris Haw. XVIII. 111.
" Metzneriella H.Sch. XXII. 130.
Oedemera flavipes F. XXIV. XIX.
" subulata Ol. XXIV. CLVI.
Oediarthrus senegalensis Gerst. XVIII. 147.
Oegilips Dalmanni Reinh. XIX. 218.
Oegocomia quadripuncta Haw. XXI XXV.
Oiketicus consortus. XXII. 116.
" elongatus. XXII. 117.
" fuscescens Snell. XXII. 117.
" Kirbyi Guild. XXII. 117.
" Moddermanni Heyl. XX. LXXXIX.
" Templetoni Westw. XXII. 116.
" tertius Templ. XXII. 116.
" variegatus Snell. XXII. 114, 116.
Oinophila V-flava Haw. XIX. 51.
Olene Mendosa Hbn. XXII. 112.
Olfersia spinifera Leach. XXIII. 193.
Olibrus geminus Ill. XX. XXXIII.
" Millefolii Payk. XIX. LI, XX. XXXI.
" pygmaeus St. XXI. XXIV; XXIV. CXXXIV.
Oligomerus brunneus Ol. XX. 185.
Oligoplectrum maculatum Ol. XVIII. 26, 30.
Oligostigma aureolalis Snell. XIX. 193, 200.
Oligostigma bilinealis Snell. XIX. 190, 196.
" colonialis Guen. XIX. 191, 198; XXIII. 223.
" crassicornalis Guen. XIX. 194, 203; XXIII. 223.
" gibbosalis Guen. XIX. 196, 207; XX. 79.
" hamalis Snell. XIX. 192, 199.
" javanalis Guen. XIX. 203.
" latifascialis Snell. XIX. 194, 202.
" nectalis Snell. XIX. 195, 206.
" sejunctalis Snell. XIX. 196, 207.
" simplicialis Snell. XIX. 193, 201.
" tripunctalis Snell. XIX. 195, 205.
" unilinealis Snell. XIX. 190, 197.
" vittalis Brem. XIX. 189.
Oligota atomaria Kr. XX. 171.
" flavicornis Lac. XX. 184; XXIV. CXXXII.
" granaria Er. XX. 184; XXIV. CXLV.
" punctulata Heer. XX. 171.
Olindia albulana Treits. XXIV. 114.
Olios cervinus L. Koch. XXII. 219.
" javensis Dol. XX. 53.
" leucosius Walck. XIX. XII; XXII. XV.
" lunula? Dol. XX. 53.
" malayanus Dol. XX. 53.
" mygalinus Dol. XX. 53.
Olisthopus rotundatus Payk. XIX. CXII.
Olocrates gibbus F. XX. XXXIV.
Olophrum assimile Payk. XX. 184; XXIV. CXLIX.
" fuscum Grav. XX. 184; XXIV. CXLVIII.
Olynx gallarum L. XIX. 251.
Omalisus suturalis F. XXIV. CXXXVI.
Omalium Allardi Fairm. XXIV. CXXXIII.
" brunneum Payk. XX. 184.
" florale Er. XVIII. XCV.
" minimum Er. XX. 184.
" pygmaeum Payk. XX. 184.
" riparium Thoms. XX. 172.
" rufipes Fourer. XVIII. XCV.
" striatum Grav. XVIII. XCV.
Omalus auratus Dahlb. XXI. 198.
Omias concinnus Sch. XXIV. CXXXVIII, CXLI.
" mollicomus Ahr. XX. 185.
" mollinus Bohem. XXIV. CLVI.
" tenex Bohem. XXIV. CXXXVIII, CXLI.
Omiodes analis Snell. XXIII. 227.
" humeralis Guen. XVIII. 240.
" leporalis Guen. XVII. 3; XVIII. 241; XXIII. 227.
Omophlus Amerinae Curt. XXIV. CLVI.
Omosita Colon L. XXIV. 27, 28.
" depressa L. XXIV. 27, 28.
" discoidea F. XXIV. 28.
Oncognathus. XIX. CXI.

Oncognathus binotatus F. XVIII. 167.
Oncophorus cephalotes Piag. XXIV. 2.
Oncotylus Tanaceti Fall. XVIII. XXXII.
Oniticellus flavipes F. XXIV. CLIV.
" fulvus Goez. XXIV. XIX.
Onthophagus fracticornis F. XX. XIX.
" lemur F. XXIV. CLIV.
" mutans F. XXIV. CLIV.
" Schreberi L. XXIV. CLIV.
Onthophilus striatus F. XX. XXXI.
Ooctomus litoralis Hal. XIX. 255.
" vulgatus Hal. XIX. 254; XX. XXIV.
Opatrum angolense Er. XVIII. 122, 131.
Ophideres (Merkwaardige vorm van den zuiger bij het gen.). XXI. XIV.
" Cajeta Seba XX. 32.
" Fullonica L. XX. 32; XXIII. 92.
" Hypermnestra Cr. XX. 32.
" Materna L. XXIII. 92.
" Pomona Cr. XXIII. 92.
" Salaminia Cr. XX. 32, 72; XXIII. 92.
Ophion merdarius Grav. XIX. 237.
" obscurus F. XIX. 237.
" ramidulus L. XIX. 237.
" repentinus Hlmgr XXI. 167.
" undulatus Grav. XIX. 237.
" unicallosus Voll. XXI. 167.
Ophisma gravata Hbn. XX. 35.
" laetabilis Guen. XXIII. 99.
" peropaca Hbn. XXIII. 99.
" rectilinea Snell. XX. 35; XXIII. 99.
" rigidistria Guen. XX. 35.
Ophiusa Achatina Cr. XXIII. 103.
" affinis Guen. XXIII. 103.
" analis Guen. XXIII. 103.
" arcuata Moore. XXIV. 67.
" fulvotaenia Guen. XXIII. 103.
" Guenei Snell. XXIII. 103; XXIV. 67.
" Joviana Cr. XX. 37, 73; XXIII. 102; XXIV. 67.
" myops Guen. XXIII. 102.
" rubricans Boisd. XXIII. 109.
" simillima Guen. XXIII. 102.
" stupose F. XXIII. 103.
Ophiusa? cyanea Snell. XXIV. 129.
Ophthalmicus angularis Fieb. XXI. 70.
" grylloides L. XXI. 70.
" pallidipennis Costa. XXI. 70.
Ophthalmophora Formosanta Cr. XVII. 4, 43.
" Lyonetaria Snell. XVII. 4, 44.
Ophyra nigra Wied. XXIII. 177.
" riparia Dol. XXIII. 177.
Opisogonia Herrichiata Snell. XVII. 5, 102.
Opius singularis Wesm. XIX. 244.
Opomyza germinationis L. XXII. XCVII.
Orchestes carnifex Germ. XXIV. CXXXVIII.
" iota F. XIX. LI; XX. XXXI.
" melanocephalus Ol. XX. 176.
Orchestes pratensis Germ. XXIV CXXXVIII.
" quercus L. XX. XXVII, XXXIII.
" rufitarsis Germ. XXIV. CLVII.
" Rusci Hrbst. XXIII. XXI.
" Salicis L. XX. XXVII, XXX.
" scutellaris F. XX. XXVIII.
" signifer Creutz. XX. XXX, XXXI.
Orectochilus villosus F. XIX. CVIII; XX. 171; XXIV. XXIII
Orellia Wiedemanni Meig. XIX. XXXIII; XX. XXV.
Oreopsyche albida. XXII. 114.
" muscella. XXII. 114.
" plumifera XXII. 114.
" plumistrella. XXII. 114.
Orgilus obscurator N. ab Es. XIX. 243.
Orgyia leucographa Hbn. XXII. 104.
" Ludekingii Snell. XXII. 104.
" mixta. XXII. 104.
Oribata sp. XXII. XVII.
Ormyrus chalybaeus Ratz. XIX. 249.
" tubulosus Westw. XVIII. LXXX.
" variolosus N. ab Es. XIX. 249.
Orobena praetextalis Hbn. XXIV. 113.
Orochares angustatus Er. XXIV. CXLIX.
Oronotus binotatus Grav. XIX. 223.
Orphilus glabratus F. XXIV. CLIII.
Orsodacna Cerasi F. XXIV. CLIX.
Orthochaetes rubricatus Fairm. XXIV. CXXXVIII.
Orthocladius v. d. Wulp (n. g. Chironom.). XVII. 132.
" albinervis v. d. Wulp. XVII. 133, 141.
" dilatatus v. d. Wulp. XVII. 133.
" diversus v. d. Wulp. XVII. 133, 139, 152.
" nanulus v. d. Wulp. XVII. 133, 140.
" ictericus Meig. XVII. 133.
" nigriventris v. d. Wulp. XVII. 133.
" pygmaeus Meig. XVII. 133.
" sordidellus Zett. XVII. 133.
" stercorarius de G. XVIII. 133.
" thoracicus Meig. XVII. 133.
Ortholitha plumbaria F. XXI. XXV.
Orthoperus atomarius Heer. XXIV. CXXXIV.
" coriaceus Muls. XXIV. CXXXIV.
" punctum Marsh. XXIV. CXXXIV.
Orthopleura sanguinicollis F. XXIV. CLV.
Orthoptera (Oproeping tot het verzamelen van). XXI. 126.
Oscinis brachyptera? Zett. XXIII. XX.
" sulcella Zett. XX. XXV.
Osmia adunea Latr. XXII. 39.
" aurulenta Panz. XXII. 37.
" bicolor Schr. XXIII. XXVI.
" bicornis Latr. XXII. 37, 55.
" coerulescens L. XXII. 55.
" cornuta Latr. XXII. 37.
" cyanea F. XXII. 38, 55.

Osmia foveolata Schenck. XXII. 38.
" fronticornis Latr. XXII. 37.
" fuciformis Latr. XXIII. XXVII, XXIX.
" fulviventris Panz. XXII. 38; XXIV. CXXV.
" punctatissima Lep. XXII. 55.
" Solskyi Mor. XXIV. CXXV.
" spinulosa Kirb. XXII 38.
" xanthomelana Kirb. XXII. 38.
Osmoderma eremita L. XXIV. XIX.
Othius melanocephalus Grav. XXIV. CXLVII.
" myrmecophilus Kies. XX. XXXI.
Otiorhynchus atroapterus de G. XX. XXXIII, XXXIV.
" fuscipes Ol. XX. 193.
" ligneus Ol. XX. 185; XXIV. CXXXVIII.
" Ligustici L. XXIV. XIX.
" nigritus F. XXIV. CLVI.
" ovatus L. XXII. XCV.
" septentrionis Hrbst. XXIV. CLVI.
" sulcatus L. XIX. 210.
" tenebricosus Hrbst. XX. 174, 183.
Otus Hypothous Cr. XX. 2.
Oxybelus quatuordecimnotatus Ol. XX. LXXVIII.
Oxycera formosa Meig. XXI. XXIV.
Oxydia Hypenariata Snell. XVII. 4, 14.
" Hypopyzata Snell. XVII. 4, 15.
" Korndörfferi Snell. XX. 73.
" vulpecularia H. Sch. XVII. 4, 14.
Oxyhaemus cylindricus Payk. XXIV. CLII.
Oxyodes Clytia Cr. XXIII. 93.
Oxyopes striatum Dol. XXII. 219.
" taeniatus Thor. XXII. 219.
Oxyphora miliaria Schr. XIX. XXXIII.
Oxypoda annularis Sahl. XXIV. CXLIV.
" cuniculina Er. XVIII. XCV.
" exigua Er. XXIV. CXXXII.
" ferruginea Er. XXIV. CXXXII.
" formiceticola Märk. XXIV. CXLIV.
" haemorrhoa Sahl. XXIV. CXXXII.
" planipennis Thoms. XXIV. CXLIV.
" rufescens Kr. XXIV. CXLIV.
" rugulosa Kr. XXIV. CXLIV.
" sylvicola Kr. XXIV. CXLIV.
" vittata Märk. XXIV. CXXXII.
Oxyporus maxillosus F. XX. 184; XXIV. CXLVIII.
Oxyrrhachis Genistae F. XVIII. XXXII.
Oxytelus clypeonitens Pand. XXIV. CXXXIII.
" Fairmairei Pand. XXIV. CXLVIII.
" fulvipes Er. XX. 184.
" hamatus Fairm. XXIV. CXLVIII.
" sculpturatus Grav. XX. XIX, XXXII, XXXIV.
" sculptus Grav. XX. XXXII.
Oxythyrea funesta Poda. XXIV. XIX.
Oxyusa maura Er. XXIV. CXLIV.
Ozodicera argentina vdWulp. XXIV. 147.
" pectinata Wied. XXIV. 148.

P.

Pachnephorus arenarius F. XXIV. CLIX.
" pilosus Rossi. XXIV. CLIX.
Pachygaster ater Panz. XIX. XXXI.
" Leachii Curt. XIX. XXXI.
Pachymerus (Hemipt.) agrestis Fall. XXI. 62.
" brevipennis Latr. XXI. 62.
" brunneus Sahlb. XXI. 63.
" chiragra F. XXI. 61.
" contractus H. Sch. XXI. 62.
" decurtatus H. Sch. XXI. 61.
" dilatatus H. Sch. XXI. 64.
" emblethis Fieb. XXI. 68.
" erraticus F. XXI. 65.
" fenestratus H. Sch. XXI. 65.
" ferrugineus L. XXI. 61.
" fracticollis Schill. 67.
" griseus Wolff. XXI. 68.
" hemipterus Schill. XXI. 61.
" luniger Schill. XXI. 62.
" luscus F. XIX. XXX; XXI. 66.
" Lynceus F. XXI. 62.
" marginepunctatus Wolff. XXI. 61, 68, 69.
" nebulosus Fall. XXI. 67.
" notatus Fieb. XXI. 64.
" nubilus Fall. XXI. 61.
" phoenicius Rossi. XXII. 228.
" pictus Schill. XXI 61.
" pilifrons Fall. XXI. 68.
" Pini L. XVIII. XXXII; XXI. 62; XXII. 227, 228.
" platychilus Fieb. XXI. 69.
" plebejus Fall. XXI. 62.
" praetextatus H. Sch. XXI. 62.
" pusillus Schill. XXI. 62.
" quadratus F. XXI. 62.
" Rolandri L. XXI. 62.
" rusticus Fall. XVIII. XXXII; XXI. 61.
" sabulosus Schill. XVIII. XXXII; XXI. 61.
" sylvaticus F. XXI. 62, 65.
" varius Wolff. XXI. 61.
Pachymerus (Hymenopt.) calcitrator Grav. XVII. LXVI; XIX. 232.
Pachygnatha Clerckii Sund. XX. XXII.
Pachyrhina bombayensis Macq. XXIII. 158.
" elegans Say. XXIV. 152.
" fascipennis Zett. XVII. 145.
" maculosa Meig. XX. XXXV.
" Sannio Meig. XVII. 146.
Paederus brevipennis Lac. XXIV. CXLVII.
" caligatus Er. XXIV. CXLVII.
" longipennis Er. XX. XXXII.
Paidia abdominalis Ev. XXI. 199.
" creatina Snell. XXII. 85.
" striginervis H. Sch. XXII. 85.

Palingenia longicauda Ol. XX. XXV.
Palmon pachymerus. XVIII. LXXX.
Palpen der manuelijke spinnen. XIX. CI; XX. XVI.
Palyas fimbriaria Cr. XVII. 4, 42.
" prospectata Snell. XVII. 4, 42.
Pamphila Acalle Hopff. XXI. 41.
" Augiades Feld. XXI. 41.
" Augias L. XIX. 158; XX. 67; XXI. 41.
" Beturia Hew. XXI. 41.
" brunnea Snell. XIX. 158, 164.
" Julianus Latr. XIX. 158; XX. 67; XXI. 41.
" Marnas Feld. XXI. 41.
" Maro F. XXI. 41.
" Mathias F. XIX. 158.
Panacra scapularis Moore. XX. 67.
Pandesma Quenavadi Guen. XXIII. 79.
Pangonia albithorax Macq. XXIV. 157.
" crocata Jaenn. XXIV. 157.
" depressa Macq. XXIV. 157.
" morio v. d. Wulp. XXIV. 156.
Pangrapta decoralis Guen. XXIII. 112.
" gilvagalis Snell. XXIII. 112; XXIV. 67.
" selenialis Snell. XXIII. 112.
Pankalia Latreillella Steph. XX. 85.
" Leeuwenhoeckella W. V. XX. 85.
" nodosella Mann. XX. 85.
Pankalia? stellaris Feld. XX. 89.
Paniscus fuscicornis Hlmgr. XIX. 238.
" luteus Hlmgr. XIX. 238.
" testaceus Grav. XIX. 238.
Pantherodes colubraria Guen. XVII. 5, 72.
Pantographa scripturalis Guen. XVIII. 219.
Pantydia sparsa Guen. XX. 29; XXIII. 79 *).
Panurgus ater Latr. XXII. XXVI, 36.
" dentipes Latr. XXII. 55.
" lobatus F. XXII. XXVI, 36, 55.
Papilio Adamanthias Feld. XXI. 39.
" Agamemnon L. XIX. XXIII, 155; XXI. 38.
" Alphenor Cr. XXI. 39.
" Androcles Boisd. XXI. 37.
" Antipathes Cr. XIX. 155.
" Ascalaphus Boisd. XXI. 40.
" celebensis Wall. XXI. 39.
" Codrus Cr. XXI. 39.
" Encelades Boisd. XXI. 39.
" Eurypylus L. XIX. 155; XXI. 38 **).
" Gigon Feld. XXI. 39.
" Haliphron Boisd. XXI. 37.
" Helena L. XX. 66.
" Helenus L. XIX. XVII; XXI. 39.
Papilio Hephaestus Feld. XXI. 37.
" Hippolytus Cr. XXI. 36.
" Machaon L. XVIII. XXIII; XIX. CIV.
" id. (rups op Oranjeboomen). XXII. XVIII.
" Memnon L. XIX. XXIII, 157; XXI. 40.
" Meyeri Hopff. XXI. 38.
" Milon Feld. XXI. 38.
" Pammon L. XIX. 156; XX. 67.
" Pamphylus Feld XXI. 38.
" Peranthus F. XXI. 40.
" Polydorus L. XXI. 40.
" Polyphontes Boisd. XXI. 40.
" Polytes L. XIX. XXIII, 156.
" Pompeus Cr. XXI. 37.
" Remus Cr. XIX. XIX; XXI. 36.
" Rhesus Boisd. XXI. 37.
" Sarpedon L. XIX. 155; XX. 67; XXI. 38.
" Sataspes Feld. XXI. 39.
" Severus Cr. var. pertinax Wall. XXII. 61.
Paramecosoma Abietis Payk. XXIV. CXXXV.
" melanocephala Hrbst. XXIV. CXXXV.
Paramesius brachypterus Thoms. XIX. 255.
" elongatus Thoms. XIX. 255.
" rufipes Westw. XIX. 255.
Parapoynx cuneolalis Snell. XXIII. 243.
" diminutalis Snell. XXIII. 242.
" distinctalis Snell. XVIII. 261; XXIII. 242.
" fregonalis Snell. XXIII. 241.
" Guenealis Snell. XVIII. 260.
" hebraïcalis Snell. XXIII. 240.
" hydrothionalis Snell. XVIII. 262.
" linealis Guen. XX. 98.
" strationalis. XIX. XLI.
" stratiotata L. XXIII. 240.
" tortalis L. XVIII. 262.
Parasa lepida Cr. XX. 18; XXII. 118.
" Loësa Moore. XX. 68.
Parevaspis abdominalis Smith. XVII. LXXII.
" basalis Rits. XVII. LXXII.
Parnus luridus Er. XXIV. CLIII.
" lutulentus Er. XXIV. CXLI.
" prolifericornis F. XXII. XCV; XXIV. CXLI.
" viennensis Heer. XXIV. CLIII.
Paromalus flavicornis Hrbst. XXIV. CLI.
" parallelopipedus Hrbst. XXIV. CLI.
Passaleucus insignis Dhlb. XX. LXXVIII.
Patula macrops L. XX. 32.
Paussus Woerdenii Rits. XVIII. 122, 124.
Pediaspis fruticola Fall. XXI. XXV.
Pedicia albovitta Walk. XXIV. 152.
" rivosa L. XVII. 145.

*) Hier staat: Pantidia; lees: Pantydia.
**) Hier staat: P. Eurypilus; lees: P. Eurypylus.

Pediculinen(Werk van Dr. Piaget over de). XXIV. IX.
Pelecocera. XIX. XXXII.
Pelecystoma luteum N. ab Es. XIX. 245.
Pelina aenea Fall. (Pop van). XVII. 157.
Pelopoeus destillatorius Latr. XXI. 198.
" spirifex L. XVII. 176, 194; XVIII. 148.
" violaceus F. XXI. 198.
Pempelia ornatella W. V. XXIV. 113.
" perfusella Zell. XX. XC.
" plumbella W. V. XXI. XXV.
" subornatella Dup. XXI. XXV.
Penicillaria delatrix Guen. XXIII. 70.
" jocosatrix Guen. XXIII. 70.
Pentatoma juniperinum. XIX. CX.
" vernale. XIX. CX.
Penthetria atra Macq. XXIV. 144.
" fulvicollis Wied. XXIII. 156.
Penthina cespitana Hbn. XXI. XXV.
Pepsis flavicornis F. XVII. 185.
Pergesa Acteus Cr. XX. 2.
" equestris F. XX. 2.
" Nessus Cr. XX. 2.
Pericyma albidentaria Freyer. XXIII. 81.
" glaucinans Guen. XXIII. 81.
" grandis Staud. XXIII. 81.
" ligilla Guen. XXIII. 81, 85.
" squalens Led. XXIII. 81.
" terrigena Christ. XXIII. 81.
Perilampus auratus Dalm. XIX. 249.
" laevifrons Dalm. XIX. 249.
Perilissus buculentus Hlmgr. XIX. 228.
" Gorskii Ratz. XXII. 6.
" pictilis Hlmgr. XIX. 228.
" seminiger Grav. XIX. 228.
" vernalis Grav. XIX. 228.
Perilitus aethiops N. ab Es. XIX. 240.
" Cerealium Hal. XIX. 240.
" rutilus N ab Es. XIX. 240.
Peripatus (gen. Myriap). XXIV. 98.
Perisemus cephalotes Först. XIX. XXXVII, 253.
" triareolatus Först. XIX. 253.
Peritelus griseus Ol. XXIV. CLVI.
Perittia obscurepunctella Staint. XVIII. 111.
Perusia citrinata Snell. XVII. 4, 25.
" sulphurata Snell. XVII 4, 24.
" tenerata Snell. XVII. 4, 25.
Petalodes unicolor Wesm. XIX. 245.
Pezomachus comes Först. XIX. XXXIV.
" corruptor Först. XIX. XXXIV.
" fasciatus F. XIX. 38, 227.
" immaturus Först. XIX. 227.
" instabilis Först. XIX. XXXIV, 227.
" nigritus Först. XIX. XXXIV, 227.
Phaedon Betulae L. XXIV. CXXXIX.
" carniolica Germ. XXIV. CLIX.
" pyritosa Ol. XXIV. CLIX.
Phaeogenes argutus Wesm. XIX. 223.
" ischiomelinus Grav. XIX. 223; XXII. XCVI.
Phaeogenes primarius Wesm. XIX. 223.
" stimulator Grav. XIX. 223.
Phakellura arguta Guen. XVIII. 232.
" auricollis Snell. XVIII. 231.
" fumosalis Guen. XVIII. 225.
" gazorialis Guen. XX. 47.
" gigantalis Snell. XVIII. 224.
" Guenealis Snell. XVIII. 223.
" hyalinata L. XVIII. 224.
" latilimbalis Guen. XVIII. 232.
" lucidalis Guen. XVIII. 232.
" satanalis Snell. XVIII. 231.
Phalacrus grossus Er. XX. XXIX.
Phalaena Catilina Cr. XXI. 118.
" Indrasana Cr. XXI. 117.
" militaris L. XXI. 118.
" Palmyra Stoll. XXI. 118.
" Stratonice Cr. XXI. 115.
" Tiresias Cr. XXI. 118.
Phalangiodes columalis Snell. XXIII. 239.
" filodes. XXIII. 238.
" Neptis. XXIII. 239.
Phalera Sangana Moore. XX. 16.
Phasiane petraria Hbn. XVIII. 79.
Phasmiden (Eijerenkapsels van). XXIII. LXXXIX.
Phauda dimidiata Snell. XXII. 69.
" Mahisa Moore. XXII. 69.
Pheidole pallidula Nyl. XXIII. 19. 38.
" pusilla Heer. XXIII. 18, 38.
" sinaitica. XXIII. 19.
Phibalapteryx effluata Snell. XVII. 5, 89.
" lutulenta Snell. XVII. 5, 87.
Phidias Voll. (n. g. Ichneumon.) XXI. 164.
" aciculatus Voll. XXI. 165.
Philhydrus nigricans Zett. XXIV. CXXXI.
Philodicus javanus Wied.. XIX. 171; XXIII. 169.
Philodromus aureolus. XXII. XXIV.
Philoica linotima C. Koch. XIX. 39.
" notata? C. Koch. XIX. LII.
Philonthus addendus Sharp. XIX. CXIII.
" aerosus Kies. XX. 182.
" astutus Er. XX. 184; XXIV. CXLVII.
" atratus Grav. XX. 182; XXII. XCIV.
" bimaculatus Grav. XXIV. CXXXIII.
" bipustulatus Panz. XXII. XCIV.
" cinerascens Grav. XVIII. XCV.
" corvinus Er. XVIII. XXXI; XX. 182; XXIV. CXLVI.
" cyanipennis F. XXIV. CXLVI.
" exiguus Nordm. XXIV. CXXXIII.
" fumigatus Er. XIX. LI.
" immundus Gyll. XIX. CXIII; XX. 171, 182.
" lepidus Grav. XX. XXXI, 171.
" nigritulus Grav. XX. XXVIII; XXII. XCIV.
" nitidulus Grav. XX. 184; XXIV. CXLVI.

Philonthus nitidus F. XXIV. CXLVI.
" prolixus Er. XXIV. CXLVII.
" pullus Nordm. XXIV. CXLVII.
" rubripennis Kies. XX. 184; XXIV. CXXXIII.
" rufimanus Er. XX. 184; XXIV. CXLVII.
" scutatus Er. XX. 171.
" sordidus Grav. XX. XXVIII.
" splendidulus Grav. XXIV. CXLVII.
" temporalis Muls. XIX. CXIII; XX. 171.
" varius Gyll. XXIV. CXXXIII.
" xantholoma Grav. XXII. XCIV.
Philopotamus scopulorum Lesch. XVIII. 30.
" variegatus Scop. XVIII. 30.
Philorinum sordidum Steph. XX. 184.
Philygria punctatonervosa Fall. XIX. XXXIII.
Phimodera galgulina H. Sch. XIX. CX; XXI. 49.
Phissama interrupta L. XXII. 101.
" vacillans Moore. XXII. 101.
Phlegetonia Cathephioides Guen. XXIII. 68.
" corvina Snell. XXIII. 68.
Phloeophilus Edwardsi Steph. XXIV. CLV.
Phloeophorus Spartii Nordl. XX. 176.
Phloeotrya Vaudoueri Muls. XXIV. CLVI.
Pholcus borbonicus Vins. XIX. CIII.
" elongatus Vins. XX. 53.
" sisyphoides Dol. XX. 53.
Phora florea F. XIX. XXXIV.
" opaca Meig. XVII. 161; XX. XXV.
Phorocera cilipeda Rond. XXI. LXXXVIII.
" concinnata Meig. XVII. 156.
" stupida Meig. XVII. 156.
Phorodesma Eogenaria Snell. XXIV. 78.
Phortica alboguttata Zett. XXII. XXI.
" variegata Fall. XXII. XXI.
Phratora atrovirens Com. XXIV. CLIX.
" laticollis Suffr. XXIV. CLIX.
Phronia nitidiventris v. d. Wulp. XVII. 117.
" rustica Winn. XVII. 117.
" tarsata Staeg. XVII. 117.
" tenuis Winn. XVII. 117.
" truncata Winn. XVII. 117.
" vittata Winn. XVII. 117.
Phrurolithus corollatus L. XXII. XXV.
" pallipes C. Koch. XXII. XIII.
Phryganea fusca L. XVIII. 23.
" lunaris Pict. XVIII. 23.
" nivea Ol. XIX. 3.
" notata F. XVIII. 15.
" striata Pict. XVIII. 25.
Phthiria picta Phil. XXIV. 163.
" pulicaria Mikan. XIX. XXXII.
Phthoroblastis aurantiana Staud. XXII. 129.
" juliana Curt. XIX. 56.
" pinetana Schläg. XVIII. 110.
Phthoroblastis vernana Knaggs. XVIII 110.
Phumosia abdominalis Rob. D. XXIII. 174.
Phycidicera Snell. (n. g. Pyralid.) XXIII. 228.
" salebrialis Snell. XXIII. 228.
Phygadeuon abdominator Grav. XIX. 224.
" dumetorum Grav. XIX. 224.
" gravipes Grav. XIX. 224.
" jucundus Grav. XIX. 224.
" leucostigmus Grav. XIX. 224.
" quadrispinus Grav. XIX. 224.
" vagabundus Grav. XIX. 224.
Phylax annulicornis N. ab Es. XIX. 243.
" calcarator Wesm. XIX. 243.
Phyllobius Artemisiae Desbr. XX. 175.
" atrovirens Gyll. XXIV. CXXXVIII.
" calcaratus F. XXIV. CXXXVIII.
" oblongus L. XX. XXXIII.
" Pomonae Ol. XX. XXXIII.
Phyllodes Eindhovii Voll. XX. 32.
Phyllodromia albiseta Zett. XIX. XXXII.
" melanocephala Fall. XIX. XXXII.
" vocatoria Meig. XIX. XXXII.
Phyllopertha horticola L. XXII. XCV.
Phyllotoma Aceris Kalt. XXIV. XVI.
" amaura Kl. XVII. LXV; XIX. 213.
" leucomela Kl. XIX. 213.
" melanopyga Kl. XXIV. XVI.
" nemorata Fall. XIX. 213.
" tenella Zadd. XVIII. 39; XIX. 214; XXIV. XVI.
Phyllotreta antennata Koch. XX. 180; XXIV. 202.
" Armoraciae Koch. XXIV. CLIX, 196, 204.
" aterrima Schr. XX. 180; XXIV. 196, 203.
" atra Payk. XX. XXX, 180; XXIV. 203.
" Brassicae Ol. XX. 181; XXIV. 207.
" colorea Foudr. XXII. LXXXIII; XXIV. 203.
" Cruciferae Goeze. XX. 180; XXIV. 196, 203.
" diademata Foudr. XX. 180; XXIV. 196, 204.
" dilatata Thoms. XXIV. 207.
" elongata Steph. XXIV. 203.
" excisa Redt. XXIV. 206.
" exclamationis Thunb. XX. 181; XXIV. 196, 207.
" flexuosa Ill. XX. 181.
" flexuosa E. H. XX. XIX.
" flexuosa Kuts. XXIV. 196, 206.
" Lepidii Koch. XX. 180; XXIV. 201.
" melaena Ill. XX. XXIX, XXX, 180; XXIV. 195, 202.
" nemorum L. XX. 181; XXIV. 196, 204.
" nigripes F. XX. 180; XXIV. 195, 201.

Phyllotreta nodicornis Marsh. XX. 180; XXIV. 195, 202.
" obscurella Ill. XX. 180; XXII. LXXXIII; XXIV. 203.
" ochripes Curt. XX. 180, 181; XXIV. 196. 206.
" parallela Boield. XXIV. 204.
" poeciloceras Com. XXII. LXXXIII; XXIV. 203.
" procera Redt. XXIV, 195, 201.
" punctulata Marsh. XXIV. CXL, 195, 202.
" quadripustulata Foudr. XXIV. 207.
" sinuata Steph. XX. XXXII, 180, 181; XXIV. 196, 206.
" tetrastigma Com. XX. 181; XXIV. 196, 207.
" undulata Kuts. XX. 181; XXIV. 196, 205.
" vittula Redt. XX. 181; XXIV. 196, 205.
Phylus palliceps Fieb. XXI. 74.
Phymatocera aterrima Kl. XIX. 214.
Physematia pollutalis Snell. XXIII. 240.
Physocephala chrysorrhoea Meig. XXI. XXV.
" pusilla? Meig. XVII. LXX.
" vittata F. XIX. XXXII; XXI. XXV.
Phytobius Comari Hrbst. XX. 176.
Phytocoris. XIX. CXI.
" ambiguus Fall. XIX. 129.
" divergens Meyer. XIX. 66, 68; XXI. 73.
" erythrocephalus Hahn. XIX. 129.
" flavomarginatus? Costa. XVIII. 172.
" longicornis Wolff. XVIII. XXXII.
" Populi L. XIX. 66, 69.
" Tiliae F XIX. 66. 70.
" Ulmi L. XIX. 66.
" viridinervis Kirschb. XIX. 129.
Phytodietus coryphaeus Grav. XIX. 236.
" exareolatus Voll. XIX. 236; XXI. 163.
" obscurus Desv. XXI. 163.
" segmentator Grav. XIX. 236.
Phytoecia nigricornis F. XXIV. CXXXIX.
" virescens F. XXIV. CLIX.
Phytomyza albiceps Meig. XVII. 158.
" flavicornis Meig. (larve). XVII. 158.
Phytonomus arundinis Gyll. XXIII. XIX.
" constans Boh. XX. XXXI.
" elongatus Payk. XXIV. CLVII.
" intermedius Boh. XXIV. CLVII.
" nigrirostris F. XX. XXVIII; XXII. XCV.
" palumbarius Germ. XXIV. CLVII.
" posticus Gyll. XX. XXXI.
" tessellatus Hrbst. XXIV. CLVII.
" tigrinus Boh. XXI. LXXXI; XXIV. CXXXVIII.
" variabilis H. XX. XXI.
Phytoptus sp. XXIV. 107, 108.
Phytosus balticus Kr. XXIV. CXLIV.
Piaget (Werk van Dr.) over de Pediculinen. XXIV. IX.
Piagetia Rits. (n. g. Coleopter.). XVII. 195.
" Woerdeni Rits. XVII. 176, 197.
Pieris affinis Voll. XXI. 30.
" Albata Hopff. XXI. 29.
" Albina Boisd. XXI. 29.
" Amasena Cr. XIX. 153; XXI. 29.
" Coronea Cr. XIX. 153; XXI. 29.
" Coronis Cr. XIX. 153.
" Emma Voll. XXI. 29.
" Eperia Boisd. XXI. 29.
" Fatime Voll. XXI. 30.
" Hippo Voll. XIX 153.
" Ithome Feld. XXI. 30.
" Jacquinotii Luc. XXI. 30.
" Lycaste Feld. XXI. 29.
" Lyncida Cr. XIX. 153; XXI. 29.
" Melania Voll. XXI. 29.
" Nathalia Feld. XXI. 29.
" Panda God. XXI. 29.
" Paulina F. XXI. 29.
" Polisma Hew. XXI. 29.
" Teutonia F. XIX. 153.
" Zarinda Boisd. XIX. XVII; XXI. 30.
Pigia infantularia Guen. XXIV. 84.
" tegeminaria H. Sch. XXIV. 84.
Pimpla arctica Zett. XIX. 233.
" arundinator F. XIX. 234.
" brevicornis Grav. XIX. 234.
" cinctator Brull. XXI. LXXV.
" detrita Hlmgr. XIX. 234.
" diluta Ratz. XIX. 234.
" examinator F. XIX. 233.
" fenestrata Smith. XXI. LXXV.
" flavicans. XXI. LXXVI.
" flaviceps Smith. XXI. LXXV.
" Graminellae Schr. XIX. 233.
" instigator F. XIX. 233; XXI. LXXXVIII, 198.
" Mussii Hart. XIX. 233.
" oculatoria F. XIX. 234.
" ovivora Boh. XIX. 234.
" pomorum Ratz. XIX. 234.
" rufata Gmel. XIX. 233.
" sagax Ratz. XIX. 234.
" scanica Vill. XIX. 233.
" stercorator F. XX. XXXIV.
" variegata Ratz. XVII. LXVI; XIX. 234.
Pinacia molybdaenalis Hbn. XX. 39.
Pipunculus campestris Latr. XX. XXXV.
Pissodes notatus F. XXIV. CXLI.
" Piceae Gyll. XXIV. CXLI.
Pitane flavicostata Snell. XXII. 92.
" rectilinea Snell. XXII. 91.
" rotundata Snell. XXII. 90.
Pithanus. XIX. CXI.
" Maerkelii H. Sch. XVIII. 157; XX. XXXII; XXI. 72; XXII. XXVI.

Pityophagus ferrugineus L. XXIV. 57.
Placusa adscita Er. XXIV. CXLV.
" infima Er. XXIV. CXLV.
" pumilio Grav. XX. 184; XXIV. CXLV.
Plagiolepis pygmaea Latr. XXIII. 18, 19, 25.
Plantluizen (Vangen en verzamelen van). XXIII. 152.
Plastingia tessellata Hew. XXI. 41.
Platycephala planifrons F. XX. XXV.
Platychirus manicatus Meig. XX. XXV.
" podagratus Zett. XXII. XCVII.
Platydema Dejeani Cast. XXIV. CLVI.
" violacea F. XVIII. XXII.
Platydia selenialis Snell. XXIII. 112.
Platygaster attenuatus Hal. XIX. XXXVII.
Platylabus dimidiatus Grav. XIX. 223.
" dolorosus Grav. XXIII. XV.
" niger Wesm. XXIII. XV.
" pedatorius F. XXIII. XV.
" pictus Voll. XXI. 157.
" pullus Wesm. XXIII. XV.
" rufiventris Wesm. XXIII. XV.
" rufus Wesm. XXI. 157.
Platymesopus tibialis Westw. XIX. 251.
" Westwoodii Ratz. XIX. 251.
Platypalpus bicolor F. XX. XXXV.
Platyptilia monodactyla Haw. XXIV. 113.
Platyrhinus latirostris F. XX. 185; XXIV. CXXXIX.
Platysoma depressum F. XXIV. CLI.
Platystethus capito Heer. XX. 184; XXIV. CXLVIII.
" spinosus Er. XXIV. CXLVIII.
Platystoma decora Wied. XXIII. 178.
Platythomisus phrynoides Dol. XXII. LXXXI.
Platyura atrata F. XVII. 123.
" bicolor Macq. XVII. 123.
" cincta Winn. XVII. 123.
" concolor v. d. Wulp. XVII. 124, 126.
" discoloria Meig. XVII. 123.
" flavipes Meig. XVII. 123.
" fulvipes Meig. XVII. 123.
" infuscata Winn. XVII. 124.
" marginata Meig. XVII. 123.
" modesta Winn. XVII. 124.
" nana Macq. XVII. 124; XX. XXXIV.
" nemoralis Meig. XVII. 124.
" succincta Meig. XVII. 123.
Plecia discolor v. d. Wulp. XXIV. 143.
" dorsalis Macq. XXIV. 144.
" fulvicollis F. XXIII. 156; XXIV. 144.
" heteroptera Say. XXIV. 144.
" longipes Löw. XXIV. 144.
" ruficollis F. XXIV. 143.
Plectana arcuata Walck. XX. 51.
" clavatrix Walck. XXII. 217.
" flavida Dol. XX. 51.
" perspicillata Dol. XXII. LXXXI.
Plectana praetextata Walck. XX. 51; XXII. 217.
" tricolor Dol. XXII. 218.
Plectrocnemia conspersa Curt. XVIII 31.
Plectroctena Dohrnii Peters. XXIV. CXXI.
Plectroscelis arida Foudr. XX. 181.
" aridella Gyll. XX. XXX, XXXIII, 181.
" aridula Gyll. XX. 181.
" concinna Marsh. XVIII. XXXI; XX 181.
" confusa Boh. XX. 181.
" dentipes Hoffm. XX. XXVII, 181.
" Fairmairei Boield. XXIV. 192.
" hortensis Fourcr. XX. 181.
" insolita Dej. XXIV. 192.
" Mannerheimi Gyll. XX. 181.
" Sahlbergi Gyll. XX. 181.
" semicoerulea Hoffm. XXIV. CLIX.
" viridis Boield. XXIV. 192.
" viridissima Dej. XXIV. 191.
Plegaderus dissectus Er. XXIV. CLI.
" vulneratus Panz. XXIV. CXXXIV.
Plesiastina annulata Meig. XVII. 123; XIX. XXXI.
" apicalis Winn. XVII. 123; XIX. XXXI.
Plesiomma semirufa Wied. XXII. XXII.
Plesioneura Dan F. XIX. 158; XXI. 41.
" Dhanada Moore. XXI. 42.
" Feisthamelii Boisd. XXI. 41.
" Folus Cr. XIX. 158.
Pleuropachys costalis Dalm. XIX. 252.
Pleuropterus alternans Westw. XIX. 58.
" Dohrnii Rits. XIX. 58.
Plexippus cornutus Dol. XXII. 220, 221.
" janthinus C. Koch. XXII. 219.
" lacertosus C. Koch. XXII. 219.
" ligus C. Koch. XXII. 219.
" mutillarius C. Koch. XIX. CIII; XX. 54; XXII. LXXX.
" nigrifrons C. Koch. XXII. 219.
" sannio Thor. XXII. 219.
" vittatus C. Koch. XXII. 225.
Ploa minutissima F. XX. 152.
Ploearia erratica Fall. XX. 123.
" vagabunda L. XX. 122.
Plooivleugelige wespen (Aantal Nederl. soorten van). XXII. LXXXVI.
Plusia agramma Guen. XXIII. 71.
" albostriata Brem. XXIII. 73.
" aurifera Hbn. XXIII. 71.
" bipartita Snell. XXIII. 71; XXIV. 66.
" C-aureum Knoch. XXIII. 71.
" Chalcites Guen. XXIII. 72.
" Chalcytes Esp. XXII. 62; XXIII. 72.
" Cornucopiae Snell. XXIII. 72.
" gamma. XXIII. XVI.
" Kalitura Feld. XXIII. 73.
" moneta F. XXIV. XXIII.
" signata F. XX. 71; XXIII. 72.

Plusia verticillata Guen. XX. 29.
Plusiodonta Chalcytoides Guen. XXIII. 73.
Pocadius ferrugineus F. XIX. LI; XXIV. 53.
Podagrica albinea Foudr. XXIV. CXII.
" Armoraciae Koch. XXIV. CXII.
" Cyparissiae Koch. XXIV. CXIII.
" diademata Foudr. XXIV. CXIII.
" dilecta Dalm. XVIII. 123, 145.
" Euphorbiae Schr. XXIV. CXIII.
" fuscicornis L. XX. 177.
" fuscipes F. XX. 177.
" Malvae Ill. XXIV. CXII.
" undulata Kuts. XXIV. CXIII.
" variipennis Boield. XXIV. CXIV.
" venustula Kuts. XXIV. CXIV.
Podops inunctus F. XXI. 49.
Podurhippus pityriasicus Mégn. XXIV. CXVII.
Poecilaspis angulata Germ. XVII. LXVIII.
Poecilosoma pulveratum Ratz XXIII. 7.
Poecilostola angustipennis Meig. XVII. 148.
Pogonochaerus ovatus Fourcr. XXIV. CLVIII.
Pogonus chalceus Marsh. XX. XXX.
" littoralis Dfts. XX. 170.
" luridipennis Germ. XX. XXX, 170.
Polemon Liparae Gir. XVII. LXVI; XIX. 246.
Polistes gallicus L. XXI. 198.
" Geoffroyi Lep. XXI. 198.
" inornatus Rits. XVII. 177.
" (Nesten van). XXIII. LXXXIX.
Pollyxenus lagurus L. XIX. XXVII; XX. XI.
Polyblastus cephalotes Grav. XVII. LXVI; XIX. 229.
" mutabilis Hlmgr. XVII. LXVI; XIX. 229.
" pinguis Grav. XIX. 229.
" senilis Hlmgr. XVII. LXVI; XIX. 229.
" sphaerocephalus Grav. XIX. 229.
" varitarsus Grav. XIX. 229.
Polycentropus flavomaculatus Pict. XVIII. 31.
Polydesma umbricola Boisd. XX. 30; XXIII. 80.
" n. sp. XX. 30.
Polydrosus chrysomela Schh. XX. XXXI.
" flavipes de G. XXIV. CXXXVIII.
" flavovirens Gyll. XX. 174.
" impressifrons Gyll. XXIV. CLVI.
" sericeus Schall. XX. XXXIII.
Polymitarcys Virgo L. XVII. XX.
Polynema similis Först. XIX. 255.
Polyommatus Phlaeas L. XXII. XCVI.
Polyphonius laevigatus Löw. XIX. 170.
Polysphincta Bohemanni Hlmgr. XIX. 234.
" discolor? XVII. LXVI.
Polysphincta Drewsenii? XVII. LXVI.
Polythlipta albicaudalis Snell. XXIII. 221.
Pompelon atrocyanea de Haan. XXII. 74.
" .marginata Guér. XXII. 74.
Pompilus atrox Dahlb. XXIV. CX.
" Bretonii Guér. XVII. 176, 185.
" capensis Dahlb. XVII. 188.
" chalybeatus Schiödt. XX. XXXIV.
" coccineus F. XXI. 198.
" crocicornis Kl. XVII. 185.
" elegans Smith. XXIII. XCVIII.
" elongatus Rits. XVII. 176, 188.
" Napoleo Rits. XXIII. XCVIII.
" neglectus Wesm. XX. XXXIV.
" ornatissimus Rits. XVII. 176, 191.
" plumbeus F. XX. XXXIV; XXII. XCVI.
" ruficeps Tasch. XVII. 187.
" rufipes Smith. XXIII. XCVIII.
" rutilus Kl. XVII. 176, 189.
" Smithii Rits. XXIII. XCVIII.
" Taschenbergii Rits. XVII. 176, 187, XXIII. XCVIII.
" viaticus Latr. XXI. 198.
" xanthocerus? Dahlb. XVII. 187.
Ponera contracta. XXIII. 19.
Pontia Dione Wall. XXI. 28.
" Nina F. XIX. 153.
Poophagus Nasturtii Germ. XXIV. CLVIII.
Porizon harpurus Schr. XIX. 240.
" hostilis Grav. XIX. 240.
" moderator L. XIX. 240.
" saltator F. XIX. 240.
" triangularis Grav. XIX. 240.
Porphyrops fuscipes Meig. XX. 55.
Porthesia chrysorrhoea L. (Schade door) veroorzaakt. XXI. XXIII.
" fumosa Snell. XX. 68.
" subnobilis Snell. XXIV. 128.
Potaminus substriatus Müll. XX. 185 *); XXIV. CXXXVI.
Potamophora Manlia Cr. XX. 32, 72; XXIII. 92.
Potamorites biguttatus Pict. XVIII. 25.
Praonetha Köhleri Rits. XIX. 47.
Prasocuris aucta F. XX. XXX.
" Phellandrii L. XX. XIX; XXII. XCV.
Prays? hilarella Snell. XXI. 133.
Precis Hedonia L. XXI. 14.
" lua Cr. XIX. 150; XXI. 14.
" intermedia Feld. XXI. 14.
" Iphita L. XIX. XIX, XX, 150; XXI. 14.
Prenesta Snell. (n. g. Pyralid.) XVIII. 219.
" fabialis Snell. XVIII. 220.
" sunialis Snell. XVIII. 221.
Prenolepis nitens. XXIII. 19.
Pria Dulcamarae Scop. XXIV. 30.

*) Hier staat: Pomatinus; lees: Potaminus.

Pria truncatella Steph. XXIV. 30.
Priocnemis affinis v. d. Lind. XX. LXXVIII, LXXX.
" flavicornis F. XVII. 185.
" fuscus. XX. LXXX.
Prionocyphon serricornis Müll. XXIV. CXXXVI.
Pristiphora pallipes. XVIII. LXXVIII.
" rufipes S. Farg. XVIII. LXXVIII, LXXIX.
Pristomerus vulnerator Panz. XIX. 240.
Probolus fossorius F. XIX. 223.
Procas picipes Marsh. XXIV. CLVII.
Proctacanthus xanthopterus Wied. XIX. 171.
" sp. XXII. XXII.
Proctotrupes ater N. ab Es. XIX. XXXVII.
" brevicornis Hal. XIX. 254.
" calcar Hal. XIX. 254.
" campanulator L. XIX. 253.
" gravidator L. XVIII. XXXII.
" pallipes Jur. XIX. 254.
" Sixianus Voll. XXII. XIII.
" viator Hal. XIX. 254.
Prodenia ciligera Guen. XXIII. 46.
" littoralis Boisd. XXII. 62; XXIII. 45.
" retina H. Sch. XX. 26; XXIII. 45.
" testaceoides Guen. XX. 70; XXIII. 45.
Prognatha quadricornis Kirb. XX. 184; XXIV. CXXXIII.
Promachus fuscipennis Macq. XIX. 171.
" inornatus v. d. Wulp. XXIII. 167.
" trichonotus Wied. XIX. 171.
" vittula v. d. Wulp. XXIII. 167.
Promonaea rostrata Er. XXIV. CXLV.
Propylea conglobata L. XXIV. CXL.
" 14-punctata F. XX. XXX, XXXIII*).
Prosacantha pedestris N. ab Es. XIX. 254.
" varicornis Thoms. XIX. 254.
Prosopis annularis Kirb. XXII. 23, 53.
" annulata L. XXII. 24, 54.
" armillata Nyl. XXII. XCVI, 23.
" brevicornis Nyl. XXII. 24.
" communis Nyl. XXII. 24, 54.
" confusa Nyl. XXII. 23.
" dilatata Kirb. XXI. XXV; XXII. 23, 53.
" obscurata Schenck. XXIV. CXXIII.
" pictipes Nyl. XXII. 23.
" signata Panz. XXII. 23.
" variegata F. XXII. XXVI, 22.
Prostemma guttula F. XX. LXXVII, 107.
Prosthesima hirta Thor. XVIII. 99.
" nana Thor. XVIII. 99.
" vespertina Thor. XVIII. 98.
" villica Thor. XVIII. 100.
Proteinus atomarius Er. XXIV. CXLIX.
Proteinus brevicollis Er. XVIII. XCV; XX. 182.
" limbatus Mäkl. XX. 172.
" macropterus Gyll. XVIII. XCV.
" ovalis Steph. XX. 182.
Prothymia africana Snell. XXIII. 60.
" coccineifascia Grote. XXIII. 60.
" rosalba Grote. XXIII. 60.
" semiflava Guen. XXIII. 60.
" viridaria. XXIII. 61.
Protodynerus bifasciatus L. XXII. 188.
" crassicornis Panz. XXII. 187.
" elegans H. Sch. XXII. 188.
" murarius L. XXII. 187.
" nidulator Sauss. XXII. 187.
" sinuatus F. XXII. 189.
Protogoniomorpha Sabina Cr. XXI. 12.
Psaliodes flavagata Guen. XVII. 5, 99.
" ocreata Snell. XVII. 5, 100.
" paleata Guen. XVII. 5, 100.
Psalis securis Hbn. XX. 8.
Psammodius caesus Panz. XXIV. CXXXVI.
Psamotis pulveralis Hbn. XXII. 127.
Psara Snell. (n. g. Pyralid.) XVIII. 239.
" pallicaudalis Snell. XVIII. 240.
Psarus abdominalis F. XIX. LI.
Psecadia decemguttella Hbn. XXIV. 114.
Psectra diptera Burm. XVII. XV; XIX. XCV.
Pseudaglossa inductalis Snell. XXIII. 130.
" lubricalis Geyer. XXIII. 128.
" pupillalis Snell. XXIII. 128.
" tenuipalpis Snell. XXIII. 130.
Pseudocalymnia Snell. (n. g. Noctuin.) XXIII. 48.
Pseudochina laevis Ill. XXIV. CXXXVII.
Pseudochoreutes Snell. (n. g. Pyralid.) XXIII. 202.
" choreutalis Snell. XXIII. 202.
Pseudodipsas bengalensis Moore. XXI. 23.
" Lycaenoides. XXI. 25.
" villosa Snell. XXI. 24.
Pseudolabes bifasciata Feld. XX. 68.
Pseudophia pygospila Snell XXIII. 98; XXIV. 67.
" Tirrhaea L. XX. 35, 72.
Pseudophloeus Fallenii Schill. XXI. 56.
" nubilis. XIX. CXI.
" Waltlii H. Sch. XX. LXXVII; XXI. 56.
Pseudopontia calabarica Plötz. XXI. LXXXIV.
" paradoxa Feld XXI. LXXXIV.
Psilocephala indica v. d. Wulp. XXIII. 169.
Psilomna elegans Voll. XIX, XXXVIII.
Psilopus vittatus Wied. XXIII. 170.
Psilura Monacha L. XVII. XXIII.
Psithyrus barbutellus Kirb. XXII. 50.
" campestris Panz. XXII. 49.
" frutetorum Panz. XXII. 49.
" quadricolor S. Farg. XXII. 50.
" rupestris F. XXII. 49.

*) Op beide deze bladzijden staat: Prodhylea; lees: Propylea.

Psithyrus vestalis Fourcr. XXII. 50.
Psyche apiformis. XVIII. XXIX (noot); XXII. 114.
" calvella. XVIII. XXIX (noot).
" gigantea Zell. XXII. 117.
" Graslinella Brd. XVII XXIV, 173; XX. LXXXIX; XXII. 114.
" fusca. XXII. 114; XXIV. 125.
" hirsutella Hbn. XVIII. XXVII.
" inquinata Led. XXII. 117.
" leucosoma Snell. XXIV. 125.
" Moldermani Heyl. XX. LXXXIX.
" nigricantella Curt. XVIII. 80.
" opacella H. Sch. XVIII. XXVII.
" plumifera Ochs. XVII 173; XVIII. XXVI.
" viciella. XXII. 114.
" villosella Ochs. XVII. 174; XVIII. XXVII, XCVI, 80.
Psychomyia acuta. XVIII. 28.
Psylla Alaterni Först. XIX. XXXI.
" Foersteri Flor. XXII. XXVI.
" Hartigii Flor. XIX. XXXI.
" Spartii Hart. XXII. XXVI.
" unicolor? Flor. XXII. XXVI.
Psylliodes affinis Payk. XX. 182; XXIV. 176, 184.
" Allardi Bach. XX. 182; XXIV. CXLII, 175, 178.
" anglica F. XXIV. CXIV, 177.
" anglicana Gmel. XXIV. 175, 177.
" angustata Waltl. XXIV. 185.
" apicalis Steph. XXIV. 185.
" attenuata Koch. XX. 182; XXIV. 176; 181.
" chalcomera Ill. XX. 182; XXIV. 176 *), 180.
" chrysocephala L. XX. 182; XXIV. CXLII, 175, 177.
" cucullata Ill. XX. 182; XXI. XXIV; XXIV. CXIV, 175, 185.
" cuprea Koch. XX. 182; XXIV. 176, 183.
" cupreata Dfts. XXIV. 176, 182.
" cupreonitens Först. XXIV. 176, 183.
" cyanoptera Redt. XXIV. 175, 177.
" Dulcamarae Koch. XX. 182; XXIV. 175, 180.
" ecalcarata Redt. XXIV. 179.
" erythrocephala L. XXIV. 177.
" Foudrasi Bach. XXIV. 183.
" fusiformis Bach. XXIV. 183.
" herbacea Foudr. XXIV. 183.
" Hyoscyami L. XXIV. CXII, CXL, 176, 191.
" instabilis Foudr. XX. 182; XXIV. 176, 181.
" luridipennis Kuts. XXIV. 176, 182.
" luteola Müll. XX. 182; XXIV. 176, 185.

*) Hier staat: Ps. Chalcomerae; lees Ps. chalcomera.

Psylliodes marcida Ill. XVIII. XXXI; XX. 182; XXIV. 176, 184.
" melanophthalma Dfts. XXIV. 185.
" nana Dfts. XXIV. 185.
" Napi F. XXIV. 177.
" Napi Koch. XX. 182; XXIV. 175, 179.
" nigricollis Marsh. XX. 182; XXIV, 175, 177.
" nucea Ill. XX. 182; XXIV. 176, 184.
" operosa Foudr. XXIV. 184.
" picea Redt. XXIV. 185.
" picina Marsh. XX. 182; XXIV. CXIV, 176. 185.
" propinqua Redt. XXIV. 185.
" Rapae Ill. XX. 182; XXIV. 175, 179.
" rufescens Waltl. XXIV. 185.
" rufilabris All. XX. 182; XXIV. CXLII. 175, 178.
" rufopicea Letz. XXIV. 185.
" sordida Steph. XXIV. 177.
" Spergulae Gyll. XXIV. 185.
" taurica Stev. XXIV. 177.
" Thlaspis Foudr. XXIV. 175. 179.
" unimaculata Curt. XXIV. 180.
" vicina Boield. XXIV. 185.
Ptectocus testaceus F. XXIV. 156.
Ptenidium formicetorum Kr. XXIV. CXXXIV.
" fuscicorne Er. XXIV. CXXXIV.
" laevigatum Er. XXIV. CXLI.
" turgidum Thoms. XXIV. CXXXIV, CXLI.
Pterochilus Pallasii Kl. XXI. 199.
" phaleratus Panz. XX. XXXIII, XXXIV; XXII. 194.
Pteromalus bimaculatus Sp. XIX. 251.
Pterophorus isodactylus Zell. XXIV. 113.
" phaeodactylus Hbn. XXIV. 114.
" pterodactylus L. XVII. 169.
" similidactylus Wood. XXIV. 113.
" tephradactylus Zell. XXII. 131.
" sp. XX. XV.
Pteryx suturalis Heer. XXIV. CLI.
Ptilinus laevis Ill. XXIV. 116.
Ptilium angustatum Er. XXIV. CLI.
" canaliculatum Er. XXIV. CXXXIV.
" exaratum Allib. XXIV. CXXXIV.
" excavatum Er. XXIV. CLI.
" foveolatum Allib. XXIV. CLI.
" fuscum Gillm. XXIV. CXXXIV.
" inquilinum Er. XXIV. CLI.
" minutissimum Ljungh. XX. 173.
" myrmecophilum Allib. XXIV. CLI.
" rugulosum Allib. XXIV. CXXXIV.
" Spencei Allib. XXIV. CLI.
Ptilocera quadridentata Wied. XXIII. 163.
Ptilona v. d. Wulp (n. g. Trypetin.). XXIII. 183.
" brevicornis v. d. Wulp. XXIII. 184, 185.

Ptilona Dunlopi v. d. Wulp. XXIII. 184, 186.
" notabilis v. d. Wulp. XXIII. 184, 187.
" sexmaculata v. d. Wulp. XXIII. 185.
Ptinella angustula Gillm. XXIV. CXXXIV.
" aptera Guér. XXIV. CXXXIV.
" gracilis Gillm. XXIV. CXXXIV.
" pallida Er. XXIV. CLI.
" testacea Heer. XXIV. CXXXIV.
Ptinus bicinctus St. XXIV. CLVI.
" latro F. XXIV. CLVI.
" ornatus Müll. XXIV. CLV.
" pilosus St. XXIV. CLVI.
" pusillus St. XX. 174.
" rufipes F. XX. XXXI.
" sexpunctatus Panz. XXIV. CLV.
" subpilosus St. XXIV. CLVI.
" testaceus Ol. XXIV. CLVI.
Ptychopoda H. Sch. XXIV. 84.
Ptyela campestris Fall. XXII. XCVIII.
" leucocephala L. XXII. XXVI.
" spumaria L. XXII. XXVI.
Pulex avium O. Tasch. XXIV. LXXXII, LXXXVI.
" Canis Dug. XIX. XLVII.
" Erinacei Bouch. XXIV. LXXXIII, LXXXVII.
" fasciatus Bosc. XXIV. LXXXII. LXXXVI.
" Felis Boueh. XIX. XLVII.
" gigas Kirb. XVII. LXXIV.
" glacialis O. Tasch. XXIV. LXXXVI.
" globiceps O. Tasch. XXIV. LXXXI, LXXXVI.
" goniocephalus O. Tasch. XXIV. LXXXIII, LXXXVII.
" irritans L. XIX. XLVII; XXIV. LXXXI, LXXXVI.
" kerguelensis O. Tasch. XXIV. LXXXVI.
" Melis Walk. XXIV. LXXXII, LXXXVI.
" obtusiceps Rits. XVII. LXXIII; XXIV. LXXXIV.
" pallidus O. Tasch. XXIV. LXXXVI.
" Sciurorum Bouch. XXIV. LXXXII, LXXXVI.
" serraticeps Gerv. XXIV. LXXXIII, LXXXVII.
" Sturni Redi. XXIV. CXVIII.
" Talpae Curt. XVII. LXXIII.
" terrestris Macq. XVII. LXXIV.
Purpuricenus Koehleri L. XXIV. CLVIII.
Pygostolus falcatus N. ab Es. XVIII. LXXIX; XIX 241.
" sticticus F. XVIII. LXXIX; XIX. 241.
Pyrameis Cardui L. XXI. LXXXV.
Pyria armata Lep. XVII. 181.
" lyncea F. XVII. 176, 181.
" Reichei Spin. XVII. 181.
Pyroderes formicarius Simon. XIX. XIII.
Pyrophorus semirufus C. Koch. XIX. XII.
Pyrrhocoris apterus L. XIX. XXVIII; XXI. 60.
Pytho depressus L. XXIV. CLVI.

Q.

Quedius attenuatus Gyll. XX. XXXI.
" auricomus Kies. XX. 184; XXIV. CXLVI.
" brevicornis Thoms. XXIV. CXXXIII.
" chrysurus Kies. XXIV. CXLVI.
" cruentus Ol. XXIV. CXXXII.
" dilatatus F. XXIV. CXLVI.
" fageti Thoms. XXIV. CXLVI.
" impressus Panz. XX. XXXI, XXXII.
" infuscatus Er. XXIV. CXLVI.
" laevigatus Gyll. XX. 184.
" lateralis Grav. XX. XXXI.
" longicornis Kr. XXIV. CXXXII.
" maurus Sahlb. XXIV. CXLVI.
" nigriceps Kr. XX. XXXI.
" nigrocoeruleus Fauv. XXIV. CXLVI.
" ochripennis Mén. XXIV. CXLVI.
" ochropterus Er. XXIV. CXLVI.
" picipes Marsh. XXII. XCIV; XXIII. XXI.
" praecox Grav. XX. 171; XXIV. CXLVI.
" rufipes Grav. XXIV. CXLVI.
" semiobscurus Er. XX. XXVIII.
" tristis Grav. XX. XXXI.
" umbrinus Er. XX. 184; XXIV. CXLVI.

R.

Racheospila leucoceraria Snell. XVII. 4, 41.
" rufodorsaria Snell. XVII. 4, 41.
Ranatra linearis L. XX. 146.
Reduvius personatus L. XX. 109.
Remigia Archesia Cr. XX. 38, 73; XXIII. 106.
" frugalis F. XX. 38; XXIII. 106.
" lycopodia Hbn. XXIII. 106.
" Virbia Cr. XXIII. 106.
" xylomiges Snell. XXIII. 106.
Remodes abortivata Guen. XIX. XCVI; XX. 47; XXIV. 94.
" Eupitheciata Snell. XXIV. 94.
Rhagio punctatus F. XXIV. 153.
Rhagium indagator L. XXIV. CLIX.
Rhagonycha melanura L. XXII. XCV.
" rufescens Letzn. XXIV. CLV.
Rhamnusium Salicis F. XX. 177.
Rhamphidia longirostris Meig. XVII. 145.
Rhamphomyia umbripennis Meig. XX. XXXV.
Rhamphus flavicornis Clairv. XXII. XCV.
Rhaphidopalpus delatus Er. XVIII. 123, 142.

Rhiacophila Boltoni. XVIII. 29.
" comata. XVIII. 30.
" decolorata Pict. XVIII. 30.
" fimbriata. XVIII. 29.
" granulata. XVIII. 30.
" laevis. XVIII. 29.
" nebulosa. XVIII. 30.
" primerana Weyenb. XXIV. 133.
" pubescens Pict. XVIII. 29.
" umbrosa. XVIII. 29.
" vernalis. XVIII. 29.
" vulgaris. XVIII. 28.
Rhinocyllus latirostris Latr. XXIV. CLVII.
Rhinoncus denticollis Gyll. XX. 176.
" inconspectus Hrbst. XXII. XCV.
" pericarpius F. XX. XXVII, XXX, XXXIII, XXXIV.
Rhinopalpa Megalonice Feld. XXI. 14.
" Polynice Cr. XXI. 14.
Rhinosimus planirostris F. XX. XXVIII, XXIX.
Rhipiphorus paradoxus L. XIX. XXVII; XX. 174.
Rhizophagus bipustulatus F. XXIV. XVIII.
" Bruckii Reitt. XXIV. CLII.
" cribratus Gyll. XXIV. CLII.
" depressus F. XX, XXIX, XXXIV, XXIV. XVIII.
" parallelicornis Gyll. XXIV. XVIII, CXXXV.
" perforatus F. XXIV. XVIII, CXXXV.
" politus Hellw. XXIV. XVIII.
Rhizotrogus fuscus Scop. XXIV. CXXXVI.
" ruficornis F. XXIV. CLIV.
Rhodites Rosae L. XIX. 217; XX. LXXV.
" Spinosissimae Gir. XX. LXXV.
Rhomborrhina resplendens Swartz. XXIII. XCIV.
Rhopalictus. XXIII. XCVIII.
Rhopalicus maculifer Först. XIX. 251.
Rhopalodes patrata Snell. XVII. 5, 77.
Rhopalus Schillingii Schumm XXII. XCVII.
Rhoptrocerus Eccoptogastri Ratz. XX. XXIII.
Rhymosia domestica Meig. XVII. 119.
" fasciata Meig. XVII. 118.
" signatipes v. d. Wulp. XVII. 118.
Rhymphalea fastidialis Snell. XXIII. 328.
" sceletalis Snell. XXIII. 228.
Rhynchites Betulae L. XX. XXVIII.
" coelestinus Schh. XIX. 45.
" conicus Ill. XXIV CXLI.
" germanicus Hrbst. XX. XXVIII.
" olivaceus Gyll. XXIV. CLVII.
" ophthalmicus Steph. XXIV. CXLI.
" planirostris F. XXIV. CXXXVIII.
Rhynchomyia aberrans Schin. XXIII. 176.
" bicolor Macq. XXIII. 176.
Rhyncolus cylindrirostris Ol. XXIV. CLVIII.
" truncorum Germ. XX. 176.
Rhyparida nigrolimbata Rits. XVIII. 123, 140.
Rhyphus fenestralis Scop. XXIV. 153.
Rhyphus punctatus F. XXIV. 153 *).
Rhyssa antipodum Smith. XXII. LXXXVIII.
" curvipes Grav. XIX. 233.
" fasciata Smith. XXI. LXXV.
" fractinervus Voll. XXII. LXXXVIII.
" maculipennis Smith. XXI. LXXV.
" persuasorius L. XIX. LI, 233.
Rhytidisomus globulus Hrbst. XX. XXXIII, 176; XXIII. XXI.
Rijks-entomoloog (Wenschelijkheid van het aanstellen van een). XXII. VI.
" (Adres daartoe afgewezen). XXIII. V.
Ripula Mahometaria H. Sch. XVII. 4, 11.
Rivula scapularis Snell. XXIII. 123; XXIV. 67.
" sericealis. XXIII. 123.
" terrosa Snell. XXIII. 123.
Rodolia vermiculata Thoms. XVIII. 124. 148.
Roeselia (Lepidopt.) Caffra Wallgr. XXII. 100.
" meridionalis Wallgr. XXII. 100.
" pumila Snell. XXII. 100.
" taeniata Snell. XXII. 100.
Roeselia (Dipt.) antiqua Meig. XIX. XIV.
Rogas bicolor Spin. XIX. 245.
" circumscriptus N. ab Es. XIX. 245.
" dissector N. ab Es. XIX. 245.
" geniculator N. ab Es. XIX. 245.
" irregularis Wesm. XIX. 245.
" pubescens Voll. XXII. XXVI.
" reticulator N. ab Es. XIX. 245.
" testaceus Spin. XIX. 245.
" tristis Wesm. XIX. 245.
" unicolor Wesm. XIX. 245
" vittiger Wesm. XIX. 245.
Rymosia, zie Rhymosia.

S.

Sabulodes arenularia Snell. XVII, 4, 12.
" glaucularia Snell. XVII. 4, 13.
Sactogaster curvicauda Först. XIX. XXXVII, 254.
Sagana Thor. (n. g. Araneid.) XVIII. 96.
" rutilans Thor. XVIII. 96.
Sagaritis declinator Grav. XIX. 239.
Salbia abnormalis Snell. XVIII. 215.
" cognatalis Snell. XVIII. 215.
" deformalis Snell. XVIII. 214.
Salbiomorpha Snell. (n. g. Pyralid.) XVIII. 216.
" ancidalis Snell. XVIII. 217.
Salda cincta H. Sch. XX. 94, 103.
" eburnea Fieb. XX. 94, 99.
" elegantula Fall. XX. 103.
" flavipes F. XX. 94, 96.
" geminata Costa. XIX. LI; XX. 94, 102.
" lateralis Fall. XX. 94, 100.

*) Hier staat Rhyphus punctatus Meig.; lees: Rh. punctatus F.

Salda morio ? Flor. XX. 96.
" pallipes F. XX 94, 97.
" pilosa Fall. XX. 94, 98; XXII. XCVII.
" pilosella Thoms. XXII. 231.
" pulchella Curt. XX. 94, 101.
" saltatoria L. XX. 94, 96.
" Zosterae F. XX. 94, 95.
Salpingus ater Payk. XX. 185.
Saltieus alfurus Dol. XX. 54.
" cornutus Dol. XX. 54.
" fimbriatus Dol. XX. 54.
" forceps Dol. XX. 54.
" formicarius de G. XIX. XII.
" formicarius C. Koch. XIX. XIII.
" regulus Dol. XX. 54.
" sexpunctatus Dol. XX. 54.
" sinuatus Dol. XXII. 219.
" trochilus Dol. XXII. 225.
" venustus Dol. XX. 54.
" viridefasciatus Dol. XX. 54; XXII. 225.
Samea castellalis Guen. XVIII. 211.
Sameodes Snell. (n. g. Pyralid.). XXIII. 217.
" trithyralis Snell. XXIII. 218.
Saperda carcharias (Monstreuse vorm van). XXII. 108.
Saprinus aeneus F. XX. XXXII.
" conjungens Payk. XXIV. CXXXIV.
" maritimus Steph. XX. XXXIV.
" metallicus Hrbst. XX. XIX.
" nitidulus F. XXII. XCIV.
" punctulatus Thoms. XXIV, CXXXIV.
" virescens Payk. XXIV. CXXXIV.
Sapromyza plumicornis Fall. XXII. XCVII.
" scutellaris v. d. Wulp. XXIII. 191.
Sarcophaga carnaria L. (metamorph.) XVII. 155.
" chilensis Macq. XVIII. XVIII.
" haemorrhoa Meig. XXII. XVIII.
" offuscata Meig. XX. XXV.
Sarcopsylla gallinacea Westw. XIX. XLVII; XXII. LXXXVII.
" penetrans L. XIX. XLVII.
Sarcoptes scabiei Latr. XXIII. XVII; XXIV. XV.
Sargus decorus Say. XXIV. 156.
" flavipes Meig. XXIII. XXI.
" flaviventris Wied. XXIII. 163.
" marginatus v. d. Wulp. XXIV. 156.
" politus F. XXIV. 156.
" testaceus F. XXIV. 156.
" viridis Say. XXIV. 156.
Saropoda rotundata Panz. XXII. 48.
Sarotes cervinus? L. Koch. XXII. 219.
Sarothrus areolatus Hart. XIX. 218.
Sarrothripa caradrinoides Snell. XXII. 94.
" curvilinea Snell. XXII. 93.
" Revayana. XXII. 94.
Saturnia Bolli Wagn. XIX. XCVIII.
" Luna. XIX. XCVII.
" Pernyi (Rups van). XVIII. LXXXII.
Satyrus Janira L. XXII. XCVI.
" Semele L. XXII. XCVI.
" Statilinus Hfn. XXII. XXIII, LXXXIII; 200.
Scaphidium quadrimaculatum Ol. XXIV. CLI.
Scaphisoma assimile Er. XXIV. CLI.
" Boleti Panz. XXIV. CLI.
" limbatum Er. XXIV. CLI.
Scardia Boleti F. XXIV. XXIV, 111.
" choragella H. Sch. XXIV. 111.
" mediella Hbn. XXIV. 111.
Scatella sibilans Hal. XX. XXXV.
Scatophaga borealis Fall. XX. XXV.
" litorea Fall. XX. XXXV.
" merdaria F. XXII. XCVII.
Scatopse albitarsis Zett. XVII. 127.
" brevicornis Meig. XX. XXXV.
" flavitarsis Zett. XVII. 127.
" notata L. (metamorph.) XVII. 154.
" pulicaria Hal. XVII. 127.
" transversalis Löw. XVII. 127.
Scelio rugulosus Latr. XIX. 254.
Sceptonia concolor Winn. XX. XXII.
" nigra Meig. XVII. 117.
Schistoglossa viduata Er. XVIII. XCV.
Schizopyga analis Grav. XVII. LXVI; XIX. 235.
" flavifrons Hlmgr. XIX. 235.
Schoenobius punctellus Zell. XX. 48, 79.
" n. sp. XX. 48.
Schrankia calligrapha Snell. XXIII. 122; XXIV. 67.
" turfosalis. XXIII. 122.
Sciaphila minorana H. Sch. XX. XXXIV.
Sciara analis Egg. XVII. 114.
" annulata Meig. XVII. 115.
" carbonaria Meig. XVII. 114.
" fucata Meig. XVII. 115.
" humeralis Zett. XVII. 114.
" longiventris Zett. XVII. 114.
" lugubris Winn. XVII. 115.
" lutea Meig. XXIV. CXIX.
" morio F. XVII. 115.
" nobilis Winn. XVII. 115
" pallipes (larve). XVII. 153.
" punctata F. XXIV. 153.
" quinquelineata Macq. XVII. 115.
" id. (larve), XVII. 153.
" scatopsoides Meig. XVII. 115.
" Thomae L. (larve). XVII. 153.
" umbratica Zett. XVII. 115.
" villica Winn. XVII. 115.
Sciocoris umbrinus Wolff. XIX. XXX; XXI. 50.
Sciophila alacris Winn. XXIV. CXIX.
" apicalis Winn. XVII. 122.
" cingulata Meig. XVII. 121.
" flava Winn. XVII. 122.
" fuscata Winn. XVII. 121.
" halterata Staeg. XIX. XLIX.
" hyalinata Meig. XXIII. XX.

Sciophila incisurata Zett. XVII. 121.
" limbata Winn. XVII. 121.
" maculata Meig. XVII. 121.
" notabilis Staeg. XVII. 121.
" nigricornis Zett. XVII. 122.
" ornata Meig. XVII. 122; XXII. XXVI.
" punctata Latr. XVII. 122.
" thoracica Staeg. XVII. 122.
Sciophilus muricatus F. XX. XXXIII.
Scirtes haemisphaericus L. XXII. XCV.
" orbicularis Panz. XXII. XCV.
Scirus elephas Dug. XXIV. 107.
Scolia unifasciata Cyrill. XXI. 198.
Scolobates corallinus Voll. XIX. 232.
" Marshalli Voll. XXI. 166.
Scolytus Carpini Ratz. XXIV. CXXXIX.
" intricatus Ratz. XX. XXVII.
" multistriatus Marsh. XXIV. CXLI.
" noxius Ratz. XXIV. CXLI.
" pygmaeus Hrbst. XX. 176; XXIV. CXLI.
" Pyri Ratz. XXIV. CXLI.
" Ratzenburgi Jans. XXI. XXIV.
" Ulmi Redt. XXIV. CXXXIX, CXLI.
Scopaeus cognatus Muls. XXIV. CXLVII.
" didymus Er. XXIV. CXLVII.
" laevigatus Gyll. XX. 172.
" minimus Er. XXIV. CXLVII.
Scoparia fulvosignalis Snell. XXIII. 204.
" nugalis Snell. XXIII. 205.
Scopolia carbonaria Panz. XX. XXV, XXXV.
Scordylia ambigua Snell. XVII. 5, 84.
" Atalantata Guen. XVII. 5, 79.
" chrysopterata Snell. XVII. 5, 85.
" dispilata Snell. XVII. 5, 83.
" fluminata Snell. XVII. 5, 82.
" gratulata Guen. XVII. 5, 81.
" Hippomenata Snell. XVII. 5, 80.
" monospilata Snell. XVII. 5, 83.
Scotosia affirmata Guen. XVII. 5, 93.
" cunctata Snell. XVII. 5, 91.
" pallivittata Snell. XVII. 5, 92.
Scraptia fuscula Müll. XXIV. CXXXVII.
" minuta Muls. XXIV. CXXXVII.
Scutigera Lam. (g. Myriapod.). XXIV. 99.
Scydmaenus angulatus Müll. XX. 185; XXIV. CXXXIII.
" denticornis Müll. XXIV. CL.
" elongatulus Müll. XXIV. CL.
" exilis Er. XXIV. CL.
" Godarti Latr. XXIV. CL.
" Helwigi Hrbst. XXIV. CL.
" pusillus Müll. XXIV. CXXXIII.
" rubicundus Schm. XXIV. CL.
" rutilipennis Müll. XXIV. CL.
" scutellaris Müll. XVIII. XCV.
" Wetterhali Gyll. XXIV. CL.
Scymnus analis F. XXIV. CXL.
" arcuatus Rossi. XXIV. CLX.
" biverrucatus Panz. XXIV. CXL.
" capitatus F. XXIV. CLX.
Scymnus marginalis Rossi. XX. 177.
" pygmaeus Geoffr. XX. XXX.
" quadrilunulatus Ill. XXIV. CLX.
Scytodes omosites Walck. XIX. CIII.
" pallida Dol. XX. 55.
" thoracica. XIX. CIII.
Segestria florentina. XXI. LXXIV; XXII. XVII.
" perfida Rossi. XXI. LXXIV; XXII. XVII.
" senoculata. XXII. XXIV.
Sehirus dubius. XIX. CX.
Selandria adumbrata Kl. XXII. 1.
" albipes L. XIX. 270.
" aperta Hart. XIX. 214.
" Betuleti Kl. XIX. 214.
" brevicornis Kl. XVII. LXV; XIX. 214.
" candidata Fall. XIX. 258.
" cinereipes Kl. XIX. 214.
" cinxia Kl. XIX. 214.
" Crataegi Kl. XIX. 214.
" ephippium Panz. XIX. 214.
" fulvicornis F. XIX. 214; XXIII. 4.
" interstitialis Thoms. XXII. 18.
" lanceolata Thoms. XIX. 214.
" morio F. XXII. XCVI.
" repanda Kl. XIX. 214, 258.
" serva. XVII. LXVII.
" Sixii Voll. XXII. 18.
" testudinea Kl. XIX. 214.
" varipes Kl. XIX. 214.
Selenis crinipes Snell. XXIII. 109; XXIV. 67.
" lauta Butl. XXIV. 66.
" Suero Cr. XXIII. 109.
Semiothisa foveolata Feld. XXIV. 86.
Senobasis sp. XXII. XXI.
Senopterina abrupta Thoms. XXIII. 179.
" aenea Macq. XXIII. 179.
" eques Schin. XXIII. 179.
" marginata v. d. Wulp. XXIII. 179.
" zonalis Rond. XXIII. 180.
Sepedon javana Macq. XXIII. 178.
" javanensis Rob. D. XXIII. 178.
" sphegeus F. (pop). XVII. 157.
Sepp's werk over Nederl. insecten voortgezet door de heeren Snellen en Brants. XXIV. IX.
Sepsis cynipsea L. XX. XXXV.
Serenthia laeta Fall. XIX. XXX, XXXIX.
Sericostoma atratum. XVIII. 27.
" collare. XVIII. 26.
" hirtum. XVIII. 27.
" maculatum. XVIII. 26.
" multiguttatum. XVIII. 26.
Sesamia albiciliata Snell. XXIII. 44.
" cretica. XXIII. 44.
" Nonagrioides. XXIII. 44.
" Testa Snell. XXIII. 44.
Sestia Snell. (n. g. Pyralid.). XVIII. 235
" oleosalis Snell. XVIII. 236.
Setina Calligenioides Snell. XXII. 87.

Setina nigrocincta Snell. XXII. 86.
Setodes lanuginosa M. Lachl. XVIII. 12.
Setora nitens Walk. XIX. XXIV.
Sibynes canus Hrbst. XXIV. CLVII.
" phaleratus Stev. XIX. XXVIII, XXXIX.
" sodalis Germ. XXIV. CXXXVIII.
" Viscariae L. XIX. LI.
Sicus ferrugineus L. XXIII. XVIII.
Sigalphus ambiguus N. ab Es. XIX. 241.
" caudatus N. ab Es. XIX. 241.
" obscurus N. ab Es. XIX. 241.
Sigara minutissima L. XX. 156; XXIV. XIX.
Silis nitidula F. XXIV. CXLI.
" ruficollis F. XXIV. CXLI.
Silo fumipennis M. Lachl. XVIII. 26.
" pallipes F. XVIII. 26.
Silpha nigrita Creutz. XXIV. CXXXIII.
" opaca L. schadelijk aan koolzaad. XXI. LXXVII.
" rugosa L. XXII. XCIV.
" sinuata F. XXII. XCIV.
Silubum marianum (Merg van) voor microtomie. XVIII. XCVII.
Silvanus advena Waltl. XXIV. CXXXV.
" bidentatus F. XXIV. CLIII.
" similis Er. XXIV. CLIII.
Simaethis aegyptiaca Zell. XVIII. 73.
" Albertiana Cr. XVIII. 73.
" albimaculana Snell. XVIII. 74, 77.
" aurofasciana Snell. XVIII. 73, 74; XX. 48.
" Diana Hbn. XVIII. 73.
" Fabriciana? L. XVIII. 73.
" inscriptana Snell. XVIII. 74, 76.
" lascivalis Led. XVIII. 73.
" nemorana Hbn. XVIII. 73.
" pariana Clerck. XVIII. 73.
" pavonacella Clem. XVIII. 73.
" pronubana Snell. XX. 48.
Simonus Rits. (n. g. Araneid.). XXIV. CXI.
Simplicia rectalis. XXIII. 124.
" spurialis Snell. XXIII. 124; XXIV. 67.
Simulia maculata Löw (Zwerm van). XVII. 155.
Singa albovittata Westr. XIX. LII.
" maculata Thor. XVIII. 81.
Singa? bifida Dol. XX. 52.
Siphonura Schmidti. XVIII. LXXX.
Sirex gigas L. XIX. XXXVIII; XXI. 198; XXII. XX.
" juvencus L. XIX. XXXIX; XIX. 217.
" spectrum L. XXI. 198.
Siriocauta testulalis. XVII. 3; XVIII. 246; XX. 48.
Sisyphus Schaefferi L. XXIV. CLIV.
Sitaris muralis Först. XXIV. CXXXVII.
Sithon Orsolina Hew. XXI. 25.
" Sugriva Horsf. XXI. 25.
" Westermanni Feld. XXI. 25.
Sithophora fenisecalis Snell. XXIII. 131.
" vesiculalis Guen. XXIII. 132.
Sitones cambricus Steph. XXIV. CXLI, CLVI.
" crinitus Ol. XXIV. CXXXVII.
" flavescens Marsh. XXII. XCV.
" gemellatus Gyll. XXIV. CXXXVII, CXLI.
" griseus F. XX. XXXIV.
" lineatus L. XX. XIX.
" Ononidis Sharp. XXIV. CXXXVII.
" Regensteinensis Hrbst. XX. XXXI.
" suturalis Steph. XXIV. CXXXVII.
" tibialis Hrbst. XX. 174.
Smaridia papillosa Dug. XXIV. 107.
Smerinthus Dryas Walk. XXII. 63.
" Sperchius Ménétr. XXII. 63.
" Tiliae L. XIX. CVI.
Smicronyx politus Boh. XXIV. CLVII.
Solenobia triquetrella. XIX. XLI.
Solenopsis fugax Latr. XXIII. 18, 19, 39.
Sophia-haantje. XXIII. 139.
Soronia grisea L. XX. XXVII; XXIV. 29.
" punctatissima Ill. XXI. XXIV; XXIV. 29.
" varia F. XXIV. 29.
Spanista ornatalis Dup. XXII 62; XXIII. 239.
" pretiosalis Snell. XXIII. 239.
Sparassus psittacinus Dol. XX. 54.
" virescens. XXII. XXIV. *)
Spathegaster aprilinus Gir. XIX. 218.
" Baccarum F. XIX. 217; XX. LXXV; XXI. XVI.
Spathius clavatus Panz. XIX. 246.
" pedestris Wesm. XIX. 246.
Spathocera Dalmanni. XIX. CXI.
Speiredonia Feducia Stoll. XXIII. 93.
" obscura Cr. XXIII. 94.
Sphaeridium scarabaeoides L. XXII. XCIV.
Sphaerius acaroides Waltl. XXIV CLI.
Sphaeroderma Cardui Gyll. XX. 181.
" testacea F. XX. 181.
Sphasum striatum Dol. XXII. 219.
" striolatum Dol. XX. 53; XXII. 219.
Sphecodes ephippium L. XXII. 25.
" fuscipennis Germ. XX. XII; XXII. 24.
" Geoffrellus Kirb. XXII. 25.
" gibbus L. XXII. 25.
" Hagensi Rits. XXIII. XCVII.
" longulus v. Hag. XXIV. CXXIV.
" perversus Rits. XXII. 24, 56; XXIII. XVI.
" pilifrons Thoms. XXIV. CXXIV.
" puncticeps Thoms. XXIV. CXXIV.
" reticulatus Thoms. XXIV. CXXIII.
" rubicundus v. Hag. XXIV. CXXVII.

*) Hier staat: Sporassus virescens, lees: Sparassus virescens.

Sphecodes rufescens Fourcr. XX. XXXIII; XXII. 25; XXIV. CXXVII.
" rufiventris Wesm. XXII. 25; XXIV. CXXVII.
" rufiventris Smith. XXIII. XCVII.
" scabricollis Wesm. XXII. 24; XXIII. XVI.
" similis Wesm. XXIV. CXXVII.
" subquadratus Smith. XXII. 25.
" variegatus v. Hag. XXIV. CXXIV.
Sphindus dubius Gyll. XX. 185; XXIV. CLV.
Sphinx Abietina Boisd. XX. 2; XXII. 64.
" anal is Feld. XX. 2; XXII. 64.
" Boerhaviae Sulz. XXII. 65.
" Cerberus Voll. XX. 2; XXII. 64.
" Convolvuli L. XX. 3; XXII. 62, 64.
" Forestan Cr. XX. 3.
" Nessus Cr. XXII. 67.
" Pinastri L. XXI. XXV.
Sphodrus leucophthalmus L. XXIII. XCIV; XXIV. CXXXI.
Spilogaster duplicata Meig. XXII. XCVI.
" separata Meig. XXII. XCVI.
Spilomela ommatalis Snell. XXIII. 235.
" strigialis Stoll. XVIII. 256; XXIII. 235.
Spilosoma maculifascia Moore. XX. 8, 67; XXII. 100.
" Moorei Snell. XXII. 101.
" sanguinalis Moore. XXII. 100.
Spinnen (Geluid van). XIX. CI.
" (Organisatie der mannelijke palpen bij). XIX. CI; XX. XVI.
Spirama retorta L. XX. 33; XXIII. 96.
" suffumosa Guen. XX. 33; XXIII. 96.
Spodoptera Filum Guen. XXIII. 45.
" Mauritia Boisd. XX. 25, 70; XXIII. 45.
" Pecten Guen. XXIII. 45.
Sprieten der Diptera (Zintuigen in de). XXIII. XVIII.
Staegeria v. d. Wulp (n. g. Mycetophil.). XIX. XLIX.
" halterata Staeg. XIX. XLIX.
Staphylinus fossor Scop. XX. 184; XXIV. CXLVI.
" fulvipes Scop. XX. 171.
" latebricola Grav. XX. 184, XXIV. CXLVI.
Stauropus Fagi L. XVIII. 80.
Steatoda bipunctata. XX. XXVII.
" castanea Clerck. XX. XXVII.
" oelandica Thor. XVIII. 92.
" rugosa Thor. XVIII. 93.
" triangulosa Walck. XXII. XVII.
Steganomus javanus Rits. XIX. XLV.
Stelis abdominalis Smith. XVII. LXXI.
" aterrima Panz. XXII. 47.
" breviuscula Nyl. XXIII. XXVII.
" carbonaria Smith. XVII. LXXI.
Stelis octomaculata Smith. XXII. 47.
" phaeoptera L. XXII. 47, 55.
" pygmaea Schenck. XXIII. XXVII.
" rufiventris S. Farg. XVII. LXXI.
Steniodes Snell. (n. g. Pyralid.). XVIII. 244.
" lutealis Snell. XVIII. 245.
Stenobothrus biguttulus L. XXII. XCIII.
" elegans Charp. XXII. XCIII.
" variabilis Fieb. XXII. XCIII.
Stenocephalus agilis. XIX. CXI.
" neglectus. XIX. CXI.
" nugax L. XX. LXXVII; XXI. 55.
Stenocoris maculiventris Voll. XIX. CV.
Stenophylax areata Kol. XVIII. 24.
" hieroglyphica Steph. XVIII. 25.
" nigricornis Pict. XVIII. 24.
" picicornis Pict. XVIII. 25.
" pilosus. XVIII. 23.
" stellatus Curt. XVIII. 23.
" testacea Pict. XVIII. 24.
Stenolophus elegans Dej. XXIV. CXXX.
" teutonus Schr. XIX. LI; XXI. XXIV.
Stenopogon coracinus Löw. XIX. 170.
" sabaudus F. XIX. 170.
Stenopterus rufus L. XXIV. XXIV.
Stenopteryx (Dipt. pupip.) Hirundinis L.
" (metamorph.) XVII. 161.
Stenopteryx (Lepidopt.) hybridalis. XVII. 3.
Stenurges caliginosalis Snell. XX. 78.
" designalis Guen. XVIII. 243.
Stenus argentellus Thoms. XX. 184; XXIV. CXLVII.
" Argus Grav. XVIII. XCV.
" asphaltinus Er. XXIV. CXLVII.
" aterrimus Er. XVIII. XCV.
" bifoveolatus Gyll. XX. XXVIII.
" canaliculatus Gyll. XVIII. XCV; XIX. LI.
" canescens Rosenh. XXIV. CXLVII.
" declaratus Er. XXIV. CXL.
" exiguus Er. XXIV. CXLVII.
" foraminosus Er. XXIV. CXLVII.
" fossulatus Er. XX. 184; XXIV. CXXXIII.
" foveicollis Kr, XXIV. CXLVIII.
" fuscicornis Er. XXIV. CXLVIII.
" fuscipes Grav. XVIII. XCV.
" geniculatus Grav. XX. 172.
" glacialis Heer. XXIV. CXLVIII.
" humilis Er. XX. 172.
" impressipennis Duv. XXIV, CXLVIII.
" impressus Er. XX. XIX.
" incanus Er. XX. 184; XXIV. CXLVII.
" incrassatus Er. XXIV. CXXXIII.
" intricatus Er. XVIII. XCV.
" littoralis Thoms. XXIV. CXLVII.
" longitarsis Thoms. XXIV. CXLVII.
" lustrator Er. XIX. CXIII; XX. 172.
" nitidiusculus Steph. XIX. CXIII,

Stenus niveus Fauv. XXIV. CXLVIII.
" oculatus Grav. XX. XXVII., XXVIII.
" opticus Grav. XVIII. XCV.
" ossium Steph. XXIV. CXLVIII.
" pallipes Grav. XVIII. XCV.
" palposus Zett. XXIV. CXLVII.
" palustris Er. XX. 172.
" picipennis Er. XXIV. CXLVIII.
" pumilio Er. XXIV. CXL.
" pusillus Steph. XVIII. XCV.
" rusticus Er. XXIV. CXXXIII.
" salinus Bris. XX. 172.
" solutus Er. XXIV. CXXXIII.
" stigmula Er. XXIV. CXLVII.
" sylvester Er. XX. 184: XXIV. CXLVII.
" tempestivus Er. XIX. CXIII.
Stericta dividalis Guen. XXIII. 199.
" fuscibasalis Snell. XXIII. 199.
Stichoglossa corticina Er. XXIV. CXLIV.
" rufopicea Kr. XXIV. CXLIV.
" semirufa Er. XXIV. CXLIV.
Stictoptera anisoptera Snell. XXIII. 88.
" Cuculloides Guen. XX. 30; XXIII. 86.
" Macromma Snell. XXIII. 87; XXIV. 66.
" transversa Snell. XX. 30; XXIII. 86.
Stilbum splendidum F. XVII. 176, 181; XIX CV.
Stilicus affinis Er. XX. 182.
" Erichsoni Fauv. XXIV. CXXXIII.
" fragilis Grav. XXIV. CXLVII.
" orbiculatus Payk. XX. 182.
Stilpnus blandus Grav. XIX. 224.
" gagates Grav. XIX. 224.
Stomolia Snell. (n. g. Tineid.). XXI. 142.
" erosella Snell. XXI. 142.
Stomoxys gigantea Wied. XIX. 175.
" morio F. XXIV. 164.
Strachia ornata. XIX. CX.
Strangalia attenuata L. XX. 177.
" bifasciata Müll. XXIV. XIX.
Stratiomyia convexa v. d. Wulp. XXIV. 154.
" mutabilis F. XXIV. 154.
" picipes Löw. XXIV. 154.
" quadrigesima Löw. XXIV. 154.
Stratiomys fasciata F. XXIV. 154.
" mutabilis F. XXIV. 154.
" quadridentata F. XXIII. 163.
Strongylogaster cingulatus F. XIX. 215.
Strongylus ater Hrbst. XXIV. 54.
" glabratus F. XXIV. 54.
" morio Kug. XXIV. 54.
" sericeus St. XXIV. 52.
Strophidia Hbn. XXIV. 84.
Strophosomus Coryli F. XX. XXVII, XXXII, XXXIV.
" curvipes Thoms. XX. 174.
" limbatus F. XXI. XXIV.
" obesus Marsh. XVIII. XXXI; XX. XXXII, XXXIII.
Strophosomus retusus Marsh. XX. 174.
Styphlus insignis Aubé. XXIV. CXXXVIII.
Sumatra (Wetenschappelijke expeditie naar de binnenlanden van). XX. III.
" Insecten daarbij verzameld. XXII. LXXII; XXIII. VI.
" Bearbeiding der daarbij verzamelde insecten. XXIV. IX, CXIV.
" Werk daarover uitgegeven. XXIII. LXXXVI.
Sunius diversus Aubé. XX. 172.
" pulchellus Heer. XX. 172.
Swammerdam (Gedenkdag ter eere van J.). XXIII. VII; XXIV. VIII.
Syene Voll. (n. g. Ichneumon.). XXI. LXXVI.
Syllepis latifascialis Snell. XVIII. 228.
Sympetrum sanguineum Müll. XVII. XXI.
" scoticum Don. XVII. XXI.
" striolatum Charp. XVII. XXI.
" vulgatum L. XVII. XXI.
Sympis rufibasis Guen. XX. 39, 73.
Synagris combusta Sauss. XVII. 176, 200.
Synaldis concolor N. ab Es. XIX. 246.
Synapsis Brahmina Hope. XIX. XLV, XLVI.
" Batesi Rits. XIX. XLVI.
" Ritsemae Lansb. XIX. XLV.
" simplex Rits. XIX. XLVI.
Syncalypta setigera Ill. XXIV. CLIII.
" setosa Waltl. XXIV. CXXXV.
" spinosa Rossi. XXIV. CLIII.
Synchita Juglandis Helw. XX. 178.
Synclera traductalis Zell. XVII. 3; XVIII. 259; XXII. 62.
Synergus facialis Hart. XIX. 218.
" pallicornis Hart. XIX. 218.
Syngamia florella Cr. XVIII. 253.
" pepitalis Guen. XVIII. 253.
Synolcus xanthopus Wied. XIX. 171.
Synonycha versicolor F. XIX. CV.
Syntomaspis caudata N. ab. Es. XIX. 249.
" cyanea Boh. XIX. 249.
" fastuosa Boh. XIX. 250.
" lazulina Först. XIX. 249.
Syntomis Huebneri Boisd. XXII. 70.
" Phegea L. XXIII. LXXXIX.
" tenuis Walk. XXII. 70.
Syntomogaster viduus Egg. XX. XXV.
Sypna Martina Feld. XXIII. 93.
Syrichtus Malvae L. var. Taras Meig. XXI. XXVI.
Syromastes cornutus Dohrn. XXI. 54.
" marginatus L. XXI. 53.
" quadratus F. XXI. 53.
" scapha F. XXI. 54.
Syrphus aegrotus F. XXIII. 171.
" balteatus de G. XXIII. XVIII.
" id. (metamorph.). XVII. 155.
" Corollae F. (ei). XVII. 155.
" errans F. XXIII. 170.
" exoticus Wied. XXIV. CXXI.

Syrphus fascipennis Macq. XXIII. 171.
" glaucius L. XXIII. XXI.
" signatus v. d. Wulp. XXIV. CXXI.
Systenus adpropinquans Löw. XX. 56.
Systoechus vulgaris Löw. XXIV. 162.

T.

Tabak (Aftreksel van) om insecten te dooden. XXIV. XXII.
Tabanus bicolor Wied. XXIV. 158.
" bicolor Macq. XXIV. 158.
" citrofasciatus Macq. XXIV. 158.
" dispar F. XXIII. 164.
" dorsilinea Wied. XXIII. 164.
" fulvescens Walk. XXIV. 158.
" giganteus de G. XXIV. 158.
" hamatus v. d. Wulp. XXIV. 159.
" inornatus Phil. XXIV. 159.
" lasiophthalmus Macq. XXIV. 158.
" lineatus F. XXIV. 158.
" lineola F. XXIV. 158.
" mutabilis Walk. XXIV. 158.
" Orion O. Sack. XXIV. 158.
" punctipennis Macq. XXIV. 158.
" rubidus Wied. XXIII. 163.
" rubricosus v. d. Wulp. XXIV. 160.
" ruficeps Macq. XXIV. 158.
" simulans Walk. XXIV. 158.
" striatus F. XXIII. 163.
" testaceomaculatus Macq. XXIV. 160.
" trivittatus F. XXIV. 160.
" uncinatus v. d. Wulp. XXIV. 159.
Tabidia Snell. (n. g. Pyralid.). XXIII. 219.
" insanalis Snell. XXIII. 220.
Tachina javana Wied. XXIII. 171.
" mutabilis Fall. XVIII. XXXII.
Tachinus elongatus Gyll. XX. 184; XXIV. CXLV.
" laticollis Grav. XXIV. CXXXII.
" palliolatus Kr. XXIV. CXLV.
" pallipes Grav. XXIV. CXLV.
" rufipennis Gyll. XX. 184; XXIV. CXLV.
" scapularis Steph. XX. 184; XXIV. CXLV.
Tachydromia pectoralis Fall. XIX. XXXII.
Tachyporus Hypnorum F. XX. XXVII, XXIX; XXII. XCIV.
" solutus Er. XX. XXVII.
" tersus Er. XIX. CXIII.
" transversalis Grav. XX. 184; XXIV. CXLV.
Tachys Fockii Hum. XXIV. CXXXI.
" parvula Dej. XXIV. CXLIII.
" quadrisignata Dfts. XXIV. CXLIII.
" scutellaris Germ. XX. XXX, 170.
Tachytes pectinipes L. XXI. XXV.
" unicolor Panz. XX. XXXIV.
Tachyusa atra Grav. XXII. XCIV.
" coarctata Er. XVIII. XCV.
Tachyusa concolor Er. XXIV. CXXXII.
" scitula Er. XVIII. XCV.
" umbratica Er. XXIV. CXXXII.
Taeniaptera albimana Dol. XXIII. 192.
Taeniocampa gracilis F. XVII. 174.
" opima Hbn. XIX. CXIV.
" stabilis W. V. XVII. 169.
Tagiades celebica Feld. XXI. 42.
" fuscula Snell. XXI. 42.
" Japetus Cr. XIX. 158; XXI. 42.
Tagora amoena Moore. XX. 20.
Tanypus elegantulus v. d. Wulp. XVII. 136, 144.
" ferruginicollis Meig. XVII. 136, 137.
" griseipennis v. d. Wulp. XVII. 136.
" guttipennis v. d. Wulp. XVII. 136. 142.
" maculatus Macq. XVII. 137.
" melanops Meig. XVII. 136.
" nebulosus Meig. XVII. 136.
" obscurus Macq. XVII. 143.
" ornatus Meig. XVII. 136.
" punctatus F. XVII. 137.
" pygmaeus v. d. Wulp. XVII. 136, 144.
" rufovittatus v. d. Wulp. XVII. 136, 143.
" signatus Schin. XVII. 137.
Tanysphyrus Lemnae Payk. XX. XXVIII, XXX.
Tanytarsus v. d. Wulp (n. g. Chironom.). XVII. 134.
" abdominalis Staeg. XVII. 134.
" albipes Meig. XVII. 134.
" flavellus Zett. XVII. 134.
" flavipes Meig. XVII. 134.
" gmundensis Egg. XVII. 134.
" hilarellus Zett. XXIV. CXIX.
" Junci Meig. XVII. 134.
" id. (metamorph.). XVII. 152.
" punctipes Wied. XVII. 134.
" pusio Meig. XVII. 134.
" signatus v. d. Wulp. XVII. 134.
" sordens v. d. Wulp. XVII. 134, 141.
" sylvaticus v. d. Wulp. XVII. 134.
" tenuis Meig. XVII. 134.
" vernus Meig. XXII. XXI.
Taphria vivalis Ill. XIX. CXII.
Tapinoma erraticum Latr. XXIII. 18, 19, 30.
" meridionale Rog. XXIII. 30.
" nigerrimum Nyl. XXIII. 18, 30.
Tapinopa longidens Reuss. XXII. XXV.
Taractrocera Maevius F. XXI. 42.
Tarentula cuneata Clerck. XXII. XXV.
" edax Thor. XVIII. 107.
" fasciiventris Duf. XXI. LXXIV; XXII. XVI.
" febrilis Clerck. XXII. XXV.
Tarpa spissiformis Kl. XXIV. CXVII.
Tarsolepis remicauda Butl. XXIII. 99.

Tarvia curvilinea Moore. XXIII. 93.
" Martina Feld. XXIII. 93.
Tegenaria parvula Thor. XVIII. 93.
" rhaetica Thor. XVIII. 93.
Tegenaria? argentata Dol. XX. 52.
" dolomedes Dol. XX. 52.
Teleas clavicornis Latr. XIX. XXXVII, 254.
Telephorus discoideus Ahr. XXIV. CXLI.
" dispar F. XX XXIX.
" fulvus Scop. XX. XXXII.
" fuscus L. XX. XXXII.
" nigricans F. XXIV. CXLI.
" pulicarius F. XXIV. CLV.
Telmatophilus brevicollis Aubé. XXIV. CXXXV.
" Typhae Fall. XX. XXIX.
Temnocera spinigera Wied. XVIII. XVIII.
Temnorhynchus Diana Pal. XVIII. 122, 127.
Temnostethus pusillus H. Sch. XXI. 74.
Tenebrio obscurus F. XXIV. CLVI.
Tenthredo aethiops F. XXII. 5.
" albicornis F. XXI. 198.
" agilis Kl. XVII. XV; XIX. 215.
" atra L. XIX. 216.
" bicincta L. XIX. 216; XXI. 198.
" bicolor Kl. XIX. 215.
" Cerasi L. XXII. 5.
" Colon Kl. XVIII. XXI, 43; XIX. 216; XXI. 156.
" conspicua Kl. XVII. LXV; XIX. 216.
" depressa Schr. XXIII. XIV.
" flavicornis F. XXI. 198.
" histrio Kl. XXI. 198.
" leucozonias Hart. XXIII. 7.
" livida L. XXI. 198.
" mandibularis Panz. XIX. 215,
" marginalis L. XVIII. LXXVIII.
" mesomela L. XXI. 198.
" obesa Kl. XXIII. 7.
" picta Kl. XIX. 216.
" procera Kl. XVII. LXV; XIX. 215.
" rufiventris F. XIX. 216.
" spectabilis Mocs. XXI. 198, 199.
" velox F. XIX. 216.
" viridis Kl. XXI. 198.
Tentoonstelling van tuinbouw en plantkunde. XXI. 10.
Tentoonstelling te Parijs (Tijdschrift gezonden naar de). XXII. VI.
" daar bekroond. XXIII. VIII.
Tephrina medardaria H. Sch. XX. 45; XXIV. 88.
Tephritis stellata Füssl. XIX. XXXIII.
" vespertina Löw. XXII. XXVI.
Teras (Hymen.) amentorum Hart. XX. XIII; XXIV. 7.
" terminalis F. XIX. 217; XX. LXXV.
Teras (Lepidopt.) albicostana Wood. XXII. 128.
" autumnana Hbn. XXII. 128.
Teras bistriana Wood. XXII. 128.
" hastiana. XXII. 128;
" Lipsiana Treits. XXII. 128.
" lucidana Treits. XXII. 128.
" rufana W. V. XXII. 128.
" Shepherdana Steph. XX. XC.
" similana Wood. XXII. 128.
Terastia meticulosalis Guen. XVII. 3; XVIII. 242.
" proceralis Led. XX. 78.
Teratodes depressus C. Koch. XIX. XII.
Teredus nitidus F. XXIV. CLII.
Terenodes punctulata Guen. XVII. 5, 105.
Teretrius picipes F. XXIV. CLI.
Terias Alitha Feld. XXI. 35.
" Blanda Boisd. XXI. 36.
" Brenda Dbld. XXI. 36.
" celebensis Wall. XXI. 35.
" floricola Boisd. XXI. 36.
" Harina Horsf. XXI. 36.
" Hecabe L. XIX. 155; XX. 66; XXI. 36.
" latimargo Hopff. XXI. 36.
" Tominia Voll. XXI. 36.
" tondana Feld. XXI. 36.
Termes fatalis. XVIII. LXXXVIII.
" gilvus. XVIII. LXXXVIII.
Termiten in den O. I. archipel. XVIII. LXXXVIII.
Tetracis Brantsiata Snell. XVII. 4, 28.
Tetragnatha celebesiana Walck. XXII. 218.
" culicivora Walck. XIX. CII.
" elegans Thor. XXII. 218.
" extensa. XXII. XXIV.
" gibba. XXII. XXIV.
" leptognatha Thor. XXII. 219.
" nepaeformis Dol. XX. 52.
" orichalcea Dol. XXII. 218.
" pulchella Thor. XXII. 219.
" serra Dol. XX. 52.
" tuberculata Keys. XXII. 218.
Tetragoneura distincta Winn. XVII. 121.
" hirta Winn. XVII. 121.
" sylvatica Curt. XVII. 121.
Tetragonus Catamitae Hbn. XXII. 67.
Tetramorium caespitum L. XXIII. 18, 19, 35.
" guineense. XXIII. 19.
Tetranychus telarius L. XXIV. 107.
Tetratoma fungorum F. XXIV. CLVI.
Tetyra hottentotta F. XXI. 49.
" maura L. XXI. 49.
Textrix lycosina Ol. XIX. LII.
Teyler's stichting (Toelage van) ingetrokken. XXIII. VIII.
Thalassodes marinaria Guen. XXIV. 77.
" quadraria Guen. XX. 42, 75; XXIV. 77.
" saturata Snell. XXIV. 77.
Thalpochares accedens Feld. XX. 28; XXIII. 65.
" nuga Snell. XXIII. 66.

Thalpochares orthogramma Snell. XXIII. 65.
" parva Hbn. XXIII. 66.
" Paula Hbn. XXIII. 66.
" pudica Snell. XXIII. 63; XXIV. 65.
" purpurina. XXIII. 63.
" rosina. XXIII. 63.
" rubricosa Snell. XXIII. 64; XXIV. 65.
" subcinerea Snell. XXIII. 65.
" Wallengreni Snell. XXIII. 64, 66; XXIV. 65.
Thalycra fervida Ol. XXIV. 52.
Thamnotrizon sp. XXI. 127.
Thanatus maritimus Menge. XX. XXVII.
" oblongus. XIX. XXXVIII.
" pardalinus Six. XIX. XXXVIII.
Tharops melasoides Curt. XXIV. CLIV.
Thecla Ilicis. XXI. 19.
Theebeesters (Ziekte in de). XVII. LXXV; XXI. XXI, LXXXVI.
Theocolax formiciformis Westw. XIX. 249, 253.
Thereva annulata F. XXII. XCVII.
" fulva Meig. XXII. XCVII.
" oculata Egg. XVII. XCVII.
Theridion bimaculatum L. XIX. LII; XX. XXVII.
" bipunctatum L. XIX. CI.
" cuneatum Thor. XVIII. 91.
" formosum Clerck. XIX. LII.
" guttatum Reuss. XXII. XXV.
" Hasseltii Thor. XVIII. 92.
" histrionicum Thor. XVIII. 92.
" irroratum. XXII. XXIV.
" pallidum? C. Koch. XXII. XXV.
" pulchellum Walck. XIX. LII.
" serratipes Panz. XIX. CI.
" sisyphium Clerck. XIX. LII.
" trigonum Hentz. XIX. 29.
" variegatum Blackw. XIX. 29.
Theridion? tubicolum Dol. XX. 52.
Therioplectes lasiophthalmus Macq. XXIV. 159.
Thermesia rubricans Boisd. XXIII. 109.
Theronia flavicans. XXI. LXXVI.
Theroscopus pedestris F. XIX. 227.
Thersilochus jocator? F. XXII. XCVI.
Thestias Aenippe Cr. XIX. 154; XXI. 32.
" Annae Wall. XXI. 32.
" Balice Boisd. XXI. 33.
" Balice Voll. XXI. 32.
" latifasciatus? Butl. XXI. 32.
" Ludekingii Voll. XXI. 32.
" Marianne Cr. XXI. 32.
" Piepersii Snell. XXI. 31, 33.
" Pyrenassa Wall. XXI. 32.
" Pyrene Cr. XXI. 32.
" Reinwardtii Voll. XXI. 31, 33.
" undata? Butl. XXI. 32.
" Venatrix Wall. XXI. 33.
Thestias Venilia God. XIX. 154; XXI. 32.
" Verna Druce. XXI. 32.
" Vollenhovii Wall. XXI. 32.
Thiania pulcherrima C. Koch. XXII. XVII, 225.
Thiasospila inquilina Märk. XXIV. CXLIV.
Tholomiges turfosalis. XXII. 128.
Thomisus dilatatus Dol. XX. 54.
" dorsatus F. XX. XXIV.
" octomaculatus C. Koch. XXII. LXXXI.
" Pini Hahn. XIX. LIII.
" Vatius Clerck. XXII. XXV.
Thrips sp. XXII. XVIII.
Throscus carinifrons Bonv. XXIV. CLIV.
Thyamis Anchusae Payk. XX. 179.
" atra F. XX. 179.
" atricapilla Dfts. XX. 179.
" atriceps Kuts. XX. XXIX, 179.
" atricilla Gyll. XX. XXIX, 179.
" Ballotae Marsh. XXIV. CLIX.
" brunnea Dfts. XX. 179.
" candidula Foudr. XX. 180.
" canescens Foudr. XX. 179; XXIV. CXLII.
" flavicornis Steph. XX. 179.
" fuscoaenea Redt. XXIV. CLIX.
" fulgens Foudr. XX. 179.
" gracilis Kuts. XX. XIX, 179.
" holsatica L. XX. 179.
" Jacobeae Waterh. XX. 179; XXI. LXXXII.
" juncicola Foudr. XX. 179.
" laevis Dfts. XX. 179.
" lurida Scop. XX. XXIX, 179.
" Medicaginis All. XX. 179.
" melanocephala de G. XX. XXIX, XXX, 179.
" Nasturtii F. XX. 179.
" nigra Koch. XX. 178.
" ochroleuca Marsh. XX. XXXII, 179.
" parvula Payk. XX. 179.
" patruelis All. XX. 179.
" pellucida Foudr. XIX. LI.
" piciceps Steph. XX. 179.
" Poweri All. XX. XIX, 179.
" pusilla Gyll. XX. 179.
" suturalis Marsh. XX. 179.
" suturella Dfts. XX. 179.
" tabida F. XX. 178; XXI. LXXXII.
" tabida Ol. XX. 179.
" thoracica Steph. XX. 179.
" Verbasci Panz. XX. 178; XXI. LXXXII.
Thyatira vicina Guen. XX. 22.
Thymelicus nigrolimbatus Snell. XIX. 158, 165.
Thynnus abdominalis F. XVII. LXXI.
Thyris fenestrella Scop. XXII. LXXXVIII.
Thysanura. XXIII. LXXXIX.

Timandra amataria L. XVIII. XIX; XX. 75; XXIV. 83.
" aventaria? Guen. XXIV. 82.
" neptunaria Guen. XXIV. 82.
Timarcha metallica F. XXIV. CLIX.
" montana Dfts. XXIV. CLIX.
Tinea nigripunctella Haw. XIX. 51.
" parietarella Brnd. XIX 51.
" tapetzella. XXII. 62.
" n. sp. XX. 50.
Tipula abdominalis Say. XXIV. 149.
" albilatus Walk. XXIV. 149.
" bifasciata Schr. XVII. 146.
" congruens Walk. XXIII. 158.
" cornicina L. XVII. 146.
" costalis Say. XXIV. 152.
" dentata Meig. XVII. 145.
" elegans Say. XXIV. 152.
" eluta Löw. XXIV. 149.
" fenestralis Scop. XXIV. 153.
" iridicolor Schumm. XVII. 146.
" lateralis Meig. XXII. XCVII.
" marginata Meig. XXIV. CXIX.
" microcephala v. d. Wulp. XXIV. 150.
" nubifera v. d. Wulp. XXIV. 151.
" oleracea L. (ei). XVII. 152.
" peliostigma Schumm. XXI. XXV.
" quadrifaria Meig. XVII. 145, 146.
" retorta v. d. Wulp. XXIV. 149.
" tessellata Löw. XXIV. 150.
" umbrina Wied. XXIII. 158.
" vitrea v. d. Wulp. XXIV. 150.
Tipulidae. XVII. 145.
Tischeria dodonaea Staint. XXIV. 112.
Tomoxia biguttata Gyll. XXIV. CLVI.
Tortrix cinctana W. V. XXI. XXV.
" Lafauryana Ragon. XXII. 128.
" piceana L. XXI. XXV.
" resinana. XVII. LXXV.
" resinella. XVII. LXXV.
" trinotana Föl. XIX. 57.
Torymus abdominalis Boh. XIX. 250.
" admirabilis Först. XIX. 250.
" appropinquans Ratz. XIX. 250.
" auratus Fonsc. XIX. 217, 250.
" Bedeguaris L. XIX. 250.
" cyanimus Boh. XIX. 250.
" dubius Ratz. XIX. 250.
" Erucarum Schr. XIX. 250.
" Foersteri Ratz. XIX. 250.
" Glechomae Mayr. XIX. 250.
" macropterus Walk. XIX. 250.
" purpurascens Boh. XIX. 250.
" regius N. ab Es. XIX. 250.
" ventralis Fonsc. XIX. 250.
Toxodera denticulata Serv. XXII. XCII.
Toxotus cursor L. XXIV. CXXXIX.
Trachodes hispidus L. XXIV. CLVII.
Trachusa Serratulae Panz. XXII. 39.
Trachyphloeus aristatus Gyll. XXIV. CLVI.
" laticollis Boh. XXIV. CLVII.
Trachyphloeus scaber L. XIX. LI; XX. 175.
" squamulatus Ol. XX. 175.
Trachyusa aurora Hal. XIX. XXXIV, 246.
Trechus longicornis St. XXIV. CXLIII.
" minutus F. XXII. XCIII.
" obtusus Er. XIX. CXII.
" rubens F. XX. 170.
Tremex magus F. XXI. 198.
Trichiocampus uncinatus Kl. XVIII. LXXIX.
Trichiosoma Vitellinae L. XXI. 198.
Trichomastix Voll. (n. g. Ichneumon.). XXI. 160.
" polita Voll. XXI. 161.
Trichomma enecator Rossi. XIX. 238; XXI. XXV.
Trichonta melanura Staeg. XVII. 119.
" perspicua v. d. Wulp. XXIV. 142.
" submaculata Staeg. XVII. 119.
Trichophya pilicornis Gyll. XX. 184; XXIV. CXXXII.
Trichopsylla Columbae Bouch. XXIV. LXXXII.
" cuspidata Kol. XXIV. LXXXIII.
" Fringillae Steph. XXIV. LXXXII.
" Gallinae Schr. XXIV. LXXXII.
" Melis Leach. XXIV. LXXXI, LXXXII.
Trichopteryx brevipennis Er. XXIV. CXXXIV.
" grandicollis Manh. XX. 172.
" pumila Er. XXIV. CXXXIV.
" pygmaea Er. XXIV. CXXXIV.
" thoracica Gillm. XX. 172.
Trichosia modesta Winn. XVII. 115.
Trichostoma capillatum. XVIII. 86.
" nigricorne. XVIII. 86.
" picicorne. XVIII. 86.
Trigona minuta S. Farg. XX. LXXXVII.
" vidua S. Farg. XX. LXXXVII.
Trigonaspis megaptera Panz. XX. LXXV.
Trigonodes Cephise Cr. XX. 37; XXIII. 105.
" Deliana Stoll. XXIII. 106.
" Hyppasia Cr. XX. 37; XXIII. 106.
" maxima Guen. XX. 37; XXIII. 105.
Trigonosoma nigrolineata. XIX. CX.
Trigonostylus ruficornis Fall. XXI. XXV.
Trimium brevicorne Reichb. XXIV. CL.
" brevipenne Chaud. XXIV. CL.
Trinodes hirtus F. XXIV. CLIII.
Triodes Schmidtii Kol. XVIII. 31.
Trioxys Angelicae Hal. XIX. 247.
Triplax rufipes Payk. XXIV. CLIX.
Triptigon albicans Butl. XXII. 63.
" ceylanica Butl. XXII. 63.
" cristata Butl. XXII. 63.
" Dryas Walk. XXII. 63.
" fuscescens Butl. XXII. 63.
" gigas Butl. XXII. 63.
" javanica Butl. XXII. 63.
" massurensis Butl. XXII. 63

Triptigon oriens Butl. XXII. 63.
" silhetensis Butl. XXII. 63.
" sinensis Butl. XXII. 63.
Tritoma bipustulata Ol. XXIV. CLIX.
Triungulum. XXIV. CXVII.
Trochalus carinatus Schh. XVIII. 122, 126.
" chrysomelinus Gerst. XVIII. 122, 126.
Trochilium apiforme L. XX. XXXIII.
" crabriforme Lew. XVIII. XXIII.
Trochiodes Emplociaria Snell. XVII. 5, 106.
Trochosa ruricola C. Koch. XIX. LIII.
" trabalis C. Koch. XIX. LIII.
Troglops albicans L. XXIV. CLV.
Trogoderma villosula Dfts. XXIV. CXXXV.
Trogophloeus bilineatus Steph. XX. XXVIII.
" despectus Baud. XVIII. XCV. *).
" Erichsonius Sharp. XVIII. XCV.
" exiguus Er. XX. 184; XXIV. CXLVIII.
" scrobiculatus Er. XXIV. CXLVIII.
Trogus alboguttatus Grav. XIX. 222.
" lutorius L. XIX. 222.; XXI. 198.
Trombidium fuliginosum Herm. XXIV. 107.
" holosericeum F. XX. XVIII; XXIII. XVII; XXIV 107.
Tropideres albirostris Hrbst. XX. 176; XXII. LXXXII.
" cinctus Payk. XX. 176.
" marchicus Hrbst. XXII. LXXXIII.
" niveirostris F. XX. 185; XXIV. CLVIII.
" sepicola F. XXII. LXXXII; XXIV. CXXX.
Tropiphorus mercurialis F. XXIV. CXXXVIII.
Trox perlatus Scriba. XXIV. CLIV.
Trypetes truncorum L. XXII. 42.
Tryphon. XVIII. LXXIX.
" brunniventris Grav. var. fulviventris Hlmgr. XIX. 229.
" elongator F. XVIII. XXXII; XIX. 229.
" ephippium Hlmgr. XIX. 229.
" insectus Hlmgr. XIX. 229.
" praerogaster Grav. XX. 64.
" Ratzeburgii Gorsk. XXII. 6.
" vulgaris Hlmgr. XIX. 229; XX. XXXIII.
Tyana callichlora Moore. XXII. 97.
" superba Moore. XXII. 97.
Tychius Genistae Boh. XX. XXXI.
" tomentosus Hrbst. XX. XXVII, XXX, XXXVIII.
Typhlocyba adspersa H. Sch. XXII. XII.
" agathina Voll. XXII. XI.
" albostriella Fall. XXII. XI.
Typhlocyba aurantiaca Voll. XXII. XII.
" aurata L. XXII. XII.
" aureola Fall. XXII. XI.
" blandula Rossi. XXII. XI.
" citrinella Zett. XXII. XI.
" collina Flor. XXII. XII.
" cruenta H. Sch. XXII. XII.
" Curtisii Flor. XXII. XII.
" decempunctata Fall. XXII. XI.
" diminuta Kirschb. XXIII. XVI.
" discicollis H. Sch. XXII. XI.
" elegantula Zett. XXII. XI.
" flavescens F. XXII. XI.
" Germari Zett. XXII. XII.
" longeciliata Voll. XXII. XI.
" Melissae Curt. XXII. XII.
" picta F. XXII. XII.
" pulchella Fall. XXII. XII.
" quadrisignata Hardy. XXIII. XVI.
" quercus L. XXII. XII.
" Rosae L. XXII. XI.
" scutellaris H. Sch. XXII. XI.
" smaragdula Fall. XXII. XI.
" stellulata Burm. XXII. XII.
" tenella Fall. XXII. XII.
" tenerrima H. Sch. XXII. XII, XXVI.
" Ulmi L. XXII. XII, XXVI.
" Urticae L. XXII. XII.
" viridula Fall. XXII. XI.
" vittata L. XXII. XII; XXIII. XVI.
Typhlopsylla assimilis O. Tasch. XXIV. LXXXV, LXXXVIII.
" caucasica O. Tasch. XXIV. LXXXVI.
" dictenus Kol. XXIV. LXXXVI.
" gracilis O. Tasch. XXIV. LXXXV, LXXXVIII.
" hexactenus Kol. XXIV. LXXXIV, LXXXVII.
" Musculi Dug. XXIV. LXXXIV, LXXXVIII.
" octactenus Kol. XXIV. LXXXIV, LXXXVII.
" pentactenus Kol. XXIV. LXXXIV, LXXXVII.
Tyroglyphus longior Grav. XXIII. XVII.
" Siro L. XXIII. XVII; XXIV. 107.

*) Hier staat: Troglophlaeus; lees: Trogophloeus.

U.

Ulidia clausa Macq. XXIII. 180.
Ummidia Thor. (n. g. Araneid.). XVIII. 102.
" picea Thor. XVIII. 102.
Urapteryx crocopterata Koll. XXIV. 69.
" histrionaria H. Sch. XVII. 4, 11.
" praetatoria Feld. XXIV. 69.
" Politia Cr. XVII. 4, 10; XXIV. 70.
" Saturniaria H. Sch. XVII. 4, 11.
Urodon conformis Suffr. XXIV. CXXXIX.
Urophora stylata Löw (pop). XVII. 157.

V.

Vanessa Antiopa L. XVII. XXII.
" Cardui L. XX 66; XXIII. XVI.
" Royeri Voll. XXI. 14.
Velia currens F. XX. 138.
Verbascum thapsus (Merg van) voor microtomie. XVIII. XCVII.
Vespa arborea Smith. XXII. 196.
" crabro L. XVII. 167; XXII. 198.
" germanica L. XVII. 163; XXII. 195.
" holsatica F. XXII. 197.
" media de G. XXII. 198.
" norvegica F. XXII. 197.
" rufa L. XVII. 167; XXII. 196.
" saxonica F. XXI. 198; XXII. 197.
" sylvestris Scop. XXII. 197.
" vulgaris L. XVII. 167; XXII. 195.
Vibidia duodecemguttata Poda. XXIV. CXL.
Vicirla Hasseltii Thor. XXII. 220.
Vithora agrionides Butl. XXI. 118.
Vollenhoven (Eerepenning aan Mr. S. C. Snellen van). XVII. XII.
" " als entomoloog geschetst. XXIV. LXXXIX.
Volucella bombylans L. XXII. XCI.
" mystacea L. XXII. XCI.
" plumata Meig. XXII. XCI.
" zonaria L. XXIII. XXI.
Voorschriften voor het vangen en behandelen van insecten. XXIII. XC; XXIV. XXIII, CXXII.

W.

Wespen (Aantal Nederl. soorten van Plooivleugelige). XXII. LXXXVI.
Wormaldia occipitalis Pict. XVIII. 31.

X.

Xanthia ocellaris Brkh. XVIII. XCVII.
Xanthodes diffusa Snell. XXII. 53.
" Graellsii. XXIII. 53.
" intersepta Guen. XXIII. 53.
" transversa Cr. XX. 71; XXIII. 52.
Xanthogramma ornata Meig. XX. XXV.
Xantholinus distans Kr. XXIV. CXLVII.
" elongatus Heer. XVIII. XCV.
" glaber Er. XX. 172.
" lentus Grav. XXIV. CXLVII.
" longiventris Heer. XVIII. XCV; XX. XXVIII.
" multipunctatus Thoms. XVIII. XCV.
Xanthoptera africana Snell. XXIII. 61; XXIV. 65.
" Anachoresis Wallgr. XXIII. 60.
" Botyoides Guen. XXIII. 60.
" caffrorum Wallgr. XXIII. 60.
" coccinei-fascia Grote. XXIII. 60.
" constellata Snell. XXIII. 62.
" Fax Grote. XXIII. 60.
Xanthoptera muracnula Wallgr. XXIII. 60.
" nigrofimbria Guen. XXIII. 60.
" obliquata H. Sch. XXIII. 60.
" Ridingsii Riley. XXIII. 60.
" rosalba Grote XXIII. 60.
" selenicula Snell. XXIII. 62.
" semicrocea Guen. XXIII. 60.
" semiflava Guen. XXIII. 60.
" semifusca Snell. XXIII. 61; XXIV. 65.
" semilutea Snell. XXIII. 60.
" semirufa Snell. XXIII. 62.
" tortricina Zell. XXIII. 60.
Xenares dimidiata Snell. XXII. 69.
" Fortunei H. Sch. XXII. 69.
" Mahisa Moore. XX. 4.
Xenotoma autumnalis Voll. XVII. LXVI.
Xiphydria Dromedarius F. XIX. 217.
Xyleborus dispar F. XXIV. CXXXIX.
" monographus F. XXIV. CLVIII.
" Saxenesi Ratz. XXIV. CLVIII.
Xyletinus laticollis Dfts. XIX. XXVIII.
" Redtenbacheri Bach. XXIV. 116.
Xylocopa aestuans L. XIX. 62.
" albiceps F. XVIII. 149; XIX. 61.
" amethystina S. Farg. XIX. 62.
" aruana Rits. XIX. 178.
" caffra L. XVII. 177.
" canuta Rond. XIX. 61.
" capensis Kl. XIX. 61.
" caribea S. Farg. XIX. 64.
" chalcoptera Ill. XIX. 64.
" chloroptera S. Farg. XIX. 63.
" chrysoptera Ill. XIX. 64.
" coerulea Ill. XIX. 64.
" combinata Rits. XIX. XCVIII, 181.
" combusta Smith. XVII. 177.
" conjuncta Smith. XIX. 62.
" coronata Smith. XIX. XCVIII, 181.
" cyanescens Brull. XIX. 61.
" dissimilis S. Farg. XIX. 63.
" ferruginea S. Farg. XIX. 63.
" flavithorax Ill. XIX. 64.
" frontalis Reiche. XIX. 62.
" helvola Ill. XIX. 64.
" heteroclita de Haan. XIX. 177.
" imitator Smith. XIX. 182.
" iridipennis S. Farg. XIX. 63.
" lanigera Ill. XIX. 64.
" latipes F. XIX. CV.
" lativentris Blanch. XIX. 63.
" leonina Ill. XIX. 64.
" leucocephala Rits. XIX. 182.
" lunulata S. Farg. XIX. 63.
" lutea Ill. XIX. 64.
" muscaria F. XIX. 62.
" myops Rits. XIX. 64.
" neglecta Rits. XVII. 177; XVIII. 149; XIX. 61.
" nigroplagiata Rits. XIX. 179.

Xylocopa nobilis Smith. XIX. 180.
" obscura S. Farg. XIX. 64.
" olivacea Kl. XIX 63.
" orichalcea S. Farg. XIX. 63.
" peruana Ill. XIX. 64.
" provida Smith. XIX. XCVIII, 181.
" pubescens Kl. XIX. 61.
" ramulorum Rond. XIX. 61.
" rufescens Smith. XIX. 177.
" ruficornis F. XIX. 62.
" serena Ill. XIX. 64.
" sinensis Smith. XIX. 64.
" Smithii Rits. XIX. 182.
" splendidipennis Rits. XIX. 183.
" sulphurea Kl. XIX. 61.
" superciliosa Ill. XIX. 64.
" tenuiscapa Westw. XIX. 183.
" tricolor Rits. XIX. 180.
" valga Gerst. XIX. 61.
Xylonomus filiformis Grav. XIX. 237.
" pilicornis Grav. XIX. 237.
" securicornis Hlmgr. XIX. 237.
Xyloryctes florensis Lansb. XXIII. CXVI.
Xyloterus lineatus Ol. XXIV. CLVIII.
" signatus F. XXIV. CLVIII.
Xylotrupes australicus. XXIII. XCVI.
" florensis Lansb. XXIII. XCVI.
Xysticus bifasciatus. XXII. XXIV.
" gratus Thor. XVIII. 103.
" nigritus Thor. XVIII. 104.
" Ninnii Thor. XXII. XXV.
" praticola C. Koch. XIX. LIII; XX. XXVII.
" tristiculus Thor. XVIII. 103.
" uncatus Thor. XVIII. 103.

Y.

Ypsolophus ustulellus F. XXIV. 114.
Ypthina Baldus F. XXIV. 145.
" Huebneri Kirb. XIX. 145; XX. 66; XXI. 7.
" Loryma Hew. XXI. 8.
" Lysandra Cr. XXI. 8.
Ypthina Pandocus Moore. XX. 66.
" Philomela Hbn. XIX. 145; XXI. 7.
" Philomelus L. XIX. 145.

Z.

Zancle Hansoni Steph. XVIII. XXV; XIX. 5.
Zanclognatha tarsipennalis. XXIII. 126.
Zanclopteryx aculeataria H. Sch. XX. 75.
" saponaria Guen. XX. 75; XXIV. 83.
" Zincaria Guen. XX. 75; XXIV. 83.
Zethes insularis Rmb. XX. 38.
" sondaicus Snell. XX. 38; XXIII. 107.
Zeugophora scutellaris Suffr. XXIV. CXXXIX.
Zilla scalypha Walck. XXII. XVII.
" reticulata. XIX. 34.
Zilla? mordax Thor. XVIII. 82.
Zinckenia perspectalis Hbn. XVII. 3; XVIII. 253.
" recurvalis F. XVII. 3; XVIII. 253; XX. 48, 78; XXII. 62.
Zintuigen in de sprieten der Diptera. XXIII. XVIII.
Zodion cinereum F. XVII. LXIX; XXI. XXV.
Zonosoma conspicillaria Snell. XVII. 4, 45.
" olivaria Snell. XVII. 4, 46.
" pupillaria Hbn. XIX. CXIV.
Zora spinimana Blackw. XIX. LII.
Zosmenus capitatus Wolff. XXI. 71.
" Laportii Fieb. XXI. 71.
" quadratus Fieb. XX. LXXVII; XXI. 71.
Zygaena Filipendulae L. XIX. XXVIII.
Zygomyia flaviventris Winn. XVII. 116.
" notata Stann. XVII. 116.
" pictipennis Staeg. XVII. 116.
" valida Winn. XXIII. XX.
" vara Staeg. XVII. 116.
Zygonotus elegantulus Bär. XVIII. XX.

VERKLARING DER PLATEN.

Deel XVII.				Deel XVII.	
Pl. 1.	Fig.	1.	Sabulodes arenularia Snell. ♂. . . .	Blz.	12
"	"	2.	" glaucularia Snell. ♂.	"	13
"	"	3.	Oxydia Hypenariata Snell. ♂	"	14
"	"	4.	" Hyporyrata Snell. ♂	"	15
"	"	5.	Apicia prostypata Snell. ♂.	"	17
"	"	6.	" Phibalaria Snell. ♀.	"	18
"	"	7.	" plebejata Snell. ♂	"	19
"	"	8.	Epione bogotata Snell. ♂	"	20
"	"	9.	Perusia sulphurata Snell. ♀	"	24
"	"	10.	" tenerata Snell. ♂.	"	25
Pl. 2.	Fig.	1.	" citrinata Snell. ♂	"	25
"	"	2.	Tetracis Brantsiata Snell. ♂	"	28
"	"	3.	Azelina Nolckeniata Snell. ♂	"	29
"	"	4.	" caninata Guen. ♂	"	30
"	"	5.	Odontopera Bistonaria Snell. ♀ . . .	"	31
"	"	6.	Crocallis tropicaria Snell. ♂	"	32
"	"	7.	Boarmia muscinaria Snell. ♂	"	33
"	"	8.	" fuscolimbaria Snell. ♂. . . .	"	35
"	"	9.	" elongaria Snell. ♂	"	36
Pl. 3.	Fig.	1.	" Odysiata Snell. ♀	"	37
"	"	2.	" agnataria Snell. ♂	"	38
"	"	3.	Racheospila leucoceraria Snell. ♂. . .	"	41
"	"	4.	" rufidorsaria Snell. ♂	"	41
"	"	5.	Palyas prospectata Snell. ♀.	"	43
"	"	6.	Ophthalmophora Lyonetaria Snell. ♂ .	"	44
"	"	7.	Zonosoma conspicillaria Snell. ♂. . .	"	45
"	"	8.	" olivaria Snell. ♂.	"	46
"	"	9.	Cambogia heliadaria Guen. ♂. . . .	"	47
"	"	10.	" adimaria Snell. ♂	"	48
"	"	11.	" sagittaria Snell. ♂	"	48
"	"	12.	" Hyriata Snell. ♂.	"	49
Pl. 4.	Fig.	1.	Asthena subcrocearia Snell. ♂ . . .	"	51
"	"	2.	" relaxaria Snell. ♂	"	52
"	"	3.	Acidalia thalassinata Snell. ♀. . . .	"	54
"	"	4.	" computaria Snell. ♂	"	55
"	"	5.	" chlorosata Snell. ♂.	"	56
"	"	6.	" convictorata Snell. ♀	"	57
"	"	7.	" collustrata Snell. ♂.	"	58
"	"	8.	" leucylata Snell, ♂	"	59

Deel XVII.				Deel XVII.
Pl. 4.	Fig.	9.	Acidalia perlimbata Snell. ♀ . . . . Blz.	59
"	"	10.	" subnictata Snell. ♀ . . . . . "	60
"	"	11.	Falcinodes Gonodontaria Snell. ♂ . . "	61
Pl. 5.	Fig.	1.	" suggillaria Snell. ♂ . . . . . "	63
"	"	2.	Erosia Ochodontaria Snell. ♂ . . . . "	65
			(links de binnenrand der achtervleugels, vergroot).	
"	"	3.	Erosia nigrocapitata Snell. . . . . "	66
"	"	4.	" pauxillata Snell. ♂ . . . . . "	66
"	"	5.	Corycia micantaria Snell. ♂ . . . . "	67
"	"	6.	" circumvallaria Snell. ♂ . . . "	68
"	"	7.	Macaria divergentata Snell. ♂. . . . "	69
"	"	8.	" adrasata Snell. ♂ . . . . . "	70
"	"	9.	Cyclomia Endotrichiata Snell. ♀ . . . "	71
"	"	10.	Eupithecia rubigata Snell. . . . . "	73
"	"	11.	" indefinata Snell. . . . . "	75
Pl. 6.	Fig.	1.	" vermiculata Snell. ♂ . . . . "	76
"	"	2.	Rhopalodes patrata Snell. ♂ . . . . "	77
"	"	3.	Scordylia Hippomenata Snell. . . . . "	80
"	"	4.	" fluminata Snell. . . . . "	82
"	"	5.	" dispilata Snell. . . . . "	83
"	"	6.	" monospilata Snell. ♀ . . . . "	83
"	"	7.	" ambiguata Snell. . . . . "	84
"	"	8.	" chrysopterata Snell. . . . . "	85
"	"	9.	Phibalapteryx lutulentata Snell. . . . "	87
"	"	10.	" effluata Snell. ♂. . . . . "	89
Pl. 7.	Fig.	1.	Scotosia cunctata Snell. . . . . "	91
"	"	2.	" pallivittata Snell. . . . . "	92
"	"	3.	Cidaria circumcidata Snell . . . . . "	94
"	"	4.	" Emmelesiata Snell. ♂ . . . . "	96
"	"	5.	" morbosata Snell. ♀ . . . . . "	97
"	"	6.	Psaliodes ocreata Snell. ♂ . . . . . "	100
"	"	7.	Opisogoma Herrichiata Snell. . . . . "	102
"	"	8.	Eubolia fulgurata Snell. . . . . "	104
"	"	9.	" Momaria Snell. ♀ . . . . . "	103
"	"	10.	Melanoptilon Emplociaria Snell. . . . "	106
"	"	11.	" suavaria Snell. . . . . "	107
Pl. 8.	Fig.	1.	Colpodia pallidula v. d. Wulp (vleugel). "	113
"	"	2.	Catocha crassitarsis v. d. Wulp (vleugel). "	113
"	"	3.	" " (tars). . "	113
"	"	4.	Exechia rufithorax v. d. Wulp . . . "	124
"	"	5.	" Schummeli Stann. (vleugel) . "	118
"	"	6.	Brachycampta ruficauda v.d.W. (achterl.) "	125
"	"	7.	" " (vleugel).	
"	"	8.	Mycetophila sordida v. d. W. (id.) . . "	125
"	"	9.	Tanytarsus sordens v. d. W. (einde des achterlijfs) . . . . . "	141
"	"	10.	Tanypus guttipennis v. d. W. (vleugel) "	142
"	"	11.	Eutonia barbipes Meig. (id.) . . . . "	148
"	"	12.	Poecilostola angustipennis Meig. (id.) . "	148
Pl. 9.	Fig.	1.	Larf van Chironomus tentans F. . . "	150
"	"	2.	Kaak dezer larve.	

Pl. 9. Fig. 3. Onderlip dezer larve.
" " 4. Aanhangsel aan het staarteinde dezer larf. (*g.* klierachtig orgaan; *c.* luchtbuizen; *s.* stervormig aanhangsel).
" " 5. Larf van Chironomus nubeculosus L. . Blz. 151
" " 6. Pop van id.
" " 7. Eijerketen van Orthocladius diversus v. d. W. . . . . " 152
" " 8. Een eitje van id.
" " 9. Ei van Tipula oleracea L. . . . . " 152
" " 10. Pop van Mycetobia pallipes Meig. . . " 153
" " 11. " " Sciara pallipes F. . . . . " 153
" " 12. Kop der larve van Sciara quinquelineata Macq. (van voren) . . . . . " 153
" " 13. Larve dezer soort.
" " 14. De eerste ringen dezer larve (van terzijde).
" " 15. Larve van Bibio ferruginatus F. . . " 153
" " 16. " Cecidomyia Crataegi Winn. " 153
" " 17. Ei van Syrphus Corollae F. . . . . " 155
" " 18. Larve van Sarcophaga carnaria L. . . " 155
" " 19. Poptonnetje van id.
" " 20. Anthomyia-larve uit Bufo vulgaris . . " 156
" " 21. Pop van Sepedon sphegeus F. . . . " 157
Pl. 10. Fig. 22. " Pelina aenea Fall. . . . . " 157
" " 23. " Ephydra breviventris Fall. (van de rugzijde) . . . . . " 157
" " 24. Dezelfde (van terzijde).
" " 25. Kop der pop van Ephydra riparia Fall. (van terzijde) . . . . . " 158
" " 26. Larven van Agromyza cunctans Meig. in een distelstengel . . . . . " 158
" " 27. Pop van Agromyza cunctans Meig.. . " 158
" " 28. Kamperfoelie-blad met gangen der larve van Phytomyza flavicornis Meig. . . " 158
" " 29. Larve van id.
" " 30. Een klaauwtje dezer larve.
" " 31. Pop van dezelfde soort.
" " 31*a*. Braconide-larve parasiterende op de voorgaande . . . . . " 160
" " 31*b*. Een segment dier Braconide-larve.
" " 32. Glechoma hederacea met gallen van Aylax Glechomae Hart. (*a* en *b* de gallen). " 167
" " 33. De bovenste gal, in doorsnede.
" " 34. Rups van Carpocapsa grossana Haw. (iets vergroot) . . . . . " 169
" " 35. Ei van Crambus pratorum F. (zeer vergr.) " 169
Pl. 11. Fig. 1. Bracon corallinus Rits. . . . . " 179
" " 2. Pompilus Taschenbergii Rits. (radiaal- en cubitaal-streek van den voorvleugel). " 187
" " 3. Pompilus elongatus Rits. . . . . " 188
" " 4. " ornatissimus Rits. . . . . " 191

Deel XVII.				Deel XVII.
Pl. 11. Fig.	5.	Larrada Vollenhovia Rits.	Blz.	194
" "	6.	Piagetia Woerdeni Rits.	"	197
" "	7.	Eumenes Walkeri Rits.	"	199
" "	8.	Polistes inornatus Rits.	"	203
" "	9.	Megachile nigrocincta Rits.	"	205
Pl. 12. Fig.	1—8.	Haren der rups van Calligenia miniata Först.	"	218
		(zie voor de verklaring dezer figuren blz. 219).		
" "	A.	Grapholitha conicolana Heyl. ♂ . . .	"	212
" "	B.	" " ♀.		
" "	C.	" " (palp).		
" "	D.	" " (pop).		
Pl. 13. Fig.	1—11.	Mamillo Curtisea Weyenb.	"	220
		(zie voor de verklaring dezer figuren blz. 224).		
Pl. 14. Fig.	1.	Nyctiophylax stagnalis Alb. ♂ (vergroot).	"	229
" "	2.	" " (natuurl. grootte).		
" "	3.	" " (anaal-aanhangsels van 't ♂, van boven gezien).		
" "	4.	" " (id. van ter zijde gezien).		
" "	5.	" " (palp).		
" "	6.	" " (aderbeloop).		
" "	7.	" " (einde des achterlijfs van het ♀).		
" "	8.	Leptocerus riparius Alb. ♂ (vergroot).	"	231
" "	9.	" " ♂ (natuurl. grootte).		
" "	10.	" " ♀ (vergroot).		
" "	11.	" " " (natuurl. grootte).		
" "	12.	" " (anaal-aanhangsels ♂, van boven gezien).		
" "	13.	" " (id. van ter zijde gezien).		
" "	14.	" " (eindstuk van een der onderste aanhangsels).		
" "	15.	" " (einde des achterlijfs van het ♀, van boven gezien).		
" "	16.	" " (id. van onderen gezien).		
" "	17.	" " (id. van ter zijde gezien).		

Deel XVIII.				Deel XVIII.
Pl. 1. Fig.	1.	Chrysopa ruficeps M. Lachl.	Blz.	2
" "	2.	" " (aderbeloop van den voorvleugel).		
" "	3.	" " (kop en thorax).		
" "	4.	" " (voortars).		
" "	5.	Apochrysa Albardae M. Lachl. . . .	"	3
" "	6.	" " (kop en thorax).		
" "	7.	" " (voorvleugel).		
" "	8.	Myrmeleon celebensis M. Lachl. ♂ . .	"	5
" "	9.	Setodes lanuginosa M. Lachl. ♂ . . .	"	12
" "	10.	" " (aderbeloop der vleugels).		
" "	11.	" " (kaakvoeler).		

Deel XVIII.				Deel XVIII.
Pl. 2.	Fig.	1.	Anisocentropus croesus M. Lachl. ♂. .	Blz. 8
"	"	2.	" " (scheen en tars van een achterpoot).	
"	"	3.	" Piepersi M. Lachl. ♂	" 9
"	"	4.	" " (aderbeloop der vleugels).	
"	"	5.	" cretosus M. Lachl. ♂	" 11
"	"	6.	Dipseudopsis infuscatus M. Lachl. ♂ .	" 15
"	"	7.	" " (aderbeloop der vleugels).	
"	"	8.	" " (einde des achterlijfs, van boven gezien).	
"	"	9.	" " (idem, van ter zijde gezien).	
"	"	10.	" " (eindsporen der achterscheenen).	
"	"	11.	" stellatus M. Lachl. ♂ (eindsporen der achterscheenen).	" 16
"	"	12.	" capensis Walk. ♂ (eindsporen der achterscheenen)	" 17
"	"	13.	" indicus M. Lachl. ♀ (aderbeloop aan 't eind der voorvleugels). .	" 18
"	"	14.	" indicus ♂ (eindsporen der achterscheenen).	
Pl. 3.	Fig. 1—10.		Gedaantewisseling van Cimbex Sylvarum F.	" 33
			(zie voor de verklaring van deze figuren blz. 38).	
Pl. 4.	Fig. 1—15.		Gedaantewisseling van Phyllotoma tenella Zadd.	" 39
			(zie voor de verklaring van deze figuren blz. 42).	
Pl. 5.	Fig. 1—11.		Gedaantewisseling van Tenthredo Colon Kl..	" 43
			(zie voor de verklaring van deze figuren blz. 49).	
Pl. 6.	Fig.	1.	Nola taeniata Snell.	" 65
"	"	2.	" dimidiata Snell.	" 66
"	"	3.	" aegyptiaca Snell.	" 67
"	"	4.	" pumila Snell..	" 68
"	"	5.	Simaethis albimaculana Snell.. . . .	" 77
"	"	6.	" inscriptana Snell.	" 76
"	"	7.	" aurofasciana Snell.	" 74
Pl. 7.	Fig. 1—4.		Nepticula Zelleriella Snell.	" 113
"	"	*a—e.*	Calamia lutosa Hbn. in verschillende varieteiten	" 118
Pl. 8.	Fig.	1.	Monalocoris Filicis L.	" 155
"	"	2.	Pithanus Maerkelii H. Sch.	" 157
"	"	2*a*.	" " (kop van ter zijde).	
"	"	3.	Miris laevigatus L.	" 159
"	"	3*a*.	" " (kop van ter zijde).	
"	"	4.	" holsatus F.	" 161
"	"	5.	" calcaratus Fall. (achterpoot). .	" 102
"	"	6.	" erraticus L. (kop en thorax). .	" 163
"	"	6*a*.	" " (id. van ter zijde).	
"	"	7.	" ruficornis Fall. (kop en thorax).	" 164
"	"	7*a*.	" " (kop van ter zijde).	

Deel XVIII.				Deel XVIII
Pl. 8.	Fig.	8.	Leptoterna dolobrata L.	Blz. 165
"	"	9.	Oncognathus binotatus F. ♀	" 167
"	"	9a.	" " (kop en thorax ♂).	
"	"	10.	Alloeotomus marginepunctatus F. . . .	" 168
"	"	11.	Lygus Fallenii Hahn. . . (Dl. XIX).	" 81
"	"	12.	Lopus tunicatus F.	" 170
Pl. 9.	Fig.	1.	" infusus H. Sch.	" 171
"	"	1a.	" " (kop en thorax van ter zijde).	
"	"	2.	" subpatellatus Voll.	" 172
"	"	2a.	" " (eind der sprieten).	
"	"	3.	Capsus ater L.	" 173
"	"	4.	" capillaris F.	" 174
"	"	5.	" distinguendus H. Sch. ♀ . . .	" 176
"	"	5a.	" " (dekschild van het ♂).	
"	"	6.	Heterotoma spissicornis F.	" 178
"	"	6a.	" " (spriet).	
"	"	7.	" magnicornis Fall.	" 178
"	"	8.	Halticus leucocephalus L.	" 180
"	"	8a.	" " (kop van ter zijde).	
"	"	9.	Camaronotus cinnamopterus Kirschb. .	" 183
"	"	10.	Phytocoris Ulmi L. . . . (Dl. XIX).	" 66
"	"	11.	" Tiliae F. . . . " "	" 70
Pl. 10.	Fig.	1.	Halticus pallicornis F.	" 182
"	"	2.	Camaronotus clavatus L. (dekschild) .	" 184
"	"	3.	Lygus gothicus L. . . . (Dl. XIX).	" 76
"	"	4.	" striatus L.	" " " 74
"	"	5.	" striatellus F. . . .	" " " 75
"	"	6.	" bipunctatus F. . . .	" " " 78
"	"	7.	" Chenopodii Fall. . .	" " " 79
"	"	8.	" ferrugatus F. (dekschild)	" " " 80
"	"	9.	" pratensis L. var. campestris	" " " 83
"	"	10.	" tripustulatus F. . .	" " " 85
"	"	11.	" unifasciatus F. . . .	" " " 88
Pl. 11.	Fig.	1.	Asopia Graafialis Snell.	" 189
"	"	2.	Aporodes arbutalis Snell.	" 190
"	"	3.	Odontia exoticalis Snell.	" 191
"	"	4.	Botys vicarialis Snell.	" 194
"	"	5.	" polygamalis Snell. ♂	" 195
"	"	6.	" " ♀.	
"	"	7.	" communalis Snell.	" 196
"	"	8.	" grisealis Snell.	" 198
"	"	9.	" graphitalis Snell.	" 199
"	"	10.	" acutalis Snell.	" 200
"	"	11.	" acutangulalis Snell.	" 201
"	"	12.	" laticalis Led. ♀	" 202
"	"	13.	" incalis Snell. (schuin er boven de kop van terzijde)	" 202
"	"	14.	" Claudialis Snell.	" 204
"	"	15.	" Samealis Snell.	" 205
Pl. 12.	Fig.	1.	" variegalis Snell.	" 207
"	"	2.	" " (kop van ter zijde).	

Deel XVIII.				Deel XVIII.
Pl. 12.	Fig.	3.	Eurycreon Asopialis Snell.	Blz. 209
"	"	4.	Salbia deformalis Snell.	" 214
"	"	5.	" " (kop met sprieten ♂).	
"	"	6.	" " (voorscheen ♂).	
"	"	7.	" abnormalis Snell.	" 215
"	"	8.	" " (kop met sprieten).	
"	"	9.	" cognatalis Snell.	" 215
"	"	10.	" " (kop met sprieten).	
"	"	11.	Salbiomorpha ancidalis Snell.	" 217
"	"	12.	" " (kop met sprieten).	
"	"	13.	Hileithia appialis Snell.	" 219
"	"	14.	" " (kop met sprieten).	
"	"	15.	Prenesta Fabialis Snell.	" 220
"	"	16.	" " (spriet).	
"	"	17.	" Sunialis Snell.	" 221
"	"	18.	" " (spriet).	
Pl. 13.	Fig.	1.	Eurycreon fuscocilialis Snell.	" 210
"	"	2.	Nolckenia margaritalis Snell.	" 224
"	"	3.	" " (achterpoot).	
"	"	4.	Margarodes spurcalis Snell.	" 224
"	"	5.	Phakellura auricollis Snell.	" 231
"	"	6.	" satanalis Snell.	" 231
"	"	7.	" gigantalis Snell.	" 234
"	"	8.	" " (achterscheen).	
"	"	9.	" fumosalis Guen.	" 235
"	"	10.	Sestia oleosalis Snell.	" 226
"	"	11.	" " (spriet).	
"	"	12.	Syllepis latifascialis Snell.	" 238
"	"	13.	Psara pallicaudalis Snell.	" 240
"	"	14.	" " (staartpluim ♂).	
"	"	15.	Megastes pusialis Snell.	" 241
"	"	16.	Metasia deltoidalis Snell.	" 243
"	"	17.	Steniodes lutealis Snell.	" 245
"	"	18.	" " (kop met sprieten).	
Pl. 14.	Fig.	1.	Blepharomastix vestalialis Snell. . . .	" 245
"	"	2.	Ceratoclasis tenebralis Snell.	" 246
"	"	3.	" (kop met sprieten).	
"	"	4.	" Rooalis Snell.	" 247
"	"	5.	Desmia geminalis Snell.	" 249
"	"	6.	" Naelialis Snell.	" 250
"	"	7.	" " (onderzijde).	
"	"	8.	" jovealis Snell.	" 252
"	"	9.	" (kop).	
"	"	10.	Cindaphia impuralis Snell.	" 254
"	"	11.	Ledereria Nolckenialis Snell.	" 257
"	"	12.	" Seppalis Snell. ♂.	" 258
"	"	13.	Parapoinx Guenealis Snell. ♀ . . .*).	" 260
"	"	14.	" distinctalis Snell. ♀	" 261
"	"	15.	" hydrothialis Snell. ♂	" 262

*) Ten onregte is op blz. 260 bij deze soort aangehaald fig. 3; lees fig. 13.

Deel XIX.				Deel XIX.
Pl. 1.	Fig. 1, 2.	Cocons van Agelena (Agroeca) brunnea Blackw.	Blz.	28
"	" 3.	Dergelijke cocon (naar eene plaat van de Geer.)		
"	" 4.	Id. (naar eene plaat uit Böhm's Illustrirtes Thierleben).		
"	" 5.	Id. (naar eene plaat uit Simon's Hist. nat. des Araignées).		
"	" 6.	Id. (naar eene plaat uit Blackwall's History of Spiders).		
"	" 7.	Id. (naar eene plaat uit Menge's Preussische Spinnen).		
		Benedengedeelte der plaat: Dactylota Kinkerella Snell.	"	23
Pl. 2.	Fig. 1.	Oinophila V-flava Haw. (kop van voren).	"	51
"	" 2.	" " (kop van boven).		
"	" 3.	Dysmasia parietarella Brnd. (kop ter zijde)	"	52
"	" 4.	" " (kop van voren).		
"	" 5.	" nigripunctella Haw. (kop ter zijde)	"	52
"	" 6.	Coryptilum Klugii Zell. (idem) . . .	"	53
"	" *a.*	Carpocapsa grossana Haw. (rups) . . .	"	54
"	" *b.*	" " (pop).		
"	" *c.*	" " (uiteinde der pop).		
"	" *d.*	" " (imago ♂).		
"	" *e.*	" " (onderzijde der vleugels ♂).		
"	" *f.*	" " (id. ♀).		
Pl. 3.	Fig. 1.	Lygus rubicundus Fall.	"	84
"	" 2.	" Kalmii L.	"	86
"	" 3.	" vulneratus Wolff	"	89
"	" 4.	" Gyllenhalii Fall.	"	90
"	" 5.	" cervinus H. Sch.	"	92
"	" 6.	" Roseri H. Sch.	"	93
"	" 7.	" mutabilis Fall. ♂	"	94
"	" 7.	" " ♀.		
"	" 8.	" virgula H. Sch.	"	95
"	" 9.	" histrionicus L.	"	96
"	" 10.	" globulifer Fall.	"	97
Pl. 4.	Fig. 1.	" thoracicus Fall. ♂.	"	98
"	" 1*a.*	" " ♀ (kop en thorax).		
"	" 2.	" flavomaculatus F.	"	101
"	" 3.	" melanocephalus L.	"	103
"	" 3*a.*	" " (kop van ter zijde).		
"	" 4.	" pilosus Hahn.	"	105
"	" 5.	" Thunbergi Fall.	"	106
"	" 6.	" angulatus Fall.	"	108
"	" 7.	" contaminatus Fall.	"	109
"	" 8.	" chlorizans Fall.	"	112
"	" 9.	" molliculus Fall.	"	113
Pl. 5.	Fig. 1.	" decolor Fall.	"	114
"	" 2.	" nubilus H. Sch.	"	116
"	" 3.	" Paykullii Fall.	"	117

Deel XIX.				Deel XIX.
Pl. 5.	Fig.	4.	Lygus Caricis Fall. ♂	Blz. 118
"	"	4*a*.	" " ♀.	
"	"	5.	" Arbustorum F.	" 120
"	"	6.	" varians Meyer.	" 122
"	"	7.	" saltitans Fall.	" 124
"	"	8.	Dicyphus errans Wolff.	" 126
"	"	9.	" pallidus H. Sch. ♂	" 127
"	"	10.	" " ♀.	
Pl. 6.	Fig.	1.	Ericydnus paludatus Hal. ♀.	" 133
"	"	1*a*.	" " (kop van ter zijde).	
"	"	2.	Ectroma dunense Six.	" 134
"	"	2*a*.	" " (spriet).	
"	"	3.	Encyrtus flavoscutatus Six.	" 135
"	"	4.	Merisus bicolor Six.	" 135
"	"	4*a*.	" " (spriet).	
"	"	5.	Onbekende Chalcidide	" 135
"	"	5*a*.	Dezelfde, van ter zijde.	
"	"	5*b*.	" spriet.	
"	"	6.	Eulophus fulvicollis Walk. ♂	" 136
"	"	6*a*.	" " (spriet).	
"	"	6*b*.	" " (dij).	
"	"	6*c*.	" " (tars).	
"	"	7.	Ceranisus sp.	" 136
"	"	7*a*.	" (vleugel).	
"	"	7*b*.	" (spriet).	
"	"	7*c*.	" (thorax en scutellum).	
Pl. 7.	Fig.	1.	Lycaena Gnoma Snell.	" 159
"	"	2.	" Lysizone Snell.	" 161
"	"	2*a*.	" " (kop).	
"	"	3.	" pygmaea Snell.	" 163
"	"	4.	Pamphila brunnea Snell.	" 164
"	"	5.	Thymelicus nigrolimbatus Snell. . . .	" 165
Pl. 8.	Fig.	1.	Oligostigma bilinealis Snell.	" 196
"	"	2.	" unilinealis Snell.	" 197
"	"	3.	" colonialis Guen.	" 198
"	"	4.	" hamalis Snell.	" 199
"	"	5.	" aureolalis Snell.	" 200
"	"	6.	" simplicialis Snell.	" 201
"	"	7.	" latifascialis Snell.	" 202
Pl. 9.	Fig.	8.	" crassicornalis Guen.	" 203
"	"	9.	" tripunctalis Snell.	" 205
"	"	10.	" nectalis Snell.	" 206
"	"	11.	" sejunctalis Snell.	" 207
"	"	12.	" gibbosalis Guen.	" 207
Pl. 10.	Fig.	1—6.	Gedaantewisseling van Selandria candidata Fall.	" 258
			(zie voor de verklaring der figuren blz. 263).	
Pl. 11.	Fig.	1—9.	Gedaantewisseling van Nematus crassulus Dahlb.	" 264
			(zie voor de verklaring der figuren blz. 269).	

Deel XIX. **Deel XIX.**

Pl. 12. Fig. 1—7. Gedaantewisseling van Selandria albipes L. Blz. 270
(zie voor de verklaring der figuren blz. 273).
" " *a—e.* Gedaantewisseling van Nematus luridiventris Fall. . . . . " 274
(zie voor de verklaring der figuren blz. 277).

Deel XX. **Deel XX.**

Pl. 1. Fig. 1. Leucoma impressa Snell. ♀. . . . . Blz. 8
" " 2. Euproctis incomta de Haan (Snell.) ♂ . " 9
" " 3. " rubiginosa Snell. ♂ . . . . . " 10
" " 4. " atomaria Moore ♂. . . . . " 11
" " 5. " Mülleri Voll. ♂. . . . . " 13
" " 6. " " ♀.
" " 7. " virguncula Br. mus. ♂ . . . " 14
" " 8. Miresa nitens Moore ♂ . . . . . " 16
" " 8*a.* " " (aderbeloop).
" " 8*b.* " " (kop en spriet).
Pl. 2. Fig. 9. Parasa lepida Cr. (aderbeloop) . . . " 18
" " 10. Drepana fulvata Snell. ♂ . . . . . " 19
" " 11. Bombyx Waringi Theysm. ♀ . . . . " 20
" " 12. Leucania leucostigma Snell. ♀. . . . " 23
" " 13. " coenosa Snell. ♂. . . . . " 24
" " 14. Apamea modestissima Snell. . . . . " 26
" " 15. Homodes? Thermesioides Snell. ♂ . . " 28
" " 15*b.* " " (kop van ter zijde).
" " 15*c.* " " (achterpoot).
" " 16. Ophisma rectilinea Snell. . . . . " 35
" " 17. Zethes sondaicus Snell. . . . . " 38
Pl. 3. Fig. 18. Stictoptera transversa Snell. ♂ . . *) " 30
" " 19. Hamodes creberrima Br. mus. ♀ . . . " 33
" " 20. Boarmia concentraria Snell. ♂. . . . " 40
" " 21. Acidalia Eulomata Hagenb. ♀. . . . " 42
" " 22. Micronia adspersata Snell. ♀ . . . . " 43
" " 23. Erosia plicata Snell. ♀ . . . . . " 44
" " 24*a.* Numeria? fulvocapitata Snell. ♀ . . . " 45
" " 24*b.* " " (kop met palpen).
" " 25. Simoethis pronubana Snell. . . . . " 48
Pl. 4. Fig. A. Epeira caput lupi Dol. . . . . " 52
" " B. Spinnencocon van Amboina. . . . . " 55
" " 1. Zandhuisje bevattende de pop van Machaerium maritimum Hal. . . . . " 57
" " 2. Pop.
" " 3. Ademhalingsbuisje der pop.
" " 4. Machaerium maritimum Hal.
" " 5. " " (spriet).
Pl. 5. Fig. 1. Lithosia chilomorpha Snell. ♂. . . . " 67
" " 2. Hypocrite inclusa Snell. . . . . " 68
" " 3. Porthesia fumosa Snell. ♂ . . . . . " 69
" " 4. " " ♀.

*) Hier wordt ten onregte Pl. 3 fig. 16 aangehaald; lees Pl. 3 fig. 18.

Deel XX.			Deel XX.
Pl. 5.	Fig. 5.	Heterochroma leucographa Snell. . .	Blz. 70
"	" 6.	Checupa tinctoides Snell. ♂	" 71
"	" 7.	Madopa? quadristrigata Snell. ♂. . .	" 73
"	" 8.	Oxydia Korndörfferi Snell. ♂	" 73
Pl. 6.	Fig. 1.	Boarmia acutaria Snell. ♀	" 75
"	" 2.	" " ♂.	
"	" 3.	Glyphodes Westermani Snell.	" 77
"	" 4.	Gonocausta invertalis Snell.	" 78
		Ondergedeelte der plaat:	
		Nyrmus asymmetricus Nitsch.	" 80
	a.	(onderzijde van den kop).	
	b.	(einde des achterlijfs ♀).	
	c.	(idem ♂).	
	d.	(mannelijke geslachtsorganen).	
	e.	clypeus (volgens de onnaauwkeurige afbeelding van Giebel).	
	f.	clypeus (zooals hij zich werkelijk voordoet).	
Pl. 7.	Fig. 1.	Hebrus pusillus Fall.	" 91
"	" 1*a*.	" " (spriet).	
"	" 1*b*.	" " (tars).	
"	" 2.	Salda Zosterae F.	" 95
"	" 2*a*.	" " (van ter zijde).	
"	" 3.	" pilosa Fall.	" 98
"	" 3*a*.	" " (spriet).	
"	" 4.	" saltatoria L.	" 96
"	" 5.	" flavipes F.	" 96
"	" 6.	" eburnea Fieb.	" 98
"	" 6*a*.	" " (achterpoot).	
"	" 7.	" lateralis Fall.	" 100
"	" 8.	" pulchella Curt.	" 101
"	" 9.	" geminata Cost.	" 102
"	" 10.	" pallipes F.	" 97
"	" 11.	Prostemma guttula F.	" 107
"	" 11*a*.	" " (voorpoot).	
Pl. 8.	Fig. 1.	Reduvius personatus L.	" 109
"	" 1*a*.	" " (schildje).	
"	" 2.	Harpactor pedestris Wolff.	" 111
"	" 2*a*.	" " (kop van ter zijde).	
"	" 3.	Nabis brevipennis Hahn.	" 115
"	" 3*a*.	" " (kop van ter zijde).	
"	" 4.	" apterus F.	" 116
"	" 5.	" flavomarginatus Schr.	" 117
"	" 6.	" ferus L.	" 118
"	" 7.	" brevis Scholz.	" 119
"	" 8.	Ploearia vagabunda L.	" 122
"	" 8*a*.	" " (dekschild).	
"	" 9.	" erratica Fall.	" 123
Pl. 9.	Fig. 1.	Limnobates stagnorum L.	" 126
"	" 1*a*.	" " (kop van ter zijde).	
"	" 2*a*.	Hydrometra paludum F. (einde des achterlijfs)	" 130

Deel XX.			Deel XX.
Pl. 9. Fig.	2*b*.	Hydrometra paludum F. (achtertars).	Blz. 130
" "	3.	" aptera Schumm.	" 131
" "	3*a*.	" " (achtertars).	
" "	4.	" rufoscutellata Latr.	" 132
" "	4*a*.	" " (einde des achterlijfs).	
" "	5.	" odontogaster Zett. (idem)	" 133
" "	6.	" gibbifera Schumm. (ligchaam van onderen)	" 134
" "	7.	" lacustris L.	" 135
" "	7*a*.	" " (einde des achterlijfs ♂).	
" "	8.	" argentata Schumm.	" 136
" "	9.	Velia currens F.	" 138
" "	10.	Microvelia pygmaea Duf.	" 140
" "	11.	Ranatra linearis L.	" 146
" "	11*a*.	" " (sprieten).	
" "	11*b*.	" " (voorpoot).	
Pl. 10. Fig.	1.	Naucoris cimicoides L.	" 148
" "	2.	Notonecta glauca L.	" 151
" "	2*a*.	" " (middenpoot).	
" "	3.	Ploa minutissima F. (van ter zijde).	" 152
" "	3*a*.	" " (van boven).	
" "	4.	Sigara minutissima L.	" 156
" "	4*a*.	" " (spriet).	
" "	5.	Corixa Geoffroyi Leach.	" 158
" "	5*a*.	" " (kop van ter zijde).	
" "	6.	Cymatia coleophata F.	" 166
" "	7.	Corixa praeusta Fieb. (achterpoot)	" 159
" "	8.	" carinata Sahlb.	" 160
" "	9.	" hieroglyphica Duf. (dekschild).	" 161
" "	10.	" Hellensii Sahlb.	" 161
" "	11.	" lineolata H. Sch.	" 163
" "	12.	" fossarum Leach (dekschild).	" 165
Pl. 11 en 12.		Legboor van Aphilothrix radicis F. (zie de verklaring der figuren op blz. 197 en 198 van dl. XX).	" 186

Deel XXI.			Deel XXI.
Pl. 1. Fig.	1.	Bletogona Erebia Snell. ♂	Blz. 7
" "	2.	Lucia? substrigata Snell. ♀	" 15
" "	3.	Cupido Piepersi Snell. (♂?)	" 16
" "	4.	" latimargus Snell.	" 19
" "	5.	" Philatus Snell.	" 21
" "	6.	Pseudodipsas villosa Snell.	" 24
" "	7.	Deudoryx Indrasari Snell.	" 26
Pl. 2. Fig.	1.	Thestias Piepersii Snell. ♂	" 34
" "	2.	" " ♀.	
" "	3.	Tagiades? fuscula Snell.	" 42
" "	*a*.	Acrolepia valeriella Zell. (voorvleugel)	" 44
" "	*b*.	" cariosella Zell. (id.).	
" "	*c*.	" arnicella v. Heyd. (id.).	
Pl. 3. Fig.	1.	Aelia pallida Küst.	" 50
" "	1*a*.	" " (poot).	

Deel XXI.				Deel XXI.
Pl. 2. Fig.	2.	Cimex pinicola Muls.	Blz.	51
" "	2a.	" " (onderzijde).		
" "	3.	" nigricornis F.	"	52
" "	4.	Syromastes Scopha F.	"	54
" "	5.	Stenocephalus nugax F.	"	55
" "	6.	Atractus Dalmannii Schill.	"	57
Pl. 3. Fig.	7.	Pseudophloeus Waltlii H. Sch. . . .	"	56
" "	8.	Berytus crassipes H. Sch.	"	58
" "	9.	Pachymerus Rolandri L.	"	62
" "	10.	" brunneus Sahlb.	"	63
" "	11.	" notatus Fieb.	"	64
" "	12.	" dilatatus H. Sch.	"	64
Pl. 4. Fig.	1.	" erraticus F.	"	65
" "	2.	" luscus F.	"	66
" "	3.	" fracticollis Schill.	"	67
" "	4.	" nebulosus Fall..	"	67
" "	5.	" griseus Wolff.	"	68
" "	6.	Zosmenus quadratus Fieb.	"	71
" "	7.	Heterotoma unicolor Hahn.	"	73
" "	8.	Dictyonota strichnocera Fieb. . . .	"	75
" "	9.	Monanthia vesiculifera Fieb. . . .	"	76
" "	10.	" costata F.	"	77
" "	11.	Agramma laetum Fall.	"	78
Pl. 5 en 6.		Acentropus niveus Ol.	"	80
(zie voor de verklaring der figuren blz. 113 en 114).				
Pl. 7. Fig.	1.	Fumea pronubella Snell. ♂	"	130
" "	2.	" " (onderzijde der vleugels).		
" "	3.	" " (gedeelte spriet).		
" "	4.	" " (aderbeloop achtervleugels).		
" "	5.	" " (pophuls bij deze soort overgezonden).		
" "	6.	" " (pop daarin).		
" "	7.	Prays ? hilarella Snell.	"	133
" "	8.	" " (onderzijde der vleugels).		
" "	9.	" " (kop van ter zijde).		
" "	10.	" " (kop van boven).		
" "	11.	" " (aderbeloop).		
" "	12.	Cryptophasa transversella Snell. . . .	"	136
" "	13.	" " (varieteit).		
" "	14.	" " (kop).		
" "	15.	" " (pooten).		
" "	16.	" " (aderbeloop).		
" "	17.	Cryptolechia? effractella Snell. ♀ . . .	"	139
" "	18.	" " (voorvleugel schuin van boven gezien, om de daarop voorkomende hoopjes schubben te vertoonen).		
" "	19.	" " (voorvleugel).		
" "	20.	" " (kop van ter zijde).		
" "	21.	" " (kop van boven).		
" "	22.	" " (spriet).		

Deel XXI.				Deel XXI.
Pl. 7.	Fig.	23.	Cryptolechia? effractella Snell. (achterpoot). . . . . Blz.	139
"	"	24.	" " (aderbeloop voorvleugels).	
"	"	25.	" " (id. achtervleugels).	
Pl. 8.	Fig.	1.	Stomylia erosella Snell. ♀ . . . . . "	142
"	"	2.	" " (voorvleugel).	
"	"	3.	" " (kop en thorax).	
"	"	4.	" " (kop van ter zijde).	
"	"	5.	" " (kop van voren).	
"	"	6.	" " (aderbeloop).	
"	"	7.	Dasycera? Bernsteiniella Snell. ♂. . . "	145
"	"	8.	" " (kop met palpen).	
"	"	9.	" " (spriet).	
"	"	10.	" " (aderbeloop).	
"	"	11.	Heterusia dividata Snell. ♂. . . . . "	148
"	"	12.	" " (kop en thorax met een deel der voorvleugels, vergroot).	
"	"	13.	" " (onderzijde der vleugels, vergroot).	
"	"	14.	Erateina Staudingeri Snell. (♂?). . . "	150
"	"	15.	" " (onderzijde der vleugels).	
"	"	16.	" " (achtervleugel van onderen, vergroot).	
Pl. 9.	Fig.	1.	Amasis sanguinea Voll. . . . . "	154
"	"	1*a*.	" " (spriet).	
"	"	2.	Platylabus pictus Voll. . . . . "	157
"	"	3.	Crypturus niger Voll. . . . . "	158
"	"	3*a*.	" " (achterlijf van ter zijde).	
"	"	4.	Trichomastix polita Voll. . . . . "	161
"	"	4*a*.	" " (bovenkaak).	
"	"	4*b*.	" " (aderbeloop der bovenvleugels).	
"	"	4*c*.	" " (spriet).	
"	"	5.	Phylodictus exareolatus Voll. . . . . "	163
Pl. 10.	Fig	1.	Scolobates Marshalli Voll. . . . . "	166
"	"	1*a*.	" " (achterlijf van ter zijde).	
"	"	2.	Phidias aciculatus Voll. . . . . "	165
"	"	2*a*.	" " (eerste achterlijfsringen).	
"	"	3.	Acoenites nigripennis Grav. . . . . "	165
"	"	4.	Ophion unicallosus Voll. (aderbeloop). . "	167
"	"	4*a*.	" " (metathorax).	
"	"	5.	Anomalon melanocneme Voll. . . . . "	168
"	"	5*a*.	" " (achterpoot).	
"	"	6.	Cremastes balteatus Voll. . . . . "	169
"	"	7.	" sabulosus Voll. . . . . "	170
"	"	7*a*.	" " (kop en thorax).	
"	"	8.	Atractodes spiniger Voll. (kop en spriet). "	171
Pl. 11.	Fig.	1.	Laccophrys Villae novae Voll. . . . "	172
"	"	1*a*.	" " (aderbeloop).	
"	"	1*b*.	" " (achterlijf ♀).	
"	"	2.	" Medenbachii Voll. . . . . "	173
"	"	3.	Mysia Theodori Voll. . . . . "	174

Deel XXI.				Deel XXI.
Pl. 11. Fig.	3a.	Mysia Theodori Voll. (achterlijf van ter zijde)	Blz.	174
" "	4.	Mesora analis Voll.	"	175
" "	5.	Hetroxys Gribodii Voll.	"	176
" "	6 en 6a.	Goniozus tibialis Voll.	"	177
Pl. 12. Fig.	A.	Acidoproctus sp. (kop)	"	182
" "	B.	" (einde des achterlijfs ♀).		
" "	C.	Acidoproctus marginatus Piag. ♀. . . .	"	179
" "	D.	" " (anus).		
" "	E.	" maximus Piag. (achterlijf ♀). .	"	183
" "	F.	" " (spriet ♂).		
" "	G.	" bifasciatus Piag. ♀.	"	181
" Fig.	1.	Leptophora perpusilla Six.	"	185
" "	2.	Bibio anglicus Löw (vleugel)	"	187
" "	3.	" hortulanus F. (id.)	"	188
" "	4.	Diplocampta paradoxa Jaenn. (id.) . .	"	189
" "	5.	Libnotes notata v. d. Wulp (id.). . .	"	194
" "	6.	Epiphragma insignis v. d. Wulp (id.).	"	196

Deel XXII.			Deel XXII.
Pl. 1. Fig.	1—11.	Gedaantewisseling van Selandria adumbrata Kl.	Blz. 1
		(zie verklaring der figuren op blz. 6).	
Pl. 2. Fig.	1—14.	Gedaantewisseling van Hylotoma pullata Zadd.	" 7
		(zie verklaring der figuren op blz. 10).	
Pl. 3. Fig.	1—5,	Gedaantewisseling van Hylotoma vulgaris Kl.	" 12
		(zie verklaring der figuren op blz. 14).	
" "	a—d.	Gedaantewisseling van Hylotoma ustulata L.	" 15
		(zie verklaring der figuren op blz. 17).	
Pl. 4. Fig.	1—9.	Gedaantewisseling van Selandria Sixii Voll.	" 18
		(zie verklaring der figuren op blz. 20).	
Pl. 5. Fig.	a.	Apion Roelofsi Ev.	" 58
" "	b.	" Ragusae Ev.	" 58
" "	b1.	" " (kop van ter zijde).	
" "	c.	" viridicoeruleum Ev.	" 59
" "	d.	" algiricum Ev.	" 59
" "	e.	" carbonarium Ev.	" 60
" "	1.	" Pomonae F. (♂ kop van ter zijde)	" 145
" "	1a.	" " (♀ idem).	
" "	2.	" urticarium Hrbst.	" 156
" "	3.	" rufirostre F. (kop van ter zijde, ♂ en ♀).	" 161
" "	4.	" Viciae Payk.	" 162
" "	5.	" difforme Ahr. (kop met spriet).	" 162
" "	6.	" vorax Hrbst. (kop ♂ en ♀). . .	" 176
" "	7.	" violaceum Kirb. (kop en thorax).	" 182
" "	8.	" Hydrolapathi Kirb. (kop en thorax)	" 183

Deel XXII.			Deel XXII.
Pl. 6.	Fig. 1.	Cleosiris Catamitae Hbn. (aderbeloop).	Blz. 67
"	" 1*a*.	" " (spriet).	
"	" 1*b*.	" " (kop).	
"	" 2.	Xenares dimidiata Snell. ♂.	" 69
"	" 3.	Syntomis tenuis Walk.	" 70
"	" 4.	Coenochromia lutulenta Snell. ♂ . . .	" 71
"	" 5.	Nyctemera latistriga? Walk.	" 72
"	" 6.	" Abraxata Snell. ♂.	" 73
"	" 7.	Chaleosia appendiculata Snell. ♂. . .	" 75
"	" 7*a*.	" " (kop van ter zijde).	
"	" 7*b*.	" " (spriet ♂).	
"	" 7*c*.	" " (spriet ♀).	
"	" 7*d*.	" " (aderbeloop voorvleugels ♂).	
"	" 7*e*.	" " (id. achtervleugels ♂).	
"	" 7*f*.	" " (id. id. ♀).	
Pl. 7.	Fig. 1.	Aganais Vitessoides Snell. ♂	" 78
"	" 2.	Digama Piepersiana Snell. ♀	" 80
"	" 3.	Emydia sericina Snell. ♀	" 82
"	" 3*a*.	" " (kop van ter zijde).	
"	" 4.	Aganais Egens Snell.	" 80
"	" 5.	Lithosia chryseola Snell. ♀.	" 83
"	" 5*a*.	" " (aderbeloop achtervleugels ♂).	
"	" 6.	" xantholoma Snell. ♀	" 84
"	" 7.	" lurida Snell. ♀.	" 84
"	" 8.	Paidia creatina Snell. ♂.	" 85
"	" 9.	Setina nigrocincta Snell. ♂.	" 86
"	" 10.	" Calligenioides Snell.	" 87
"	" 11.	Hypocrita Meander Snell. ♀	" 88
"	" 12.	" flavicollis Snell. ♀.	" 89
Pl. 8.	Fig. 1.	Earias Anthophilina Snell.	" 96
"	" 2.	" limbana Snell.	" 97
"	" 3.	Spilosoma sanguinalis Snell.	" 100
"	" 4.	Amerila Piepersii Snell. ♂	" 102
"	" 5.	Orgyia Ludekingii Snell. ♂.	" 104
"	" 6.	Laelia subrufa Snell.	" 105
"	" 7.	" Saturnioides Snell.	" 105
"	" 7*a*.	" " (aderbeloop voorvleugels).	
"	" 7*b*.	" " (" achtervleugels).	
"	" 7*c*.	" " (kop en spriet).	
"	" 8.	Euproctis Moorei Snell. ♀	" 106
"	" 9.	" " ♂.	
"	" 10.	" " ♀ (var.)	
Pl. 9.	Fig. 1.	" flavipennis Snell. ♀.	" 107
"	" 2.	" discophora Snell. ♂.	" 108
"	" 3.	" pallipes Snell. ♂	" 108
"	" 4.	Dasychira Misana Moore ♂.	" 110
"	" 5.	" " ♀.	
"	" 6.	Oiketicus variegatus Snell. ♂	" 114
"	" 6*a*.	" " (aderbeloop).	
"	" 6*b*.	Zak van de Tjemara (met uitstekende pop)	" 115
"	" 6*c*.	Andere zak	" 116

Deel XXII.			Deel XXII.
Pl. 9. Fig.	7.	Oiketicus fuscescens Snell. ♂.	117
" "	7a.	" " (aderbeloop achtervleugels).	
" "	8.	Limacodes chlorostigma Snell. ♀. . . .	117
Pl. 10. Fig.	1.	" albiguttatus Snell. ♀ *) . . .	118
" "	2.	" circinatus Snell. ♂.	119
" "	3.	" catenatus Snell. ♂.	121
" "	4.	Cossus maculatus Snell. (♀)	125
" "	5.	Cyme princeps Feld. (aderbeloop) . . .	90
" "	6.	Pitane rotundata Snell. ♂	90
" "	6a.	" " (kop).	
" "	6b.	" " (aderbeloop voorvleugels) **).	
" "	6c.	" " (" achtervleugels) **).	
" "	7.	Pitane rectilinea Snell. ♀	91
" "	8.	" flavicostata Snell. ♀	92
" "	9.	Sarrothripa curvilinea Snell. ♂	93
" "	9a.	" " (kop).	
" "	10.	" Caradrinoides Snell. ♂.	94
" "	10a.	" " (kop).	
" "	10b.	" " (voorkant van den kop).	
" "	10c.	" " (achtervleugel).	
Pl. 11. Fig.	1.	Dytiscus marginalis (monstreus) . . .	207
" "	2.	" " (coxae).	
" "	3.	Saperda carcharias (monstreus) . . .	208
" "	4.	" " (kop).	
" "	5.	" " (vier eerste sprietleden).	
" "	6.	Ephippigera vitium Serv. ♀.	210
" "	7.	" " linker dekschild ♂.	
" "	8.	" " regter " ♂.	
" "	9.	" " linker " ♀.	
" "	10.	" " regter " ♀.	
Pl. 12. Fig.	1.	Attus cornutus Dol. ♂ (natuurl. grootte).	221
" "	2.	" " (vergroot).	
" "	3.	" " (cephalothorax met kaken).	
" "	4.	Deineresus Walckenaerii White ♂. . . .	223
" "	5.	" " (kaken).	
" "	A.	Pachymerus Pini L. (thorax)	228
" "	B.	" phoenicius Rossi (thorax) . .	228
" "	C.	Berytus montivagus M. Dür.	228
" "	D.	Lygus coccineus M. Dür.	229
" "	E.	Monanthia ciliata Fieb.	230
" "	F.	Salda pilosella Thoms.	231

Deel XXIII.			Deel XXIII.
Pl. 1. Fig.	1—9.	Aëpophilus Bonnairii Sign.	Blz. 1
		(zie verklaring der figuren op blz. 3).	

*) In den tekst wordt bij vergissing fig. 2 aangehaald.

) In den tekst (p. 91) wordt verwezen naar fig. *c en *c*** ; op de plaat is echter verzuimd dit aan te duiden; ook heeft het betrekking niet op fig. 6*c* maar op fig. 6*b* (de voorvleugels van het ♂).

Deel XXIII.				Deel XXIII.
Pl. 1.	Fig. I—V.		Gedaantewisseling van Selandria fulvicornis F.	Blz. 4
			(zie verklaring der figuren op blz. 6).	
Pl. 2.	Fig. 1—8.		Gedaantewisseling van Poecilosoma pulveratum Ratz.	" 7
			(zie verklaring der figuren op blz. 9).	
Pl. 3.	Fig. 1—4.		Gedaantewisseling van Nematus perspicillaris Kl.	" 10
			(zie verklaring der figuren op blz. 13).	
"	"	A—C.	Gedaantewisseling van Dolerus haematodes Schr.	" 14
			(zie verklaring der figuren op blz. 16).	
Pl. 4.	Fig.	1.	Leucania aspersa Snell. ♂.	" 42*)
"	"	2.	" incana Snell. ♂.	" 43*)
"	"	3.	Sesamia albiciliata Snell. ♂.	" 44
"	"	4.	Apamea macrostigma Snell. ♂. . . .	" 46
"	"	5.	Mamestra nigrocuprea Moore ♂ . . .	" 48*)
"	"	5*a*.	" " (kop).	
"	"	6.	Heterochroma oxygrapha Snell. . . .	" 49*)
"	"	6*a*.	" cripioides Guen. (voorvleugel).	" 50
"	"	7.	Lepidomys aerifons Snell. ♂.	" 51
"	"	7*a*.	" " (kop).	
"	"	7*b*.	" " (voorpoot).	
"	"	7*c*.	" " (middenpoot).	
"	"	7*d*.	" " (achterpoot).	
"	"	8.	Xanthodes transversa Snell.	" 53
"	"	9.	Leocyma apicalis Snell. ♀	" 54
"	"	10.	Mesotrosta stigmatula Snell.	" 55**)
			(schets van den vleugel ♂, ter aanduiding van het daarop voorkomende kale indruksel).	
Pl. 5.	Fig.	1.	Mesotrosta abyssa Snell..	" 56
"	"	1*a*.	" " (kop).	
"	"	2.	Erastria Ritsemae Snell.	" 57*)
"	"	3.	" vermiculata Snell..	" 58*)
"	"	4.	Xanthoptera selenicula Snell. ♀ . . .	" 62
"	"	5.	Thalpochares pudica Snell.	" 63*)
"	"	6.	" Wallengreni Snell.	" 64*)
"	"	7.	Erastria anthracina Snell.	" 59
"	"	7*a*.	" " (aderbeloop).	
"	"	8.	Xanthoptera semifusca Snell.	" 61*)
"	"	8*a*.	" " (kop).	
"	"	8*b*.	" africana Snell. (kop en achterpoot)	" 61
"	"	9.	Thalpochares rubricosa Snell. . . .	" 64*)
"	"	10.	" subcinerea Snell. ♀.	" 65
"	"	11*a*.	Drapetodes Mitaria Guen. (aderbeloop).	" 67
"	"	11*a*.	" " (kop).	
Pl. 6.	Fig.	1.	Phlegetonia corvina Snell.	" 68

*) Zie voor de rectificatie van deze figuren dl. XXIV, blz. 65 en 66.

**) Ten onregte wordt in den tekst dl. XX aangehaald: lees dl. XV.

Deel XXIII.				Deel XXIII.
Pl. 6.	Fig.	2.	Plusia bipartita Snell. ♀.	Blz. 66*)
"	"	3.	" Cornucopiae Snell. ♀.	" 72
"	"	4.	Anomis albipuncta Snell. ♀.	" 76*)
"	"	4*a*.	" " (kop).	
"	"	5.	" subtilis Snell. ♀.	" 76
"	"	5*a*.	" " (kop).	
"	"	5*b*.	" " (achterpoot ♂).	
"	"	6.	Amphipyra agrotoides Snell. ♂. . . .	" 77
"	"	6*a*.	" " (kop).	
"	"	7.	Herminodes bimaculata Snell.	" 78
"	"	7*a*.	" " (kop).	
"	"	8.	Stichoptera macromma Snell.	" 87
"	"	8*a*.	" " (kop).	
"	"	9.	" anisoptera Snell.	" 88
"	"	9*a*.	" " (kop).	
"	"	10.	Ariola corticea Snell.	" 89
"	"	10*a*.	" " (kop).	
Pl. 7.	Fig.	1.	Nyctipao nyctaculis Snell.	" 95
"	"	2.	Alamis umbrina Guen.	" 81
"	"	2*a*.	" " (plooi aan den binnenrand der voorvleugels ♂).	
"	"	3.	" subcinerea Snell.	" 82
"	"	3*a*.	" " (kop).	
"	"	4.	" brunnescens Snell.	" 83
"	"	5.	Cremnodes macrocera Snell. ♂. . . .	" 90
"	"	5*a*.	" " (kop).	
"	"	6.	Hamodes hebraïca Snell. ♂.	" 96
"	"	6*a*.	" " (kop).	
Pl. 8.	Fig.	1.	Pseudophia pygospila Snell. ♀. . . .	" 98
"	"	2.	Calesia simplex Snell. ♀.	" 101
"	"	2*a*.	" " (kop).	
"	"	3.	Grammodes bisinuata Snell. ♀. . . .	" 104
"	"	4.	Selenis crinipes Snell. ♂.	" 109
"	"	4*a*.	" " (kop).	
"	"	4*b*.	Amphigonia hepatizans Guen. (kop ♀).	" 108
"	"	5.	Capnodes arabescalis Snell. ♀. . . .	" 111
"	"	5*a*.	" " (kop ♂).	
"	"	6.	Grammodes oculata Snell. ♀	" 103
"	"	7.	Remigia xylomiges Snell. ♂	" 106
"	"	8.	Capnodes macrocera Snell. ♂	" 110
"	"	8*a*.	" " (kop).	
"	"	9.	Pangrapta gilvagalis Snell.	" 112
"	"	9*a*.	" " (kop).	
"	"	9*b*.	" " (palp).	
Pl. 9.	Fig. 1—10.		Colaspidema (Colaphus) Sophiae F. . . (zie verklaring der figuren blz. 151 en eene rectificatie aan het slot van het deel).	" 139
Pl. 10.	Fig.	1.	Ctenophora compedita Wied. (vleugel).	" 156
"	"	2.	" javanica Dol. (id.).	" 156

*) Zie voor de rectificatie van deze figuren dl XXIV, blz. 66.

Deel XXIII.				Deel XXIII.
Pl. 10.	Fig.	3.	Eriocera albipunctata v. d. Wulp (spriet).	Blz. 158
"	"	4.	" " (vleugel).	
"	"	5.	Conosia irrorata Wied. ♀	" 161
"	"	6.	" " (kop).	
"	"	7.	" " (vleugel).	
"	"	8.	Bombylius pulchellus v. d. Wulp ♀. . .	" 164
"	"	9.	Anthrax aterrima Dol. (vleugel) . . .	" 165
"	"	10.	Metallea notata v. d. Wulp ♀.	" 175
"	"	11.	" " (kop).	
"	"	12.	" " (vleugel).	
"	"	13.	Senopterina marginata v. d. Wulp (vleugel)	" 179
Pl. 11.	Fig.	1.	Loxoneura decora F. (vleugel) . . .	" 178
"	"	2.	" " var. (id.).	
"	"	3.	Chloria clausa Macq. (id.)	" 180
"	"	4.	Dacus fascipennis Wied. (id.). . . .	" 181
"	"	5.	" cylindricus v. d. Wulp (id.) .	" 182
"	"	6.	Ptilona brevicornis v. d. Wulp (kop) .	" 185
"	"	7.	" " (vleugel).	
"	"	8.	" Dunlopi v. d. Wulp (kop) . .	" 186
"	"	9.	" " (vleugel).	
"	"	10.	" notabilis v. d. Wulp (kop). .	" 187
"	"	11.	" " (vleugel).	
"	"	12.	Campylocera myopina v. d. Wulp (vleugel)	" 189
"	"	13.	Sapromyza scutellaris v. d. Wulp (id.).	" 191
Pl. 12.	Fig.	1—6.	Bombyx Crataegi L. (varieteiten der rups)	" 195
"	"	7.	" " (cocon).	
"	"	8.	" " (pop).	
"	"	8*a*.	" " (staarteinde der pop).	
"	"	9.	" " (imago).	

Deel XXIV.				Deel XXIV.
Pl. 1.	Fig.	1.	Docophorus leucogaster Gieb.	Blz. 1
"	"	1*a*.	" " (einde des achterlijfs ♂).	
"	"	2.	Oncophorus cephalotes Piag.	" 2
"	"	2*a*.	" " (spriet ♂).	
"	"	2*b*.	" " (einde des achterlijfs ♀ van onderen).	
"	"	2*c*.	" " (idem ♂).	
"	"	3.	Lipeurus? zonatus Piag.	" 3
"	"	4.	Menopon acutovulvatum Piag. . . .	" 5
"	"	4*a*.	" " (spriet).	
"	"	4*b*.	" " (einde des achterlijfs ♀ van onderen).	
"	"	4*c*.	" " (idem ♂).	
Pl. 2.	Fig. 1—12.		Kenteekens der Nitidulariae.	" 9
			(zie voor de verklariug der figuren van deze en de beide volgende platen blz. 57—60).	
Pl. 3.	Fig. 13—37.		Als voren.	
Pl. 4.	Fig. 38—68.		Als voren.	
Pl. 5.	Fig.	1.	Hypena leucotaenia Snell. ♂. (Dl. XXIII).	" 114
"	"	1*a*.	" " (kop).	

Deel XXIV.					Deel XXIII.
Pl. 5.	Fig.	2.	Hypena semifuscalis Snell. ♂	Blz.	114
"	"	2*a*.	" " (kop).		
"	"	3.	" sublividalis Snell. ♂.	"	115
"	"	3*a*.	" " (kop).		
"	"	4.	" rhynchalis Snell.	"	117
"	"	4*a*.	" " (kop).		
"	"	5.	" semifascialis Snell. ♂.	"	117
"	"	5*a*.	" " (kop).		
"	"	6.	" argialis Snell.	"	118
"	"	6*a*.	" " (kop).		
"	"	7.	" inconspicua Snell..	"	118
"	"	8.	" fontinalis Snell. ♂.	"	119
"	"	9.	" robustalis Snell.	"	120
"	"	9*a*.	" " (kop ♀).		
"	"	9*b*.	" " (id. ♀).		
"	"	10.	Hypenodes jucundalis Snell. ♀.	"	121
"	"	10*a*.	" " (kop).		
Pl. 6.	Fig.	1.	Schrankia calligrapha Snell.	"	122
"	"	1*a*.	" " (kop).		
"	"	2.	Rivula scapularis Snell. ♀.	"	123
"	"	2*a*.	" " (kop ♂ met palp).		
"	"	2*b*.	" " (kop ♂ van voren).		
"	"	2*c*.	" " (pluimpje aan de spriet-wortels ♂).		
"	"	2*d*.	" " (gepluimde schouderdek-sel ♂).		
"	"	3.	Simplicia spurialis Snell. ♂	"	124
"	"	3*a*.	" " (palp).		
"	"	4.	Nodaria fracturalis Snell.	"	125
"	"	4*a*.	" " (palp ♂).		
"	"	5.	Echana plicalis Moore (voorvleugel ♂). . .	"	127
"	"	5*a*.	" " (id. met aderbeloop).		
"	"	5*b*.	" " (aderbeloop voorvleugel ♀).		
"	"	5*c*.	" " (kop ♂).		
"	"	6.	Hydrillodes lentalis Guen. (kop ♂) . . .	"	127
"	"	6*a*.	" " (aderbeloop).		
"	"	6*b*.	" " (voorpoot ♂).		
"	"	7.	Epizeuxis pupillalis Snell..	"	128
"	"	8.	" inductalis Snell.	"	130
Pl. 7.	Fig.	1.	" tenuipalpis Snell..	"	130
"	"	1*a*.	" " (kop).		
"	"	2.	Sitophora fenisecalis Snell. ♂.	"	131
"	"	2*a*.	" " (kop).		
"	"	3.	Heterogramma pseudopsodes Snell. . .	"	133
"	"	3*a*.	" " (kop).		
"	"	4.	" didyma Snell.	"	134
"	"	4*a*.	" " (kop).		
"	"	5.	" fuscicollis Snell. ♀.	"	135
"	"	5*a*.	" " (kop).		
"	"	6.	" nigricans Snell.	"	136
"	"	6*a*.	" " (kop).		

Deel XXIV.			Deel XXIV.
Pl. 7.	Fig.	7. Heterogramma clavalis Snell. ♀. (Dl. XXIII). Blz.	136
"	"	7*a*. " " (kop).	
"	"	8. " aeripalpis Snell. ♂ . " " "	137
"	"	8*a*. " " (kop).	
"	"	8*b*. " " (achterlijf).	
Pl. 8.	Fig.	1. Fascellina cervinaria Snell. ♀. . . . . "	71
"	"	2. Boarmia inflexaria Snell. ♀. . . . . "	72
"	"	2*a*. " " (kop ♂).	
"	"	3. Thalassodes saturata Snell. ♂. . . . . "	77
"	"	4. Boarmia Fidonaria Snell. ♂ . . . . . "	74
"	"	5. " spilotaria Snell. ♂. . . . . "	74
"	"	5*a*. " " (kop).	
"	"	6. Anisodes suspicaria Snell. . . . . "	80
"	"	6*a*. " " (middendij en scheen ♂)	
"	"	6*b*. " " (kop ♂).	
"	"	6*c*. " " (id. ♀).	
"	"	7. " strictaria Snell. ♂ (voorvleugel). "	81
"	"	7*a*. " " (achterlijf).	
Pl. 9.	Fig.	1. Nemoria ruficinctaria Snell ♀. . . . . "	75
"	"	2. Hyposidra albomacularia Snell. ♂. . . . "	89
"	"	3. " vampyraria Snell. ♂ . . . . "	90
"	"	3*a*. " " (aderbeloop voorvleugels).	
"	"	4. Bursada Piepersiata Snell. ♂ . . . . "	91
"	"	5. " vestigiata Snell. ♂. . . . . "	91
"	"	6. Micronia opposita Snell. (♂ van Celebes). "	84
"	"	6*a*. " " (♂ van Java).	
"	"	6*b*. " " (♀ " ").	
"	"	7. Cidaria Euclidiata Snell. ♀. . . . . "	95
Pl. 10.	Fig.	1. Phorodesma Eogenaria Snell. . . . . "	78
"	"	2. Eupithecia Catocalaria Snell. ♀ . . . . "	92
"	"	3. Macaria elongaria Snell. . . . . "	86
"	"	4. Nedusia luctiferata Snell. ♂ . . . . . "	86
"	"	5. " " (aderbeloop voorvleugels).	
"	"	6. Acidalia dimorphata Snell. ♂ . . . . "	81
"	"	7. Remodes Eupitheciata Snell. ♀ . . . . "	94
"	"	8. " " (kop).	
"	"	9. Collix Boarmiata Snell. ♂ . . . . . "	93
Pl. 10.	Fig.	10. Iodis nereïdaria Snell. ♀. . . . . "	76
"	"	11. " " (aderbeloop voorvleugels).	
Pl. 11. Fig. 1—16. Pl. 12. Fig. 17—23.		Acarina . . . . . "	101
		(zie voor de verklaring der figuren op deze beide platen blz. 107 en 108).	
Pl. 13. Fig. 1—15.		Lasioderma laeve Ill. in zijne verschillende ontwikkelingstoestanden. . . . " (zie voor de verklaring der figuren blz. 123 en 124).	115
Pl. 14.	Fig.	1. Psyche leucosoma Snell. (spriet). . . "	125
"	"	1*a*. " " (aderbeloop).	
"	"	2. Ophiusa? cyanea Snell. ♀. . . . . "	129
"	"	2*a*. " " (kop).	

Pl. 14. Fig. 2*b*. Ophiusa? cyanea Snell. ♀ (gedeelte van de aderen der voorvleugels).

" Fig. 3–13. Rhiacophila primerana Weyenb. . . . Blz. 133 (zie voor de verklaring van deze figuren blz. 139 en 140).

Pl. 15. Fig. 1. Ozodicera argentina v. d. Wulp ♂ (spriet). " 147

" " 2. " " (genitalien).

" " 3. Tipula retorta v. d. Wulp (vleugel). . " 149

" " 4. " microcephala v. d. Wulp (id). " 150

" " 5. " vitrea v. d. Wulp (id). . . . " 150

" " 6. " nubifera v. d. Wulp (id.) . . " 151

" " 7. Tabanus hamatus v. d. Wulp (spriet). " 159

" " 8. " uncinatus v. d. Wulp (id.). . " 159

" " 9. " rubricosus v. d. Wulp (id.). . " 160

" " 10. Dischistus amabilis v. d. Wulp . . . " 162

" " 11. Exoprosopa albiventris Macq. (vleugel). " 164

" " 12. " Proserpina Wied. (id.) . . . " 165

" " 13. " Sancti Pauli Macq. (id.). . . " 166

" " 14. " maldonadensis Macq. (id.) . . " 167

Pl. 16. Fig. 1. Psylliodes chrysocephala L. . . . . " 177

" " 1*a*. " " (achterpoot).

" " 2. " affinis Payk. . . . . " 184

" " 3. Dibolia occultans Koch . . . . . " 188

" " 3*a*. " " (achterpoot).

" " 4. Chaetocnema concinna Marsh. . . . " 190

" " 4*a*. " " (achterpoot).

" " 5. " Mannerheimii Gyll. . . . . " 191

" " 6. Batophila Rubi Koch. . . . . " 193

" " 6*a*. " " (achterpoot).

" " 7. Aphthona Cyparissiae Koch. . . . . " 197

" " 7*a*. " " (achterpoot).

" " 8. Aphthona (Phyllotreta) nodicornis Marsh. ♂ " 202

" " 8*a*. " " " (achterpoot).

" " 9. " " ochripes Curt. ♂. . . " 206

WIJZIGINGEN in de Leden en Begunstigers der Nederlandsche Entomologische Vereeniging.

(Vervolg van de Lijst op blz. 85 van het Repertorium op Deel IX—XVI Tijdschrift voor Entomologie).

Begunstigers.

		Toegetreden in	
HH. Directeuren van Teyler's Stichting.	Haarlem.	1860	Bedankt in 1878/79.
Mr. C. W. Hubrecht.	Leiden.	„	„ „ 1875/76.
Jhr. Mr. W. C. M. de Jonge van Ellemeet.	Oost-Capelle bij Middelburg.	1869	„ „ 1879/80.
Jhr. F. van den Sandheuvel.	Dordrecht.	1870	„ „ 1878/79.
Het Koninklijk Zoologisch Genootschap Natura Artis Magistra.	Amsterdam.	1879	
J. Groll.	Leiden.	1882	
Mr. J. W. van Lansberge.	Brummen.	„	
Jhr. F. G. E. Merkes van Gendt.	's Gravenhage.	„	
Dr. C. C. Sepp.	Amsterdam.	„	
C. L. Roos Vlasman.	Hilversum.	„	

Eereleden.

		Benoemd in	
Prof. H. Löw.	Guben.	1862	Overl. 21 April 1879.
A. E. W. Ludeking.	—	„	„ in 1877/78.
Prof. J. J. P. Hoffmann.	Leiden.	1865	„ „ „
J. Putzeys.	Brussel.	1874	„ „ Januarij 1882.

Corresponderende Leden.

		Benoemd in	
Prof. C. Stål.	Stockholm.	1864	Overl. 13 Junij 1878.
Mr. J. W. van Lansberge.	Brummen.	1865	In 1882 Begunstiger geworden.

Buitenlandsche Leden.

		Toegetreden in	
J. Lichtenstein.	Montpellier.	1878/79	

Gewone Leden.

		Toegetreden in	
Dr. P. H. J. Wellenbergh.	Oisterwijk.	1845/46	Overl. 13 Dec. 1875.
Mr. S. C. Snellen van Vollenhoven.	's Gravenhage.	„	Voorzitter (op nieuw) sedert 29 Junij 1878. Overl. 22 Maart 1880.
Dr. H. C. van Medenbach de Rooij.	Arnhem.	„	Overl. 1 Augustus 1877.
N. H. de Graaf.	Leiden.	1847/48	Uitgetreden in 1876/77.

		Toegetreden in	
Prof. L. A. J. Burgersdijk.	Deventer.	1852/53	Bedankt in 1876/77.
M. Breukelman.	Delfshaven.	1855/56	„ „ 1877/78.
A. P. H. Kuipers.	Leeuwarden.	1856/57	Overl. Januarij 1876.
Dr. A. W. M. van Hasselt.	's Gravenhage.	„	Voorzitter sedert 24 Augustus 1880.*)
J. Backer.	Oosterbeek.	1858/59	Overl. 5 Mei 1882.
H. Baron Lewe van Middelstum.	Beek.	1862/63	„ 20 Nov. 1878.
Dr. H. W. Waalewijn.	Alkmaar.	1869/70	Bedankt in 1875/76.
Dr. L. R. Aronstein.	Breda.	1870/71	„ „ 1876/77.
W. A. Ivangh Schepman.	Rhoon.	1871/72	Overl. 7 April 1878.
D. Burger.	Leiden.	„	„ 10 Dec. 1875.
H. P. Snelleman.	„	1873/74	Bedankt in 1875/76.
A. B. van Medenbach de Rooij.	Arnhem.	„	Overl. 4 Februarij 1878.
J. C. Stern.	Sluis.	„	Bedankt in 1876/77.
C. J. Grube.	Amsterdam.	1874/75	Overl. in 1876/77.
R. H. Saltet.	„	„	Bedankt in 1878/79.
H. Uijen.	Nijmegen.	1875/76	
J. G. Wurfbain.	Worth-Rhede.	„	
Dr. F. N. Obbes.	Hilversum.	„	Overl. in 1879.
A. J. Weytlandt.	Rijswijk.	„	
Dr. M. W. Beijerinck.	Wageningen.	„	
V. M. Aghina.	Schiedam.	„	
N. M. la Fontijn.	Bergen op Zoom	„	
P. Cool.	Harlingen.	1876/77	Bedankt in 1877/78.
P. H. J. J. Ras.	Arnhem.	„	
F. L. S. F. Baron van Tuyll van Serooskerken.	Delft.	„	„ „ 1879/80.
L. de Bruijn.	Brielle.	„	
W. H. Dreessens.	Amsterdam.	„	
A. J. F. Fokker.	Leiden.	„	
B. Verbrugge.	Rotterdam.	„	„ „ 1878/79.
E. Seipgens.	Zutphen.	„	
J. H. Vallen.	Swalmen.	„	„ „ 1881/82.
A. M. J. Bolsius.	Billiton (Ned. Indie).	„	
A. W. Carrière jr.	's Gravenhage.	1877/78	„ „ 1881/82.
J. G. van Renthergem.	Bergen op Zoom	„	
Dr. C. Kerbert.	Amsterdam.	„	
G. A. F. Molengraaff.	Leiden.	„	
A. C. Oudemans Jsz.	Utrecht.	1878/79	
Henri W. de Graaf.	Leiden.	„	
P. T. Sythoff.	Batavia.	„	
J. W. B. Gunning.	's Gravenhage.	„	„ „ 1879/80.
Ch. Destrée jr.	„	„	„ „ 1880/81.
J. B. Snellen.	Winterswijk.	„	
Dr. F. A. Jentink.	Leiden.	„	
Dirk ter Haar.	Nijmegen.	1879/80	
K. Bisschop van Tuinen Hz.	Zwolle.	„	
Dr. J. G. Ploem.	Buitenzorg (Ned. Ind.)	„	Overl. December 1881.
J. F. Oudemans.	Amsterdam.	1880/81	
J. Gerard Kruimel.	„	„	
J. Jaspers jr.	„	„	
Dr. A. A. W. Hubrecht.	Leiden.	1881/82	Bedankt in hetzelfde jaar.
H. Bos.	Wageningen.	1882/83	
L. C. Dudok de Wit.	Amsterdam.	„	
Dr. R. H. Saltet.	„	„	

*) Zie notulen der Bestuursvergaderiug van die dagteekening.

OPGAVE van de ALGEMEENE VERGADERINGEN, door de Nederlandsche Entomologische Vereeniging gehouden.

(Vervolg van blz. 90 en 91 van het Repertorium op Dl. IX—XVI Tijdschrift voor Entomologie).

ZOMERVERGADERINGEN.

30.	24 Julij	1875	te Amsterdam.	Voorzitter	P. C. T. Snellen.
31.	17 Junij	1876	„ Middelburg.	„	Mr. W. Albarda.
32.	30 Junij	1877	„ Utrecht.	„	Mr. H. VerLoren van Themaat.
33.	29 Junij	1878	„ Nijmegen.	„	H Baron Lewe van Middelstum.
34.	30 Augustus	1879	„ Haarlem.	„	Mr. S. C. Snellen v. Vollenhoven.
35.	24 Julij	1880	„ Zutphen.	„	Mr. A. Brants.
36.	23 Julij	1881	„ Maastricht.	„	Mr. A. H. Maurissen.
37.	1 Julij	1882	„ Wageningen.	„	Dr. J. Ritzema Bos.

BUITENGEWONE VERGADERING.

18 December 1875 te Leiden. Voorzitter Mr. W. Albarda.

WINTERVERGADERINGEN TE LEIDEN.

9.	18 December 1875.	Voorzitter	Mr. W. Albarda.	
10.	23 December 1876.	„	id.	
11.	22 December 1877.	„	id.	
12.	22 December 1878.	„	Mr. S. C. Snellen van Vollenhoven.	
13.	28 December 1879.	„	P. C. T. Snellen *).	
14.	19 December 1880.	„	id.	**).
15.	15 Januarij 1882.	„	Dr. A. W. M. van Hasselt.	

---

*) Ter vervanging van Mr. S. C. Snellen van Vollenhoven, wegens ziekte afwezig.

**) Ter vervanging van Dr. A. W. M. van Hasselt, die verhinderd was.

ERRATA

VOOR

Deel XVII tot en met XXIV.

Deel XVII.	bls.	5	kol. 1.	reg. 8.	staat: Asthena relaxata.	lees: Asthena relaxaria.
„ XVIII.	„	XXXI.	reg. 11	v. ond.	„ Anchomenes.	„ Anchomenus.
	„	XXXII.	„ 11		„ Monolocoris.	„ Monalocoris.
	„	XCV.	„ 11	v. ond.	„ Troglophlaeus.	„ Trogophloeus.
	„	XCVI.	laatste regel		„ Cochylis.	„ Conchylis.
	„	79.	regel 3		„ N°. 4.	„ N°. 5.
	„	260.	„ 7		„ fig. 3.	„ fig. 13.
„ XIX.	„	XXXVII.	„ 15	v. ond.	„ Goniotus.	„ Goniozus.
	„	„	„ 11	v. ond.	„ Megaspilus punctipes.	„ Megaspilus puncticeps.
	„	171.	„ 6		„ E. labidopterus.	„ E. labidophorus.
	„	219.	„ 5		„ Exaphanes.	„ Exephanes.
„ XX.	„	XXX.	„ 19	v. ond.	„ Prophylea.	„ Propylea.
	„	XXXIII.	„ 21		„ Prophylea.	„ Propylea.
	„	30.	„ 15		„ fig. 16.	„ fig. 18.
	„	33.	„ 15	v. ond.	„ Hamodes crebrerrima.	„ Hamodes creberrima.
	„	185.	kol. 1 reg. 6.		„ Pomatinus.	„ Potaminus.
„ XXI.	„	38.	r3g. 13	v. ond.	„ Papilio Eurypilus.	„ Papilio Eurypylus.
„ XXII.	„	XXIV.	„ 5	v. ond.	„ Sporassus.	„ Sparassus.
	„	118.	„ 12	v. ond.	„ fig. 2.	„ fig. 1.
	„	128.	„ 9		„ Euzophora.	„ Euzophera.
„ XXIII.	„	43.	„ 16		„ Leucania ineana.	„ Leucania incana.
	„	55.	„ 9	v. ond.	„ dl. XX.	„ dl. XV.
	„	79.	„ 13		„ Pantidia.	„ Pantydia.
„ XXIV.	„	CXIV.	„ 3	v. ond.	„ Lepistius desultor.	„ Liphistius desultor.
	„	CXLV.	„ 12	v. ond.	„ Agaricochora.	„ Agaricochara.
	„	68.	„ 10		„ Heterogramma pseusopsodos.	„ H. pseudopsodes.
	„	153.	„ 13	v. ond.	„ Rhyphus punctatus Meig.	„ Rhyphus punctatus Fabr.
	„	176.	„ 2		„ Psylliodes Chalcomorae.	„ Psylliodes chalcomera.

USE IN LIBRARY
ONLY
DO NOT REMOVE
FROM LIBRARY

AERONAUTICAL COLLECTION
595.705
T568
index v.17-21

NON-CIRCULATING

Stanford University Library
Stanford, California

In order that others may use this book, please return it as soon as possible, but not later than the date due.